

ITEM	REFERÊNCIA DE LAYOUT	IMAGEM DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SENAC	QUANTIDADE SESC	AMBIENTES SENAC	AMBIENTES SESC	QUANTIDADE TOTAL
LOTE 01 - ESTANTES METÁLICAS								
01	87		<p>ESTANTE METÁLICA 90x50cm ALTA</p> <p>Estante de aço previamente tratado em sequência química por imersão a quente, recebendo camada fosfática antiferruginosa e aplicação eletrostática de pintura em pó epóxi poliéster e polimerização ao forno, na cor cinza. Camada final de 50-75 micras de epóxi poliéster. Estante composta de:</p> <p>06 painéis metálicos, executados em chapa de aço galvanizada 20 (0,90 mm), fabricados em uma única peça, com lados dobrados, com capacidade para 340kg por plano de carga uniformemente distribuída, reguláveis com sistema de encaixe (montagem sem parafusos) na cor cinza.</p> <p>04 colunas do tipo perfil, com abas de 50x30 mm em chapa 14 (2mm). Perfil perfurado em forma de ângulo reto onde são encaixadas as longarinas. Possui dimensão de 48x48mm com a espessura de aço de 1,5 ou 2,0mm, na cor azul padrão SESC/SENAC.</p> <p>Longarinas e Travessões servindo de elementos de suporte.</p> <p>04 (quatro) pés niveladores, a fim de compensar eventuais desníveis nos pisos, facilitar o deslocamento do móvel e de evitar o contato do móvel com o chão.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largura: 90 cm • Profundidade: 50 cm • Altura: 200 cm 	21	33	<p>Térreo: Depósito - 07 DML - 01 Despensa - 07 Superior: Depósito - 06</p>	<p>Térreo: DML - 2 Almoxarifado - 10 Manutenção - 9 Quadra - 12</p>	54

ITEM	REFERÊNCIA DE LAYOUT	IMAGEM DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SENAC	QUANTIDADE SESC	AMBIENTES SENAC	AMBIENTES SESC	QUANTIDADE TOTAL
LOTE 02 - QUADROS E TELAS								
01	166		QUADRO BRANCO MÓVEL 150x120cm Quadro branco confeccionado em Laminado Melamínico Branco Brilhante, Moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura. Base do quadro em MDF 12mm e fundo anti-umidade. Suporte para apagador removível e deslizante, com sistema de fixação invisível. Apagam a seco e sem umidade. Possui 4 suporte metálico com rodízios e trava. Cavalete com pintura de pulverização eletrostática a pó em estrutura em aço carbono, na cor prata. Possui regulagem de altura, desmontável e rodízios em poliuretano (anti-risco) com travas. DIMENSÕES: • Largura: 1500mm • Altura: 1200 mm	2	1	Térreo: AP Cabeleireiro/ Maquiagem - 01 AP Manicure/ Pedicure - 01	Superior: Salas de cursos - 1	3
02	167		QUADRO BRANCO MÓVEL 200x120cm Quadro branco confeccionado em Laminado Melamínico Branco Brilhante, Moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura. Base do quadro em MDF 12mm e fundo anti-umidade. Suporte para apagador removível e deslizante, com sistema de fixação invisível. Apagam a seco e sem umidade. Possui 4 suporte metálico com rodízios e trava. Cavalete com pintura de pulverização eletrostática a pó em estrutura em aço carbono, na cor prata. Possui regulagem de altura, desmontável e rodízios em poliuretano (anti-risco) com travas. DIMENSÕES: • Largura: 2000mm • Altura: 1200 mm	2	0	Superior: AP Informática (Sala 13) - 01 AP Informática (Sala 15) - 01	-	2
03	168		QUADRO BRANCO FIXO 150x120cm Quadro branco confeccionado em Laminado Melamínico Branco Brilhante, Moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura. Base do quadro em MDF 12mm e fundo anti-umidade. Suporte para apagador removível e deslizante, com sistema de fixação invisível. Apagam a seco e sem umidade. DIMENSÕES DO QUADRO: • Largura: 1500 mm • Altura: 1200 mm	2	0	Térreo: Reuniões - 01 Instrutores - 01	-	2
04	170		QUADRO BRANCO FIXO 150x120cm COM TELA RETRÁTIL Quadro branco confeccionado em Laminado Melamínico Branco Brilhante, Moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura. Base do quadro em MDF 12mm e fundo anti-umidade. Suporte para apagador removível e deslizante, com sistema de fixação invisível. Apagam a seco e sem umidade. Tela retrátil de projeção em vinil convencional com recolhimento e parada automáticos e sextavado de alumínio com pintura epóxi. Tela de projeção embutida em quadro branco. Estrutura metálica da tela com tratamentos fosfático e eletrostático, com acabamento texturizado na cor preta. Fixação na parede. DIMENSÕES DO QUADRO: • Largura: 1500 mm • Altura: 1200 mm DIMENSÕES DA TELA: • Largura: 1500 mm • Altura: 1100 mm	0	6	-	Térreo: Reuniões - 1 Professores - 1 Corte e costura - 1 Salas de cursos - 3	6
05	171		QUADRO BRANCO FIXO 250x120cm COM TELA RETRÁTIL Quadro branco confeccionado em Laminado Melamínico Branco Brilhante, Moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura. Base do quadro em MDF 12mm e fundo anti-umidade. Suporte para apagador removível e deslizante, com sistema de fixação invisível. Apagam a seco e sem umidade. Tela retrátil de projeção em vinil convencional com recolhimento e parada automáticos e sextavado de alumínio com pintura epóxi. Tela de projeção embutida em quadro branco. Estrutura metálica da tela com tratamentos fosfático e eletrostático, com acabamento texturizado na cor preta. Fixação na parede. DIMENSÕES DO QUADRO: • Largura: 2500 mm • Altura: 1200 mm DIMENSÕES DA TELA: • Largura: 2440 mm • Altura: 1830 mm	5	0	Térreo: AP Convencional (Sala 06) - 01 Superior: AP Convencional (Sala 12) - 01 AP Convencional (Sala 14) - 01 AP Convencional (Sala 16) - 01 AP Convencional (Sala 18) - 01	-	5
06	384		MURAL DE FELTRO COM VIDRO E CHAVE Quadro mural em feltro verde, com moldura de alumínio e porta de vidro com fechadura. DIMENSÕES DO: • Largura: 1500 mm • Altura: 1200 mm	0	1	-	Térreo: Convivência - 1	1

ITEM	REFERÊNCIA DE LAYOUT	IMAGEM DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SENAC	QUANTIDADE SESC	AMBIENTES SENAC	AMBIENTES SESC	QUANTIDADE TOTAL
LOTE 03 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
01	356		<p>MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12KG Lavadora de roupas com gabinete em aço galvanizado com capacidade para 12 kg. Programa rápido. Quatro níveis de água. Filtro retentor de fiapos. Gaveta multidispenser com distribuição automática do sabão, amaciante e alvejante. Possibilidade de avançar etapas da lavagem. Cesto em polipropileno com indicador de nível no cesto. Pés ajustáveis. RPM na centrifugação: 720 Cor: branca Alimentação: 110V DIMENSÕES: • Largura: 660 mm • Profundidade: 700 mm • Altura: 1016 mm</p>	1	1	Térreo: DML - 1	Térreo: DML - 1	2
02	357		<p>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI PROFISSIONAL Motor: 1,6 CV - 110 V, com protetor térmico. Pressão: 1,300 lbf/Pol² 110 V. Vazão: 6 l/min 110 V. Bomba com 3 pistões revestidos em cerâmica. Visor de nível do óleo. Sistema Stop Total. Bico com paletas em aço inox para regulagem do jato. Permite várias opções de abertura de acordo com a necessidade do trabalho. Gatilho com trava de segurança. Recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes. Mangueira de alta pressão com rosca.Facilidade na conexão com a lança.. Comprimento: 7 m com a lança Carrinho para transporte: Prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico</p>	1	1	Térreo: DML - 1	Térreo: DML - 1	2
03	364		<p>MICROONDAS 42L COM GRILL Painel de alta tecnologia que permite navegação por diferentes telas de menus através do toque. Grill que doura e gratina os alimentos. Acabamento interno e externo totalmente em inox. Alimentação: 220V. DIMENSÕES: • Largura: 550 mm • Profundidade: 435 mm • Altura: 330 mm Capacidade: 42L Peso bruto: 14,93Kg Consumo: 1300w.</p>	2	0	Térreo: Confeitaria Escola - 01 Cozinha - 01	-	2
04	365		<p>FORNO MICROONDAS 30 LITROS Capacidade aproximada: 30 litros; Display digital com as funções básicas: Botão Iniciar; Pausar/Cancelar; Descongelar; Mínimo de 3 funções de descongelamento (carne, frango e peixe); Acompanha prato giratório; Painel com opção de controle de potência; Potência mínima: 800 W; Tensão:110V; Cor: Branco; Dimensões aproximadas (alt. x larg. X profund.): 300 x 530 x 420.</p>	0	1	-	Superior: Cozinha - 1	1

ITEM	REFERÊNCIA DE LAYOUT	IMAGEM DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SENAC	QUANTIDADE SESC	AMBIENTES SENAC	AMBIENTES SESC	QUANTIDADE TOTAL
LOTE 04 - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO								
01	382		<p>ARQUIVO PARA PASTAS Arquivo em chapa de aço de alta resistência. Quatro gavetas com sistema de deslizamento por trilhos telescópicos. Cor cinza claro. DIMENSÕES: • Largura: 470 mm • Profundidade: 700 mm • Altura: 1330 mm</p>	3	3	Térreo: CIM - 3	Térreo: Secretaria - 2 Professores - 1	6
02	383		<p>COFRE ELETRÔNICO Gabinete solidamente soldado, confeccionado com chapas de aço com espessura de 2mm. Dobradiças escondidas. Resistente a impactos. Porta confeccionada com chapa de aço com espessura de 4,75mm. Painel da porta (onde se digita a senha) em aço. Travamento através de 03 ferrolhos metálicos com 16mm de diâmetro, zincado. Revestido internamente com carpete e externamente com pintura eletrostática micro texturizada branca. 02 prateleiras removíveis revestidas em carpete. Display indicativo da operação requisitada (código / abertura / fechamento / pilha fraca). Possibilidade de visualizar ou não a senha enquanto é digitada. Senha de abertura de emergência solicitada via fábrica ou central de emergência. Abertura e fechamento automáticos. Bloqueio para abertura após uma série de digitações erradas. Abertura de emergência no caso de pilha fraca através de kit (fornecido com o equipamento). DIMENSÕES: • Largura: 410 mm • Profundidade: 420 mm • Altura: 500 m</p>	1	1	Térreo: Financeiro - 01	Térreo: Compras - 1	2

ITEM	REFERÊNCIA DE LAYOUT	IMAGEM DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SENAC	QUANTIDADE SESC	AMBIENTES SENAC	AMBIENTES SESC	QUANTIDADE TOTAL
LOTE 05 - EQUIPAMENTOS DE SAÚDE								
01	266		<p>BERÇO PEDIÁTRICO COM GRADES MÓVEIS Estrutura em tubos de aço de 1" x 1,50 mm, para fixação de tubos verticais de ½" x 1,20 mm, formando grades verticais móveis com vãos de 9cm. Leito em tiras de chapa de aço. Rodízios de 3" de diâmetro com freio em diagonal. Acabamento em pintura eletrostática cor branca, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Colchonete confeccionado em espuma expandida com densidade de 26kg/m². Dimensões do colchão: 55 x 125 x 5 cm. Revestimento em vinil 0,8mm na cor azul padrão SENAC, com zíper lateral. DIMENSÕES: • Largura: 60 cm • Profundidade: 130 cm • Altura chão - leito: 71 cm • Altura total: 110 cm</p>	1	0	Superior: AP Enfermagem - 01	-	1
02	267		<p>CAMA HOSPITALAR Estrutura em aço com tratamento antioxidante e pintura eletrostática a pó. Base do leito em tubos retangulares de 30 x 50 mm. Leito articulável fabricado com tubo quadrado de 25 x 25 x 1,50 mm, revestido em chapa de aço perfurada, com espessura de 0,90mm. Movimentos fowler, trendelemburg por pistão e vascular. Acionamento através de três manivelas cromadas e escamoteáveis. Rodas de 5" de diâmetro, totalmente em material plástico, com freios em diagonal. Pára-choque de proteção em PVC envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Cabeceira e peseira removíveis, em poliuretano injetado. Base que recobre a estrutura em fiberglass. Grades laterais de encaixar, formada por tubos verticais em aço inoxidável. Medidas de cada grade lateral: 154cm x 44cm. Motore resistente à água, poeira e outros resíduos. Colchão hospitalar revestido em napa sintética na cor azul padrão SENAC, com zíper lateral. Espessura do colchão: 5cm DIMENSÕES: • Largura: 190 cm • Profundidade: 90 cm • Altura do leito: 65 cm</p>	1	0	Superior: AP Enfermagem - 01	-	1
03	269		<p>ESCALADA 2 DEGRAUS Construída em tubo de aço redondo de 7/8" x 1,2mm com pintura eletrostática na cor branca. Piso em chapa de aço tratado e esmaltado com revestimentos (superior e lateral) em borracha anti-derrapante na cor preta. Pés com ponteiros de PVC. Deve suportar uma carga de 100Kg. DIMENSÕES: • Largura: 36,5 cm • Profundidade: 42 cm • Altura: 31,5cm</p>	1	0	Superior: AP Enfermagem - 01	-	1