

SETOR: ÁREA DE BELEZA - ALUNO

UNISSEX

ESTAÇÃO: VERÃO / INVERNO

Modelo: Jaleco médio sem manga


Cor Tecido: Branco 007 SANTISTA

Tecido: SANTISTA - Grafil Plus 0472

Composição: 67% Poliéster 33% Algodão

Armação do tecido: Tela

Peso Tecido: 165g/m²



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Botão de massa Tamanho 24	Branco	05	Vista
Etiqueta de composição		01	Lateral esquerda interna

BORDADO

Separar bolso para bordar.

LOCALIZAÇÃO DO BORDADO

5,5cm de cima para baixo, centralizado no bolso aberto.

COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW

- Cor 1: Azul Royal - Pantone Gráfico 301 C
- Cor 2: Alaranjado - Pantone Gráfico 137 C
- Cor 3: Laranja claro - Pantone Gráfico 149 C



← 4,5cm →

- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- 04 botões de massa, tamanho 24, em resina, com 4 furos, localizados na vista, conforme desenho;
- Aplicar botão reserva na etiqueta de composição;
- Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG
- Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;
CNPJ;
Origem do produto - onde foi fabricado;
Composição;
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;
Tamanho.
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.

- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.

DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Caseado reto na horizontal, de acordo com o tamanho do botão, com linha de algodão para maquinário de caseado na cor da peça;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos do decote, barra, barra da manga, vistas e cavas;
- Barra do corpo = 2cm. Costura reta acompanhando a direção da barra externa;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;

- ① - Faixa nas costas, costurada nas laterais da peça. Altura da faixa = 4cm.
Comprimento conforme medidas das costas, para cada tamanho.



- ② - Especificação dos bolsos frontais:

Utilizar gabarito para costurar bolso;


Altura = 16cm

Largura = 17cm

Altura da lapela = 2cm

Modelo conforme desenho.

Localização do bolso conforme desenho e peça piloto confeccionada.



- ③ - Fenda nas costas com altura = 26cm, conforme desenho;
Acabamento com limpeza em overlock e pesponto em reta.

- ④ Especificação do bolso:

Utilizar gabarito para costurar bolso;

Altura = 13cm


Largura = 11cm

Altura até a costura = 2cm


Modelo conforme desenho.

Localizado do lado esquerdo da peça;

21cm abaixo do ombro para Tamanho P, conforme for aumentando o tamanho, abaixar o bolso conforme graduação do molde.



**BARBEIRO - INSTRUTOR E ALUNO
FEMININO - VERÃO / INVERNO**



O calçado é meramente ilustrativo.

SETOR: BARBEIRO - INSTRUTOR E ALUNO

FEMININO

ESTAÇÃO: VERÃO / INVERNO**Modelo:** Camisa Polo**Cor Tecido:** Preto**Tecido:** Malha polo com gola**Composição:** 50% Algodão 50% Poliéster**Armação do tecido:** Piquet**Peso Tecido:** 150g/m²

AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Botão de massa Tamanho 16	Branca	04	Vista
Entretela Colante 31g/m ²	Branca		Vista
Etiqueta de composição		01	Lateral esquerda interna

BORDADO

Separar frente para bordar.

LOCALIZAÇÃO DO BORDADO


20cm de cima para baixo, centralizado na frente esquerda da peça.

COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW COR BORDADO: BRANCO

← 4,5cm →

DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Caseado reto na cor da peça, com altura = 1cm, com linha de algodão para maquinário de caseado;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos da vista, barra do corpo e barra na manga;
- Altura da barra da manga = 1,5cm;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- Aplicar botão reserva na etiqueta de composição;
- Barra tradicional, com altura = 2,5cm pronta;
- Gola tradicional em ribana, para camisa polo;
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- Botões de massa, tamanho 16, em resina, com 4 furos, sendo 03 localizados na vista conforme desenho;
- Entretela colante branca ou preta com gramatura = 31g/m², para vista;
- Vista tradicional de camisa polo, com acabamento em "x".
Acabamento em "x" com altura = 1,5cm e largura de acordo com a largura da vista;



- Restante das medidas conforme tabela de medidas masculinas em anexo;
- Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;
CNPJ;
Origem do produto - onde foi fabricado;
Composição;
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;
Tamanho.
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.
- Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG
- **ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.**

SETOR: BARBEIRO - INSTRUTOR E ALUNO

FEMININO

ESTAÇÃO: VERÃO / INVERNO

Modelo: Calça Social Reta


Cor Tecido: Preto

Tecido Principal: FOCUS TÊXTIL - Bi Elastic
P11AF0115CTHT

Composição: 95% Poliéster 05% Elastano

Armação do tecido: Sarja

Peso Tecido: 247g/m²




AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Gancho de metal	Prata	02	Abotoamento interno do cós
Entretela Colante 31g/m ²	Clara ou escura		Cós
Etiqueta de composição		01	Parte interna da braguilha
Zíper de nylon	Preto	01	Braguilha

DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos do cós e barra;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- 2 pences traseiras, conforme confecção da peça piloto;
- Altura do cós = 8cm;
- Entretela colante clara ou escura com gramatura = 31g/m², para o cós;
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- Altura da barra = 3cm
- Abaixo do joelho a modelagem da calça deve ser reta;
- Restante das medidas conforme tabela de medidas femininas da própria confecção;
- ① Fechamento interno do cós invisível, com 02 ganchos de metal em banho prata;
- Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;
CNPJ;
Origem do produto - onde foi fabricado;
Composição;
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;
Tamanho.
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.
- Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52

- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.

**BARBEIRO - INSTRUTOR E ALUNO
MASCULINO - VERÃO / INVERNO**



O calçado é meramente ilustrativo.

SETOR: BARBEIRO - INSTRUTOR E ALUNO

MASCULINO

ESTAÇÃO: VERÃO / INVERNO

Modelo: Camisa Polo

Cor Tecido: Preto

Tecido: Malha polo com gola

Composição: 50% Algodão 50% Poliéster

Armação do tecido: Piquet

Peso Tecido: 150g/m²



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Botão de massa Tamanho 16	Branca	04	Vista
Entretela Colante 31g/m ²	Branca		Vista
Etiqueta de composição		01	Lateral esquerda interna

BORDADO

Separar frente para bordar.

LOCALIZAÇÃO DO BORDADO

20cm de cima para baixo, centralizado na frente esquerda da peça.

COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW


COR BORDADO: BRANCO



← 4,5cm →

DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Caseado reto na cor da peça, com altura = 1cm, com linha de algodão para maquinário de caseado;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos da vista, barra do corpo e barra na manga;
- Altura da barra da manga = 1,5cm;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- Aplicar botão reserva na etiqueta de composição;
- Barra tradicional, com altura = 2,5cm pronta;
- Gola tradicional em ribana, para camisa polo;
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- Botões de massa, tamanho 16, em resina, com 4 furos, sendo 03 localizados na vista conforme desenho;
- Entretela colante branca ou preta com gramatura = 31g/m², para vista;
- Vista tradicional de camisa polo, com acabamento em "x".
Acabamento em "x" com altura = 1,5cm e largura de acordo com a largura da vista;



- Restante das medidas conforme tabela de medidas masculinas em anexo;
- Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;
CNPJ;
Origem do produto - onde foi fabricado;
Composição;
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;
Tamanho.
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.
- Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG

- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.

SETOR: BARBEIRO - INSTRUTOR E ALUNO

MASCULINO

ESTAÇÃO: VERÃO / INVERNO

Modelo: Calça Social

Cor Tecido: Preto

Tecido Principal: FOCUS TÊXTIL - Bi Elastic
P11AF0115CTHT

Composição: 95% Poliéster 05% Elastano

Armação do tecido: Sarja

Peso Tecido: 247g/m²



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Gancho de metal	Prata	01	Fechamento interno do cós
Entretela Colante 31g/m ²	Branca ou Preta		Cós
Etiqueta de composição		01	Parte interna da braguilha
Zíper de nylon	Preto	01	Braguilha
Tecido misto de poliéster e algodão	Preto		Forro dos bolsos

DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
 - Máquina reta de 1 agulha para pespontos do cóis e barra;
 - Fechamento do cóis invisível, gancho de metal interno posicionado na parte interna do cóis;
 - Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
 - Bolsos embutidos traseiros com altura pronta = 1,5cm. Travete nas laterais;
 - Altura do cóis = 4cm;
 - Entretela colante clara ou escura com gramatura = 31g/m², para o cóis;
 - 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
 - Altura da barra = 1,5cm
 - Total de passantes: 8. Largura = 1cm Altura conforme o cóis;
 - Bolso faca;
 - Forro do bolso: misto, algodão e poliéster, na cor da peça;
 - Restante das medidas conforme tabela de medidas masculinas da própria confecção;
 - Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;
CNPJ;
Origem do produto - onde foi fabricado;
Composição;
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;
Tamanho.
 - As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.
 - Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52
- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.**

BARBEIRO - INSTRUTOR E ALUNO - AVENTAL
UNISSEX - VERÃO / INVERNO



Os calçados são meramente ilustrativos.

SETOR: BARBEIRO - INSTRUTOR E ALUNO

UNISSEX

ESTAÇÃO: VERÃO / INVERNO

Modelo: Avental


Cor Tecido: Preto - 901 SANTISTA

Tecido: SANTISTA Grafil

Composição: 67% Poliéster 33% Algodão

Armação do tecido: Tela

Peso Tecido: 112g/m²



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Etiqueta de composição			Lateral esquerda
Botão de massa tamanho 18	Preto	01	Corpo do lado avesso do avental

BORDADO

Separar frente para bordar.

LOCALIZAÇÃO DO BORDADO

20cm de cima para baixo, centralizado na frente esquerda da peça.

COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW

COR BORDADO: BRANCO



← 4,5cm →


DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos;
- Usar máquina overlock nas partes desfiadas do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- Tiras duplas;
- Largura das tiras prontas = 3,5cm
- Alça do pescoço regulável = 80cm no total
- Alça com 04 caseados, para serem presos ao botão interno do avental. Função: regulagem da alça;
- Tiras da cintura devem ser de amarrar - Acabamento triangular nas pontas;
- Comprimento de cada tira da cintura (uma costurada de cada lado) = 70cm
- Medidas para tamanho único e de acordo com especificações do desenho;
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;
CNPJ;
Origem do produto - onde foi fabricado;
Composição;
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;
Tamanho.
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.
- Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG

- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.


- Sugestão de medidas.

Observação: a confecção pode interferir nas medidas deste modelo, seguindo as mesmas de sua tabela padrão, exceto para as medidas do bolso.




- Detalhes da alça regulável:

Avental do lado avesso



INSTRUTOR DE SAÚDE
FEMININO / MASCULINO - VERÃO / INVERNO



Os calçados são meramente ilustrativos.