

SETOR: RECEPÇÃO, MOTORISTA E VIGIA

MASCULINO

ESTAÇÃO: VERÃO

Modelo: Camisa Manga Curta


Cor Tecido: Branco

Tecido: Tricoline

Composição: 50% Algodão 50% Poliéster  
Valor aproximado

Armação do tecido: Tela

Peso Tecido: 145g/m<sup>2</sup> (valor aproximado)



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Botão de massa Tamanho 18	Branco	08	Vista frontal
Entretela Colante 31g/m <sup>2</sup>	Branca		Gola, pé de gola, e vista
Etiqueta de composição		01	Lateral esquerda interna

### BORDADO

Separar bolso para bordar.

### LOCALIZAÇÃO DO BORDADO

5,5cm de cima para baixo, centralizado no bolso aberto.

### COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW

- Cor 1: Azul Royal - Pantone Gráfico 301 C
- Cor 2: Alaranjado - Pantone Gráfico 137 C
- Cor 3: Laranja claro - Pantone Gráfico 149 C



## DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Caseado reto na cor da peça, com altura = 1cm, com linha de algodão para maquinário de caseado;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos da gola, pé de gola, vista, barra e bolso;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- Aplicar botão reserva na vista interna;
- Prega macho nas costas, com largura = 4cm centralizada, abaixo da pala;
- Barra tradicional arredondada, com altura = 1cm;
- Pala das costas deve ser dupla;
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- Botões de massa, tamanho 18, em resina, com 4 furos, sendo 07 localizados na vista e 01 para reserva no lado interno da vista frontal;
- Entretela colante branca com gramatura = 31g/m<sup>2</sup>, para gola, pé de gola e vista;
- Altura do pé de gola = 3,5cm;
- Gola tradicional com altura = 7cm;
- Restante das medidas conforme tabela de medidas masculinas da própria confecção;
- Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:  
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;  
CNPJ;  
Origem do produto - onde foi fabricado;  
Composição;  
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;  
Tamanho.
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.
- O TECIDO BRANCO NÃO DEVE SER TRANSPARENTE;
- Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG

① Especificação do bolso:

Utilizar gabarito para costurar bolso;

Altura = 13cm


Largura = 12,5cm

Altura até a costura = 2,5cm

Modelo conforme desenho.


Localizado do lado esquerdo da peça;

21cm abaixo do ombro para Tamanho P,  
conforme for aumentando o tamanho,  
abaixar o bolso 1cm.



Bordado localizado 6cm de cima para baixo, do bolso aberto;

Bordar bolso aberto e depois costurá-lo na peça.



**- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.**

SETOR: RECEPÇÃO, MOTORISTA E VIGIA

MASCULINO

ESTAÇÃO: VERÃO / INVERNO

Modelo: Gravata

Cor Tecido: Azul Noite - Pantone Gráfico 7547 C


Tecido: Poliéster Lisa

Composição: 100% Poliéster


Armação do tecido: Sarja

Peso Tecido: 120g/m<sup>2</sup> (VALOR APROXIMADO)

Peça fechada



Peça aberta



**GRAVATA SEM ZÍPER**

## **DESCRIÇÃO DA PEÇA**

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
  - 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
  - Entretela colante branca apropriada para a peça;
  - Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:  
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;  
CNPJ;  
Origem do produto - onde foi fabricado;  
Composição;  
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;  
Tamanho.
  - As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante;
- ① Largura inicial = 3,5cm
- ② Largura final = 10cm
- Comprimento = 1m53

## **GRAVATA SEM ZÍPER**

**- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.**

SECRETARIA ESCOLAR, CENTRAL DE MATRÍCULAS E BIBLIOTECA  
MASCULINO - FEMININO - VERÃO / INVERNO



**OBS.: a calça fica a critério do colaborador.  
A calça deve ser de cor lisa, sem estampa e sem rasgos.**

**Os calçados são meramente ilustrativos.**

**SETOR:** SECRETARIA ESCOLAR, CENTRAL DE MATRÍCULAS E BIBLIOTECA

FEMININO

**ESTAÇÃO:** VERÃO / INVERNO

**Modelo:** Camisa Polo

**Cor Tecido:** Azul Marinho - PANTONE GRÁFICO 7547C

**Tecido:** Malha polo com gola

**Composição:** 50% Algodão 50% Poliéster

**Armação do tecido:** Piquet

**Peso Tecido:** 150g/m<sup>2</sup>



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Botão de massa Tamanho 16	Azul marinho	04	Vista
Entretela Colante 31g/m <sup>2</sup>	Branca ou Preta		Vista
Etiqueta de composição		01	Lateral esquerda interna

**BORDADO**

Separar frente para bordar.

**LOCALIZAÇÃO DO BORDADO**

20cm de cima para baixo, centralizado na frente esquerda da peça.

**COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW**


COR BORDADO: BRANCO



← 4,5cm →

## DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Caseado reto na cor da peça, com altura = 1cm, com linha de algodão para maquinário de caseado;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos da vista, barra do corpo e barra na manga;
- Altura da barra da manga = 1,5cm;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- Aplicar botão reserva na etiqueta de composição;
- Barra tradicional, com altura = 1,5cm;
- Gola tradicional em ribana, para camisa polo;
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- Botões de massa, tamanho 16, em resina, com 4 furos, sendo 03 localizados na vista conforme desenho;
- Entretela colante branca ou preta com gramatura = 31g/m<sup>2</sup>, para vista;
- Vista tradicional de camisa polo, com acabamento em "x".  
Acabamento em "x" com altura = 1,5cm e largura de acordo com a largura da vista;



- Restante das medidas conforme tabela de medidas femininas da própria confecção;
- Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:  
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;  
CNPJ;  
Origem do produto - onde foi fabricado;  
Composição;  
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;  
Tamanho.
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.
- Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG
- **ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.**

**SETOR:** SECRETARIA ESCOLAR, CENTRAL DE MATRÍCULAS E BIBLIOTECA

**MASCULINO**

**ESTAÇÃO:** VERÃO / INVERNO

**Modelo:** Camisa Polo

**Cor Tecido:** Azul Marinho - PANTONE GRÁFICO 7547C

**Tecido:** Malha polo com gola

**Composição:** 50% Algodão 50% Poliéster

**Armação do tecido:** Piquet

**Peso Tecido:** 150g/m<sup>2</sup>



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Botão de massa Tamanho 16	Azul marinho	04	Vista
Entretela Colante 31g/m <sup>2</sup>	Branca ou Preta		Vista
Etiqueta de composição		01	Lateral esquerda interna

**BORDADO**

Separar frente para bordar.

**LOCALIZAÇÃO DO BORDADO**

20cm de cima para baixo, centralizado na frente esquerda da peça.

**COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW**


COR BORDADO: BRANCO



← 4,5cm →

## DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Caseado reto na cor da peça, com altura = 1cm, com linha de algodão para maquinário de caseado;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos da vista, barra do corpo e barra na manga;
- Altura da barra da manga = 1,5cm;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- Aplicar botão reserva na etiqueta de composição;
- Barra tradicional, com altura = 2,5cm pronta;
- Gola tradicional em ribana, para camisa polo;
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- Botões de massa, tamanho 16, em resina, com 4 furos, sendo 03 localizados na vista conforme desenho;
- Entretela colante branca ou preta com gramatura = 31g/m<sup>2</sup>, para vista;
- Vista tradicional de camisa polo, com acabamento em "x".  
Acabamento em "x" com altura = 1,5cm e largura de acordo com a largura da vista;



- Restante das medidas conforme tabela de medidas masculinas em anexo;
  - Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:  
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;  
CNPJ;  
Origem do produto - onde foi fabricado;  
Composição;  
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;  
Tamanho.
  - As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.
  - Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG
- A cor tecido da camisa deve ser o mais semelhante possível da cor F80 da SANTISTA.**
- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.**

ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE AMBIENTE EDUCACIONAL  
FEMININO - VERÃO / INVERNO



**OBS.: a calça fica a critério da colaboradora.  
A calça deve ser de cor lisa, sem estampa e sem rasgos.**

**Os calçados são meramente ilustrativos.**

**SETOR:** ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE AMBIENTE EDUCACIONAL

FEMININO

**ESTAÇÃO:** VERÃO / INVERNO

**Modelo:** Camisa Polo

**Cor Tecido:** Azul Marinho - PANTONE GRÁFICO 7547C

**Tecido:** Malha polo com gola

**Composição:** 50% Algodão 50% Poliéster

**Armação do tecido:** Piquet

**Peso Tecido:** 150g/m<sup>2</sup>



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Botão de massa Tamanho 16	Azul marinho	04	Vista
Entretela Colante 31g/m <sup>2</sup>	Branca ou Preta		Vista
Etiqueta de composição		01	Lateral esquerda interna

**BORDADO**

Separar frente para bordar.

**LOCALIZAÇÃO DO BORDADO**

20cm de cima para baixo, centralizado na frente esquerda da peça.


**COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW**

COR BORDADO: BRANCO

← 4,5cm →

## DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Caseado reto na cor da peça, com altura = 1cm, com linha de algodão para maquinário de caseado;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos da vista, barra do corpo e barra na manga;
- Altura da barra da manga = 1,5cm;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- Aplicar botão reserva na etiqueta de composição;
- Barra tradicional, com altura = 1,5cm;
- Gola tradicional em ribana, para camisa polo;
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- Botões de massa, tamanho 16, em resina, com 4 furos, sendo 03 localizados na vista conforme desenho;
- Entretela colante branca ou preta com gramatura = 31g/m<sup>2</sup>, para vista;
- Vista tradicional de camisa polo, com acabamento em "x".  
Acabamento em "x" com altura = 1,5cm e largura de acordo com a largura da vista;



- Restante das medidas conforme tabela de medidas femininas da própria confecção;
- Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:  
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;  
CNPJ;  
Origem do produto - onde foi fabricado;  
Composição;  
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;  
Tamanho.
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.
- Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG
- **ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.**

**SETOR:** ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE AMBIENTE EDUCACIONAL

FEMININO

**ESTAÇÃO:** VERÃO / INVERNO

**Modelo:** Jaqueta

**Cor Tecido:** Azul marinho - 519 SANTISTA

**Armação do tecido:** Sarja

**Composição:** 67% Poliéster 33% Algodão

**Tecido:** SANTISTA - Terbrim 0443

**Peso Tecido:** 212g/m<sup>2</sup>

**Tecido interno:** Forro térmico de nylon

**Composição:** 100% Poliéster



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Botão de pressão de metal	Prata fosco ou na cor da peça	01	Pé de gola
Zíper jacaré	Na cor da peça	01	Vista
Entretela Colante 31g/m <sup>2</sup>	Clara ou escura		Gola e lapela dos bolsos
Etiqueta de composição		01	Lateral esquerda interna

#### BORDADO

Separar frente para bordar.

#### LOCALIZAÇÃO DO BORDADO

20cm de cima para baixo, centralizado na frente esquerda da peça.

#### COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW

COR BORDADO: BRANCO

← 4,5cm →

## DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos da gola, vista, barra do corpo e da manga;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- 1 botão de pressão em metal, prata fosco, com 1cm ou 2cm de diâmetro , localizado na gola, conforme desenho;
- Altura da barra das mangas e do corpo = 2cm
- Comprimento total da jaqueta para tamanho M = 67cm, conforme peça piloto confeccionada. Variar comprimento total para os outros tamanhos, conforme tabela de medidas femininas da confecção;
- Restante das medidas conforme tabela de medidas femininas da própria confecção;
- Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:  
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;  
CNPJ;  
Origem do produto - onde foi fabricado;  
Composição;  
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;  
Tamanho.
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.

① Gola padre, com altura = 3cm;

A gola deve transpassar o zíper, conforme desenho.

② Bolso embutido, localizado a 18cm de cima para baixo do lado esquerdo da peça, para tamanho P.

Variar posição dos bolsos para os outros tamanhos, conforme tabela de medidas femininas da confecção;

Bolso embutido, centralizado no lado esquerdo da peça, com altura = 1,5cm e largura = 10cm;

③ Bolsos embutidos nas laterais, posicionados conforme peça piloto confeccionada em tamanho M.

Variar posição dos bolsos para os outros tamanhos, conforme tabela de medidas femininas da confecção;

Comprimento do bolso = 14cm e Largura da vista do bolso = 1,5cm.

Esta medida é equivalente para todos os tamanhos.

- Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG

**- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.**

ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE AMBIENTE EDUCACIONAL  
MASCULINO - VERÃO / INVERNO



**OBS.: a calça fica a critério do colaborador.  
A calça deve ser de cor lisa, sem estampa e sem rasgos.**

**Os calçados são meramente ilustrativos.**

**SETOR:** ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE AMBIENTE EDUCACIONAL

**MASCULINO**

**ESTAÇÃO:** VERÃO / INVERNO

**Modelo:** Camisa Polo

**Cor Tecido:** Azul Marinho - PANTONE GRÁFICO 7547C

**Tecido:** Malha polo com gola

**Composição:** 50% Algodão 50% Poliéster

**Armação do tecido:** Piquet

**Peso Tecido:** 150g/m<sup>2</sup>



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Botão de massa Tamanho 16	Azul marinho	04	Vista
Entretela Colante 31g/m <sup>2</sup>	Branca ou Preta		Vista
Etiqueta de composição		01	Lateral esquerda interna

**BORDADO**

Separar frente para bordar.

**LOCALIZAÇÃO DO BORDADO**

20cm de cima para baixo, centralizado na frente esquerda da peça.


**COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW**

COR BORDADO: BRANCO



## DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Caseado reto na cor da peça, com altura = 1cm, com linha de algodão para maquinário de caseado;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos da vista, barra do corpo e barra na manga;
- Altura da barra da manga = 1,5cm;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- Aplicar botão reserva na etiqueta de composição;
- Barra tradicional, com altura = 2,5cm pronta;
- Gola tradicional em ribana, para camisa polo;
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- Botões de massa, tamanho 16, em resina, com 4 furos, sendo 03 localizados na vista conforme desenho;
- Entretela colante branca ou preta com gramatura = 31g/m<sup>2</sup>, para vista;
- Vista tradicional de camisa polo, com acabamento em "x".  
Acabamento em "x" com altura = 1,5cm e largura de acordo com a largura da vista;



- Restante das medidas conforme tabela de medidas masculinas em anexo;
  - Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:  
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;  
CNPJ;  
Origem do produto - onde foi fabricado;  
Composição;  
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;  
Tamanho.
  - As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.
  - Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG
- A cor tecido da camisa deve ser o mais semelhante possível da cor F80 da SANTISTA.**
- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.**