


DESCRIÇÃO DA PEÇA


- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
 - Máquina reta de 1 agulha para pespontos;
 - Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
 - Tiras duplas;
 - Largura das tiras prontas = 3,5cm
 - Comprimento da circunferência da tira do pescoço = 57cm
 - Tiras da cintura devem ser de amarrar - Acabamento triangular nas pontas;
 - Comprimento de cada tira da cintura (uma costurada de cada lado) = 70cm
 - Medidas para tamanho único e de acordo com especificações do desenho;
 - 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
 - Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;
CNPJ;
Origem do produto - onde foi fabricado;
Composição;
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;
Tamanho.
 - As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.
 - Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG
 - OBSERVAÇÃO PEÇA PILOTO - Correção: subir 4cm na lateral.
- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.**

- Medidas:



COMPRIMENTO NA ALTURA DO JOELHO, DE ACORDO COM MEDIDAS DA CONFECÇÃO.

AVENTAL
NUTRICIONISTA, COZINHEIRO, CHEF DE COZINHA, CONFEITEIRO
UNISSEX: VERÃO / INVERNO



A blusa, a calça e os calçados são meramente ilustrativos.

SETOR: NUTRICIONISTA, COZINHEIRO, CHEF DE COZINHA, CONFEITEIRO

UNISSEX

ESTAÇÃO: VERÃO / INVERNO

Modelo: Avental


Cor Tecido: Branco 007 SANTISTA

Tecido: SANTISTA Polybrim Light

Composição: 67% Algodão 33% Poliéster

Armação do tecido: Sarja 2/1E

Peso Tecido: 190g/m²



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Etiqueta de composição			Lateral esquerda

BORDADO

Separar pala para bordar.

LOCALIZAÇÃO DO BORDADO

Centralizado na pala do avental.



COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW

- Cor 1: Azul Royal - Pantone Gráfico 301 C
- Cor 2: Alaranjado - Pantone Gráfico 137 C
- Cor 3: Laranja claro - Pantone Gráfico 149 C




← 5cm →

DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- Pala arredondada;
- Pala dupla arredondada, costurada apenas nas laterais para esconder a amarração das tiras na frente;
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;
CNPJ;
Origem do produto - onde foi fabricado;
Composição;
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;
Tamanho.
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.


① Costura de cada lateral da pala deve ser travetada, conforme peça piloto confeccionada.



- Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG


- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.

- Medidas conforme especificações no desenho abaixo:




1- Tira para amarrar - Dupla. Comprimento = 85cm Altura = 3cm

Abertura para transpasse da faixa, que será amarrada na frente e colocada em baixo da pala.




FACULDADE SENAC - GASTRONOMIA - PROFESSOR
FEMININO / MASCULINO - VERÃO / INVERNO



**Os calçados são meramente ilustrativos.
O tok será utilizado apenas pelo professor.**

FACULDADE SENAC - GASTRONOMIA - PROFESSOR - AVENTAL
FEMININO / MASCULINO - VERÃO / INVERNO



**Os calçados são meramente ilustrativos.
O tok será utilizado apenas pelo professor.**

SETOR: FACULDADE SENAC - GASTRONOMIA - PROFESSOR

UNISSEX

ESTAÇÃO: VERÃO / INVERNO

Modelo: Dólmã

Cor Tecido: Branco - 007 - SANTISTA

Tecido: SANTISTA Polybrim Light


Composição: 67% Algodão 33% Poliéster

Armação do tecido: Sarja 2/ 1 E

Peso Tecido: 190g/m²

Forro costas: Malha Dry Fit

Composição: 100% Poliamida



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Zíper nylon (comum)	Branco	01	Vista
Entretela Colante 31g/m ²	Branca		Gola, vista e punhos
Etiqueta de composição		01	Lateral esquerda interna
Botão de pressão	Branco	02	Transpasse da gola e corpo interno
Patch pronto	Brasil / Paraná	01	Gola

BORDADO

Separar frente para bordar.

LOCALIZAÇÃO DO BORDADO

20cm de cima para baixo, centralizado na frente esquerda da peça.



COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW

- Cor 1: Azul Royal - Pantone Gráfico 301 C
- Cor 2: Alaranjado - Pantone Gráfico 137 C
- Cor 3: Laranja claro - Pantone Gráfico 149 C



Obs.: nome do professor bordado 1cm abaixo da marca Senac


DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos e acabamentos;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- Dobra do punho funcional, com recorte para dobra. Altura do punho dobrado = 9cm;
- Punho com abertura atrás, conforme desenho;
- Gola da peça deve ser dupla e entretelada;
- Frente da peça deve ser dupla para poder pregar botões. Observar desenho número 1 na próxima página;
- Entretela colante branca com gramatura = 31g/m², para gola, vista e punhos;
- Botão de pressão. Deve ser de material que não desgaste a cor e não se desprenda da peça;
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- Altura da gola pronta = 4cm;
- Comprimento da peça no meio do quadril, seguir medidas conforme tabel da própria confecção;;
- Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG
- Bordado: nome do professor bordado 1cm abaixo da marca Senac;
- Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;
CNPJ;
Origem do produto - onde foi fabricado;
Composição;
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;
Tamanho.
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.

- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.

① - Botão de pressão de plástico branco para prender parte externa e interna da gola e interno do corpo, conforme desenho, deve ter entretela para reforço interno ao pregar botão no tecido;

Botão de plástico colocado internamente na gola dupla e reforço interno com entretela.




Gola dupla transpassada.

Botão de plástico na parte interna do corpo com reforço de entretela. Deve ser abotoado no transpasse do corpo.

Frente dupla para pregar botões e efetuar o fechamento da dólmã.

① - Vista com largura = 3cm para acabamento do zíper.




Zíper


Vista do mesmo tecido da peça.

Abertura nas costas

Abertura planificada



Abertura em movimento



- ③ Sugestão de material para parte interna da abertura: malha dry fit.
Composição:
100% Poliamida
Tamanho da abertura vertical: 30cm

Conforme as licitações anteriores, os itens acima são apenas sugestões. Se faz necessário a consultoria com a confecção sobre outros materiais que tenham as características aproximadas ou de outros fornecedores que atendam estas especificações, pois as confecções possuem um maior acesso aos tecidos.

SETOR: FACULDADE SENAC - GASTRONOMIA - PROFESSOR

UNISSEX

ESTAÇÃO: VERÃO / INVERNO

Modelo: Calça c/ Elástico


Cor Tecido: xadrez preto e branco

Tecido: tecido plano com trama em tela

Composição: 75% Poliéster 25% Algodão

Armação do tecido: tela

Peso Tecido: 205g/m²



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Elástico	Branco		Cós
Etiqueta de composição			Lateral esquerda

DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Máquina reta de 1 agulha para a barra;
- Máquina catacra com 4 agulhas para pespontos do cós e rebater elástico;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- Altura do cós = 4cm;
- Cós inteiro com elástico;
- Altura da barra = 1,5cm
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- Restante das medidas conforme tabela de medidas masculinas da própria confecção;
- Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;
CNPJ;
Origem do produto - onde foi fabricado;
Composição;
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;
Tamanho.
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.
- Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG

- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.

SETOR: FACULDADE SENAC - GASTRONOMIA - PROFESSOR

UNISSEX

ESTAÇÃO: VERÃO / INVERNO

Modelo: Avental


Cor Tecido: Branco 007 SANTISTA

Tecido: SANTISTA Polybrim Light

Composição: 67% Algodão 33% Poliéster

Armação do tecido: Sarja 2/1E

Peso Tecido: 190g/m²



AVIAMENTOS	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Etiqueta de composição			Lateral esquerda

BORDADO

Separar pala para bordar.

LOCALIZAÇÃO DO BORDADO

Centralizado na pala do avental.



COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW


- Cor 1: Azul Royal - Pantone Gráfico 301 C
- Cor 2: Alaranjado - Pantone Gráfico 137 C
- Cor 3: Laranja claro - Pantone Gráfico 149 C



DESCRIÇÃO DA PEÇA

- Linha na cor da peça, de algodão para pespontos em máquina reta;
- Máquina reta de 1 agulha para pespontos;
- Usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento da peça, com linha de poliéster, na cor do modelo;
- Pala arredondada;
- Pala dupla arredondada, costurada apenas nas laterais para esconder a amarração das tiras na frente;
- 5 pontos para cada 1 centímetro das costuras ou conforme maquinário que será utilizado para a confecção de cada peça;
- Etiquetas de composição conforme INMETRO - Devendo conter:
Nome, razão social ou marca registrada do fabricante ou importador;
CNPJ;
Origem do produto - onde foi fabricado;
Composição;
Cuidados para a conservação do produto, através de simbologia;
Tamanho.
- As peças devem ser embaladas em sacos plásticos transparentes, fechadas com etiqueta colante especificando o tamanho do modelo.


① Costura de cada lateral da pala deve ser travetada, conforme peça piloto confeccionada.



- Confeccionar modelo nos seguintes tamanhos: PP - P - M - G - GG - XG - XGG


- ANTES DA CONFECÇÃO DE CADA PEÇA, FAVOR ENVIAR AMOSTRA DE TECIDO PARA APROVAÇÃO.

- Medidas conforme especificações no desenho abaixo:



1- Tira para amarrar - Dupla. Comprimento = 85cm Altura = 3cm

Abertura para transpasse da faixa, que será amarrada na frente e colocada em baixo da pala.



SETOR: FACULDADE SENAC - GASTRONOMIA - PROFESSOR



UNISSEX

ESTAÇÃO: VERÃO / INVERNO

Modelo: Tok

Cor: Branco

Material: TNT (tecido não tecido)



① Fechamento na parte de trás pode ser em velcro ou com elástico para regular na nuca.

② Pregas

O tamanho deve ser sugerido conforme tabela de medidas da confecção.

SERIGRAFIA

LOCALIZAÇÃO SERIGRAFIA

Estampar a logo Senac Faculdade centralizada na base frontal do tok, conforme desenho.

COR CONFORME DESENHO OU PANTONE COREL DRAW

■ Cor 1: Azul Royal - Pantone Gráfico 301 C

■ Cor 2: Alaranjado - Pantone Gráfico 137 C

