

**ATA DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS PELAS LICITANTES ARREMATANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO -----**

No dia seis de agosto de dois mil e vinte e cinco, às 10h00min, em ambiente virtual e com gravação via plataforma Microsoft Teams, foi realizada reunião referente ao Pregão Eletrônico nº 11/2025, com a presença da Comissão Especial de Licitação designada por meio da Resolução nº 6.121/2024, de 27.05.2024, do Conselho Regional do SENAC/PR, presidida pelo Sr. Said Khaled Omar, e seus respectivos membros, Sra. Marisa de Fátima Chemeres, Sr. Ricardo Hirodi Toyofuku, Sr. Thiago Inacio Cirino e Sra. Fabiane de Oliveira. A Comissão Especial de Licitação conta com o apoio da analista Aline Mariane Luders do SENAC/PR. -----

A Comissão Especial de Licitação procedeu à análise das Propostas de Preços e dos Documentos de Habilitação apresentados pelas licitantes arrematantes, bem como das diligências realizadas e dos pareceres técnicos exarados pela área demandante do SENAC/PR, e, ao final, decidiu o que segue abaixo, conforme checklists referentes a cada um dos lotes em anexo (ANEXOS I, II, III e IV): -----

LOTE	LICITANTE ARREMATANTE	SITUAÇÃO
<b>LOTE 01 (UM) – MOBILIÁRIO PARA RESTAURANTE</b>	TOMEN INOVAÇÕES LTDA.	CLASSIFICADA
<b>LOTE 02 (DOIS) – ARMÁRIOS METÁLICOS</b>	HBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA.	DESCCLASSIFICADA
<b>LOTE 03 (TRÊS) – EQUIPAMENTOS DE GASTRONOMIA</b>	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA.	CLASSIFICADA
<b>LOTE 04 (QUATRO) – FORNOS</b>	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA.	DESCCLASSIFICADA
<b>LOTE 05 (CINCO) – MOBILIÁRIO SOB MEDIDA</b>	E. M. DA SILVA – MÓVEIS SOB MEDIDAS	CLASSIFICADA
<b>LOTE 06 (SEIS) – MOBILIÁRIO EM INOX</b>	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA.	CLASSIFICADA
<b>LOTE 07 (SETE) – BUFFET PARA RESTAURANTE</b>	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA.	CLASSIFICADA

Na sequência, o Presidente determinou que o resultado da análise e julgamento das Propostas de Preços e dos Documentos de Habilitação pela Comissão Especial de Licitação seja informado às empresas licitantes por meio do site <https://www.pr.senac.br/licitacoes/>.-----

Ainda, com relação aos Lotes 02 e 04, o Presidente determinou que deverão ser convocadas as próximas licitantes classificadas no certame para cada Lote, respectivamente, conforme Edital, para que apresentem suas Propostas de Preços e dos Documentos de Habilitação para análise e julgamento pela Comissão Especial. Já no que diz respeito aos Lotes 01, 03, 05, 06 e 07, determinou que a decisão da Comissão seja encaminhada à autoridade competente para homologação. -----


Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão Especial de Licitação agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 10h22min. Curitiba, seis de agosto de dois mil e vinte e cinco.-----

**Said Khaled Omar**  
Participação on-line  
Presidente da Comissão Especial de Licitação

**Marisa de Fátima Chemeres**  
Participação on-line  
Membro da Comissão Especial de Licitação

**Ricardo Hirodi Toyofuku**  
Participação on-line  
Membro da Comissão Especial de Licitação

  
**Thiago Inácio Cirino**  
Membro da Comissão Especial de Licitação

  
**Fabiane de Oliveira**  
Membro da Comissão Especial de Licitação

  
**Aline Mariane Luders**  
Apoio da Comissão de Licitação

**PREGÃO ELETRÔNICO 11/2025 – AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.**

**CHECKLIST DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

<b>TOMEN INOVAÇÕES LTDA. CNPJ: 51.240.452/0001-81</b>	
<b>LOTE 01 (UM) – MOBILIÁRIO PARA RESTAURANTE</b>	
<b>8. Proposta de Preços</b>	
8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada <u>conforme modelo do ANEXO III</u> deste EDITAL, em papel timbrado da empresa licitante ou com o carimbo contendo o CNPJ, em 01 (uma) via, digitada ou datilografada, em linguagem clara, sem emendas ou rasuras, datada e devidamente <u>assinada pelo representante legal da empresa</u> , e contendo as seguintes informações:	OK
8.1.1 <u>Razão Social ou denominação da licitante e número de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF.</u>	OK
8.1.2 <u>Objeto da licitação</u> : conforme descrito no <b>ANEXO I</b> do presente EDITAL.	OK
8.1.3 <u>Descrição/Especificações Técnicas</u> : de forma detalhada, inclusive com menção a marcas e modelos ofertados, quando for o caso.	OK
8.1.4 <u>Preços unitários/total</u> : <b>cotados, obrigatoriamente, em moeda nacional, com 02 (duas) casas decimais</b> , aí já incluídos tributos, fretes, seguros, carga, descarga, montagem e/ou instalação (conforme o caso), bem como despesas com materiais e mão-de-obra e outras despesas ou ônus, seja a que título for, necessários ao cumprimento do objeto da licitação. 8.1.4.1 O preço total do lote deve corresponder à <u>somatória dos valores unitários de todos os seus itens, observadas as QUANTIDADES MÍNIMAS e os VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, por item e por lote, indicados no ANEXO I do EDITAL, sob pena de desclassificação da PROPOSTA DE PREÇOS.</u> 8.1.4.2 Os preços totais do lote e da Proposta de Preços deverão ser informados também por extenso.	OK
8.1.5 <u>Prazos</u> : observado o disposto no <b>ANEXO I</b> do EDITAL.	OK
8.1.6 <u>Garantia e Assistência Técnica</u> : observado o disposto no <b>ANEXO I</b> do EDITAL.	OK
8.1.7 <u>Forma e condições de pagamento</u> : observado o disposto no <b>ANEXO I</b> do EDITAL.	OK
8.1.8 <u>Validade da Proposta</u> : não poderá ser inferior a <b>90 (noventa) dias</b> , contados a partir da <u>data em que a licitante for declarada arrematante</u> .	OK
<b>9.2. Habilitação Jurídica:</b>	
9.2.1 Prova de <u>registro</u> no órgão competente e alterações (se houver), no caso de empresário individual;	--
9.2.2 <u>Ato Constitutivo</u> (estatuto ou contrato social), com as devidas alterações contratuais (se houver) <u>ou Alteração Contratual Consolidada</u> e alterações posteriores (se houver), devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de sociedade comercial;	OK
9.2.3 <u>Ato de nomeação ou de eleição dos atuais administradores</u> , no caso de sociedade por ações, também devidamente registrado no órgão competente;	--
9.2.4 <u>Carta de Credenciamento</u> (ANEXO II) <u>ou procuração</u> por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, caso o representante legal da licitante não seja o sócio administrador ou o empresário individual.	--
<b>9.3. Regularidade fiscal e trabalhista:</b>	
9.3.1 Documento comprobatório de <u>inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas</u> (CNPJ/ME);	OK

9.3.2 <b>Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União</b> , abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212/91.	OK
9.3.3 <b>Certidão Negativa de Débitos e/ou Tributos Estaduais</b> , relativa ao domicílio ou sede da licitante.	OK
9.3.4 <b>Certidão Negativa de Débitos e/ou Tributos Municipais</b> , relativa ao domicílio ou sede da licitante.	OK
9.3.5 <b>Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço</b> (CRF).	OK
9.3.6 <b>Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas</b> (CNDT).	OK
<b>9.4. Qualificação Econômico-Financeira:</b>	
9.4.1 <b>Certidão(ões) negativa(s) de pedido e/ou decretação de falência</b> , expedida(s) pelo(s) Cartório(s) do(s) Distribuidor(es) da sede da licitante. 9.4.1.1 Certidões omissas quanto ao prazo de validade serão aceitas somente se expedidas nos últimos <b>60 (sessenta) dias</b> anteriores à data prevista para a abertura do certame licitatório.	OK
<b>9.6. Declarações:</b>	
9.6.1 <b>Declaração de que não emprega menores</b> , conforme modelo constante do ANEXO IV do EDITAL.	OK
9.6.2 <b>Declaração de inexistência de fatos impeditivos à habilitação</b> e ciência da obrigatoriedade de comunicação de fatos supervenientes, conforme modelo constante do ANEXO V do EDITAL.	OK
<b>Anexo I – Exigências Complementares (se houver)</b>	
<b>11. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:</b> 11.1 A licitante arrematante deverá encaminhar, juntamente com a sua Proposta de Preços, <b>como condição para classificação, catálogos, manuais, folders, encartes, prospectos ou quaisquer outros demonstrativos que contemplem o objeto ofertado (material impresso ou indicação da URL do fabricante), nos quais constem marca, modelo e procedência dos respectivos itens, bem como as especificações técnicas detalhadas e imagens destes</b> , com o fim de possibilitar à área técnica do SENAC/PR fazer sua análise prévia e validação, nos termos e condições constantes do EDITAL. 11.1.1 Os demonstrativos apresentados devem possibilitar a análise, interpretação e conclusão, <b>de forma clara e sem maiores dificuldades</b> , acerca do seu objeto, visando apurar se atendem ou não às condições exigidas.	OK
<b>VALOR FINAL PROPOSTA PARA O LOTE 01 (UM)</b>	<b>R\$ 137.397,86</b>
<b>PARECER TÉCNICO</b>	<b>FAVORÁVEL emitido pela área técnica em 04.07.2025</b>
<b>SITUAÇÃO</b>	<b>CLASSIFICADA / HABILITADA</b>

Curitiba, 06 de julho de 2025.

**Participação on-line**  
**Said Khaled Omar**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Ricardo Hirodi Toyofuku**

Membro da Comissão Permanente de Licitação

**Fabiane de Oliveira**

Membro da Comissão Permanente de Licitação

**Marisa de Fátima Chemeres**  
**Participação on-line**

Membro da Comissão Permanente de Licitação

**Thiago Inácio Cirino**

Membro da Comissão Permanente de Licitação

**PREGÃO ELETRÔNICO 11/2025 – AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.**

**CHECKLIST DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

<b>HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA.</b>	
<b>CNPJ: 34.845.729/0001-80</b>	
<b>LOTE 02 (DOIS) – ARMÁRIOS METÁLICOS</b>	
<b>8. Proposta de Preços</b>	
8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada <b>conforme modelo do ANEXO III</b> deste EDITAL, em papel timbrado da empresa licitante ou com o carimbo contendo o CNPJ, em 01 (uma) via, digitada ou datilografada, em linguagem clara, sem emendas ou rasuras, datada e devidamente <b>assinada pelo representante legal da empresa</b> , e contendo as seguintes informações:	OK
8.1.1 <u>Razão Social</u> ou denominação da licitante e <u>número de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/ME</u> .	OK
8.1.2 <u>Objeto da licitação</u> : conforme descrito no <b>ANEXO I</b> do presente EDITAL.	OK
8.1.3 <u>Descrição/Especificações Técnicas</u> : de forma detalhada, inclusive com menção a marcas e modelos ofertados, quando for o caso.	OK
8.1.4 <u>Preços unitários/total</u> : <b>cotados, obrigatoriamente, em moeda nacional, com 02 (duas) casas decimais</b> , aí já incluídos tributos, fretes, seguros, carga, descarga, montagem e/ou instalação (conforme o caso), bem como despesas com materiais e mão-de-obra e outras despesas ou ônus, seja a que título for, necessários ao cumprimento do objeto da licitação. 8.1.4.1 O preço total do lote deve corresponder à <b>somatória dos valores unitários de todos os seus itens, observadas as QUANTIDADES MÍNIMAS e os VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, por item e por lote, indicados no ANEXO I do EDITAL, sob pena de desclassificação da PROPOSTA DE PREÇOS.</b> 8.1.4.2 Os preços totais do lote e da Proposta de Preços deverão ser informados também por extenso.	OK
8.1.5 <u>Prazos</u> : observado o disposto no <b>ANEXO I</b> do EDITAL.	OK
8.1.6 <u>Garantia e Assistência Técnica</u> : observado o disposto no <b>ANEXO I</b> do EDITAL.	OK
8.1.7 <u>Forma e condições de pagamento</u> : observado o disposto no <b>ANEXO I</b> do EDITAL.	OK
8.1.8 <u>Validade da Proposta</u> : não poderá ser inferior a <b>90 (noventa) dias</b> , contados a partir da <b>data em que a licitante for declarada arrematante</b> .	OK
<b>9.2. Habilitação Jurídica:</b>	
9.2.1 Prova de <u>registro</u> no órgão competente e alterações (se houver), no caso de empresário individual;	--
9.2.2 <u>Ato Constitutivo</u> (estatuto ou contrato social), com as devidas alterações contratuais (se houver) <b>ou Alteração Contratual Consolidada</b> e alterações posteriores (se houver), devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de sociedade comercial;	OK
9.2.3 <u>Ato de nomeação ou de eleição dos atuais administradores</u> , no caso de sociedade por ações, também devidamente registrado no órgão competente;	--
9.2.4 <u>Carta de Credenciamento</u> (ANEXO II) <b>ou procuração</b> por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, caso o representante legal da licitante não seja o sócio administrador ou o empresário individual.	--
<b>9.3. Regularidade fiscal e trabalhista:</b>	
9.3.1 Documento comprobatório de <u>inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas</u> (CNPJ/ME);	OK

*[Handwritten signatures]*

9.3.2 <b>Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União</b> , abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212/91.	OK
9.3.3 <b>Certidão Negativa de Débitos e/ou Tributos Estaduais</b> , relativa ao domicílio ou sede da licitante.	OK
9.3.4 <b>Certidão Negativa de Débitos e/ou Tributos Municipais</b> , relativa ao domicílio ou sede da licitante.	OK
9.3.5 <b>Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF)</b> .	OK
9.3.6 <b>Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)</b> .	OK
<b>9.4. Qualificação Econômico-Financeira:</b>	
9.4.1 <b>Certidão(ões) negativa(s) de pedido e/ou decretação de falência</b> , expedida(s) pelo(s) Cartório(s) do(s) Distribuidor(es) da sede da licitante. 9.4.1.1 Certidões omissas quanto ao prazo de validade serão aceitas somente se expedidas nos últimos <b>60 (sessenta) dias</b> anteriores à data prevista para a abertura do certame licitatório.	OK
<b>9.6. Declarações:</b>	
9.6.1 <b>Declaração de que não emprega menores</b> , conforme modelo constante do ANEXO IV do EDITAL.	OK
9.6.2 <b>Declaração de inexistência de fatos impeditivos à habilitação</b> e ciência da obrigatoriedade de comunicação de fatos supervenientes, conforme modelo constante do ANEXO V do EDITAL.	OK
<b>Anexo I – Exigências Complementares (se houver)</b>	
<b>11. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:</b>	
11.1 A licitante arrematante deverá encaminhar, juntamente com a sua Proposta de Preços, <b>como condição para classificação, catálogos, manuais, folders, encartes, prospectos ou quaisquer outros demonstrativos</b> que contemplem o objeto ofertado (material impresso ou indicação da URL do fabricante), nos quais constem <b>marca, modelo e procedência</b> dos respectivos itens, bem como as <b>especificações técnicas detalhadas e imagens</b> destes, com o fim de possibilitar à área técnica do SENAC/PR fazer sua análise prévia e validação, nos termos e condições constantes do EDITAL. 11.1.1 Os demonstrativos apresentados devem possibilitar a análise, interpretação e conclusão, <b>de forma clara e sem maiores dificuldades</b> , acerca do seu objeto, visando apurar se atendem ou não às condições exigidas.	OK
<b>VALOR FINAL PROPOSTA PARA O LOTE 02 (DOIS)</b>	<b>R\$ 12.370,00</b>
<b>PARECER TÉCNICO</b>	<b>DESFAVORÁVEL emitido pela área técnica em 14.07.2025</b>
<b>SITUAÇÃO</b>	<b>DESCLASSIFICADA</b>


Curitiba, 06 de julho de 2025.

Participação on-line  
Said Khaled Omar

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ricardo Hirodi Toyofuku

Membro da Comissão Permanente de Licitação

  
Fabjane de Oliveira

Membro da Comissão Permanente de Licitação

Marisa de Fátima Chemeres

Participação on-line

Membro da Comissão Permanente de Licitação

  
Thiago Inácio Cirino

Membro da Comissão Permanente de Licitação

**PREGÃO ELETRÔNICO 11/2025 – AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.**

**CHECKLIST DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

<p><b>SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA.</b> <b>CNPJ: 03.874.953/0001-77</b></p>	
<p><b>LOTE 03 (TRÊS) – EQUIPAMENTOS DE GASTRONOMIA</b> <b>LOTE 04 (QUATRO) – FORNOS</b> <b>LOTE 06 (SEIS) – MOBILIÁRIO EM INOX</b> <b>LOTE 07 (SETE) – BUFFET PARA RESTAURANTE</b></p>	
<b>8. Proposta de Preços</b>	
<p><b>8.1.</b> A Proposta de Preços deverá ser apresentada <b>conforme modelo do ANEXO III</b> deste EDITAL, em papel timbrado da empresa licitante ou com o carimbo contendo o CNPJ, em 01 (uma) via, digitada ou datilografada, em linguagem clara, sem emendas ou rasuras, datada e devidamente <b>assinada pelo representante legal da empresa</b>, e contendo as seguintes informações:</p>	OK
<p>8.1.1 <u>Razão Social ou denominação da licitante e número de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF.</u></p>	OK
<p>8.1.2 <u>Objeto da licitação:</u> conforme descrito no <b>ANEXO I</b> do presente EDITAL.</p>	OK
<p>8.1.3 <u>Descrição/Especificações Técnicas:</u> de forma detalhada, inclusive com menção a marcas e modelos ofertados, quando for o caso.</p>	OK
<p>8.1.4 <u>Preços unitários/total:</u> <b>cotados, obrigatoriamente, em moeda nacional, com 02 (duas) casas decimais</b>, aí já incluídos tributos, fretes, seguros, carga, descarga, montagem e/ou instalação (conforme o caso), bem como despesas com materiais e mão-de-obra e outras despesas ou ônus, seja a que título for, necessários ao cumprimento do objeto da licitação.</p> <p>8.1.4.1 O preço total do lote deve corresponder à <b>somatória dos valores unitários de todos os seus itens, observadas as QUANTIDADES MÍNIMAS e os VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, por item e por lote, indicados no ANEXO I do EDITAL, sob pena de desclassificação da PROPOSTA DE PREÇOS.</b></p> <p>8.1.4.2 Os preços totais do lote e da Proposta de Preços deverão ser informados também por extenso.</p>	OK
<p>8.1.5 <u>Prazos:</u> observado o disposto no <b>ANEXO I</b> do EDITAL.</p>	OK
<p>8.1.6 <u>Garantia e Assistência Técnica:</u> observado o disposto no <b>ANEXO I</b> do EDITAL.</p>	OK
<p>8.1.7 <u>Forma e condições de pagamento:</u> observado o disposto no <b>ANEXO I</b> do EDITAL.</p>	OK
<p>8.1.8 <u>Validade da Proposta:</u> não poderá ser inferior a <b>90 (noventa) dias</b>, contados a partir da <b>data em que a licitante for declarada arrematante</b>.</p>	OK
<b>9.2. Habilitação Jurídica:</b>	
<p>9.2.1 Prova de <u>registro</u> no órgão competente e alterações (se houver), no caso de empresário individual;</p>	--
<p>9.2.2 <u>Ato Constitutivo</u> (estatuto ou contrato social), com as devidas alterações contratuais (se houver) <b>ou Alteração Contratual Consolidada</b> e alterações posteriores (se houver), devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de sociedade comercial;</p>	OK
<p>9.2.3 <u>Ato de nomeação ou de eleição dos atuais administradores</u>, no caso de sociedade por ações, também devidamente registrado no órgão competente;</p>	--
<p>9.2.4 <u>Carta de Credenciamento</u> (ANEXO II) <b>ou procuração</b> por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, caso o representante legal da licitante não seja o sócio administrador ou o empresário individual.</p>	--
<b>9.3. Regularidade fiscal e trabalhista:</b>	

9.3.1 Documento comprobatório de <u>inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/ME)</u> ;	OK
9.3.2 <u>Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União</u> , abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212/91.	OK
9.3.3 <u>Certidão Negativa de Débitos e/ou Tributos Estaduais</u> , relativa ao domicílio ou sede da licitante.	OK
9.3.4 <u>Certidão Negativa de Débitos e/ou Tributos Municipais</u> , relativa ao domicílio ou sede da licitante.	OK
9.3.5 <u>Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF)</u> .	OK
9.3.6 <u>Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)</u> .	OK
<b>9.4. Qualificação Econômico-Financeira:</b>	
9.4.1 <u>Certidão(ões) negativa(s) de pedido e/ou decretação de falência</u> , expedida(s) pelo(s) Cartório(s) do(s) Distribuidor(es) da sede da licitante. 9.4.1.1 Certidões omissas quanto ao prazo de validade serão aceitas somente se expedidas nos últimos <b>60 (sessenta) dias</b> anteriores à data prevista para a abertura do certame licitatório.	OK
<b>9.6. Declarações:</b>	
9.6.1 <u>Declaração de que não emprega menores</u> , conforme modelo constante do ANEXO IV do EDITAL.	OK
9.6.2 <u>Declaração de inexistência de fatos impeditivos à habilitação</u> e ciência da obrigatoriedade de comunicação de fatos supervenientes, conforme modelo constante do ANEXO V do EDITAL.	OK
<b>Anexo I – Exigências Complementares (se houver)</b>	
<b>11. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:</b> 11.1 A licitante arrematante deverá encaminhar, juntamente com a sua Proposta de Preços, <b>como condição para classificação, catálogos, manuais, folders, encartes, prospectos ou quaisquer outros demonstrativos</b> que contemplem o objeto ofertado (material impresso ou indicação da URL do fabricante), nos quais constem <b>marca, modelo e procedência</b> dos respectivos itens, bem como as <b>especificações técnicas detalhadas e imagens</b> destes, com o fim de possibilitar à área técnica do SENAC/PR fazer sua análise prévia e validação, nos termos e condições constantes do EDITAL. 11.1.1 Os demonstrativos apresentados devem possibilitar a análise, interpretação e conclusão, <b>de forma clara e sem maiores dificuldades</b> , acerca do seu objeto, visando apurar se atendem ou não às condições exigidas.	OK
<b>VALOR FINAL PROPOSTAS PARA O LOTE 03 (TRÊS)</b>	<b>R\$ 340.760,80</b>
<b>VALOR FINAL PROPOSTAS PARA O LOTE 04 (QUATRO)</b>	<b>R\$ 161.000,00</b>
<b>VALOR FINAL PROPOSTAS PARA O LOTE 06 (SEIS)</b>	<b>R\$ 498.341,59</b>
<b>VALOR FINAL PROPOSTAS PARA O LOTE 07 (SETE)</b>	<b>R\$ 61.002,00</b>
<b>PARECER TÉCNICO PARA O LOTE 03 (TRÊS)</b>	<b>FAVORÁVEL</b> emitido pela área técnica em 14.07.2025
<b>PARECER TÉCNICO PARA O LOTE 04 (QUATRO)</b>	<b>DESFAVORÁVEL</b> emitido pela área técnica em 14.07.2025
<b>PARECER TÉCNICO PARA O LOTE 06 (SEIS)</b>	<b>FAVORÁVEL</b> emitido pela área técnica em 23.07.2025
<b>PARECER TÉCNICO PARA O LOTE 07 (SETE)</b>	<b>FAVORÁVEL</b> emitido pela área técnica em 23.07.2025
<b>SITUAÇÃO LOTE 03 (TRÊS)</b>	<b>CLASSIFICADA / HABILITADA</b>
<b>SITUAÇÃO LOTE 04 (QUATRO)</b>	<b>DESCCLASSIFICADA</b>

SITUAÇÃO LOTE 06 (SEIS)	CLASSIFICADA / HABILITADA
SITUAÇÃO LOTE 07 (SETE)	CLASSIFICADA / HABILITADA


Curitiba, 06 de julho de 2025.

**Participação on-line**  
**Said Khaled Omar**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Marisa de Fátima Chemeres**  
**Participação on-line**  
Membro da Comissão Permanente de Licitação

**Ricardo Hirodi Toyofuku**  
Membro da Comissão Permanente de Licitação

  
**Thiago Inácio Cirino**  
Membro da Comissão Permanente de Licitação

  
**Fabiane de Oliveira**  
Membro da Comissão Permanente de Licitação

**PREGÃO ELETRÔNICO 11/2025 – AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.**

**CHECKLIST DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

<b>E M DA SILVA - MÓVEIS SOB MEDIDAS. CNPJ: 30.737.649/0001-50</b>	
<b>LOTE 05 (CINCO) – MOBILIÁRIO SOB MEDIDA</b>	
<b>8. Proposta de Preços</b>	
8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada <b>conforme modelo do ANEXO III</b> deste EDITAL, em papel timbrado da empresa licitante ou com o carimbo contendo o CNPJ, em 01 (uma) via, digitada ou datilografada, em linguagem clara, sem emendas ou rasuras, datada e devidamente <b>assinada pelo representante legal da empresa</b> , e contendo as seguintes informações:	OK
8.1.1 <u>Razão Social</u> ou <u>denominação</u> da licitante e <u>número</u> de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF.	OK
8.1.2 <u>Objeto da licitação</u> : conforme descrito no <b>ANEXO I</b> do presente EDITAL.	OK
8.1.3 <u>Descrição/Especificações Técnicas</u> : de forma detalhada, inclusive com menção a marcas e modelos ofertados, quando for o caso.	OK
8.1.4 <u>Preços unitários/total</u> : <b>cotados, obrigatoriamente, em moeda nacional, com 02 (duas) casas decimais</b> , aí já incluídos tributos, fretes, seguros, carga, descarga, montagem e/ou instalação (conforme o caso), bem como despesas com materiais e mão-de-obra e outras despesas ou ônus, seja a que título for, necessários ao cumprimento do objeto da licitação. 8.1.4.1 O preço total do lote deve corresponder à <b>somatória dos valores unitários de todos os seus itens, observadas as QUANTIDADES MÍNIMAS e os VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, por item e por lote, indicados no ANEXO I do EDITAL, sob pena de desclassificação da PROPOSTA DE PREÇOS.</b> 8.1.4.2 Os preços totais do lote e da Proposta de Preços deverão ser informados também por extenso.	OK
8.1.5 <u>Prazos</u> : observado o disposto no <b>ANEXO I</b> do EDITAL.	OK
8.1.6 <u>Garantia e Assistência Técnica</u> : observado o disposto no <b>ANEXO I</b> do EDITAL.	OK
8.1.7 <u>Forma e condições de pagamento</u> : observado o disposto no <b>ANEXO I</b> do EDITAL.	OK
8.1.8 <u>Validade da Proposta</u> : não poderá ser inferior a <b>90 (noventa) dias</b> , contados a partir da <b>data em que a licitante for declarada arrematante</b> .	OK
<b>9.2. Habilitação Jurídica:</b>	
9.2.1 Prova de <u>registro</u> no órgão competente e alterações (se houver), no caso de empresário individual;	--
9.2.2 <b>Ato Constitutivo</b> (estatuto ou contrato social), com as devidas alterações contratuais (se houver) <b>ou Alteração Contratual Consolidada</b> e alterações posteriores (se houver), devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de sociedade comercial;	OK
9.2.3 <b>Ato de nomeação ou de eleição dos atuais administradores</b> , no caso de sociedade por ações, também devidamente registrado no órgão competente;	--
9.2.4 <b>Carta de Credenciamento</b> (ANEXO II) <b>ou procuração</b> por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, caso o representante legal da licitante não seja o sócio administrador ou o empresário individual.	--
<b>9.3. Regularidade fiscal e trabalhista:</b>	
9.3.1 Documento comprobatório de <u>inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas</u> (CNPJ/ME);	OK

9.3.2 <b>Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União</b> , abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212/91.	OK
9.3.3 <b>Certidão Negativa de Débitos e/ou Tributos Estaduais</b> , relativa ao domicílio ou sede da licitante.	OK
9.3.4 <b>Certidão Negativa de Débitos e/ou Tributos Municipais</b> , relativa ao domicílio ou sede da licitante.	OK
9.3.5 <b>Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF)</b> .	OK
9.3.6 <b>Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)</b> .	OK
<b>9.4. Qualificação Econômico-Financeira:</b>	
9.4.1 <b>Certidão(ões) negativa(s) de pedido e/ou decretação de falência</b> , expedida(s) pelo(s) Cartório(s) do(s) Distribuidor(es) da sede da licitante. 9.4.1.1 Certidões omissas quanto ao prazo de validade serão aceitas somente se expedidas nos últimos <b>60 (sessenta) dias</b> anteriores à data prevista para a abertura do certame licitatório.	OK
<b>9.6. Declarações:</b>	
9.6.1 <b>Declaração de que não emprega menores</b> , conforme modelo constante do ANEXO IV do EDITAL.	OK
9.6.2 <b>Declaração de inexistência de fatos impeditivos à habilitação</b> e ciência da obrigatoriedade de comunicação de fatos supervenientes, conforme modelo constante do ANEXO V do EDITAL.	OK
<b>Anexo I – Exigências Complementares (se houver)</b>	
<b>11. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:</b> 11.1 A licitante arrematante deverá encaminhar, juntamente com a sua Proposta de Preços, <b>como condição para classificação, catálogos, manuais, folders, encartes, prospectos ou quaisquer outros demonstrativos que contemplem o objeto ofertado (material impresso ou indicação da URL do fabricante), nos quais constem marca, modelo e procedência dos respectivos itens, bem como as especificações técnicas detalhadas e imagens destes</b> , com o fim de possibilitar à área técnica do SENAC/PR fazer sua análise prévia e validação, nos termos e condições constantes do EDITAL. 11.1.1 Os demonstrativos apresentados devem possibilitar a análise, interpretação e conclusão, <b>de forma clara e sem maiores dificuldades</b> , acerca do seu objeto, visando apurar se atendem ou não às condições exigidas.	OK
<b>VALOR FINAL PROPOSTA PARA O LOTE 05 (CINCO)</b>	<b>R\$ 33.970,00</b>
<b>PARECER TÉCNICO</b>	<b>FAVORÁVEL</b> emitido pela área técnica em <b>30.07.2025</b>
<b>SITUAÇÃO</b>	<b>CLASSIFICADA / HABILITADA</b>


Curitiba, 06 de julho de 2025.

Participação on-line  
Said Khaled Omar

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ricardo Hirodi Toyofuku

Membro da Comissão Permanente de Licitação

  
Fabiane de Oliveira

Membro da Comissão Permanente de Licitação

Marisa de Fátima Chemeres

Participação on-line

Membro da Comissão Permanente de Licitação

  
Thiago Inácio Cirino

Membro da Comissão Permanente de Licitação

**Prezada Comissão de Licitação**

**Ref.:** PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.

Atendendo à solicitação da Comissão de Licitação, referente à análise da proposta de preços e da documentação de qualificação técnica da empresa **TOMEN INOVAÇÕES LTDA.** para o Pregão Eletrônico nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO, segue análise e parecer técnico acerca da proposta de preços e demais documentos apresentados.

Para o **LOTE 01 – MOBILIÁRIO PARA RESTAURANTE** foi apresentado juntamente com a proposta de preços os documentos referentes ao catálogo.

A proposta de preços contempla a especificação técnica dos itens e indica a marca e o modelo dos produtos ofertados, permitindo averiguar que os produtos atendem às especificações solicitadas em Edital.

Para este lote, o catálogo apresentado contempla informações suficientes que permitem verificar as informações descritas na proposta de preços.

PROPOSTA DE PREÇOS			
Requisito	Sim	Não. Qual a justificativa.	
I. Os produtos/serviços ofertados atendem integralmente ao solicitado em Edital;	X		
II. As quantidades indicadas na proposta conferem com as quantidades exigidas em Edital;	X		
III. A somatória dos valores propostos item a item está correta;	X		
IV. O prazo de entrega está de acordo ou é mais vantajoso do que o prazo máximo estipulado em Edital;	X		

*[Handwritten signature]*

V. No caso de o objeto exigir garantia e assistência técnica, se os prazos estão de acordo ou são mais vantajosos do que o prazo estipulado em Edital;	X		
VI. Foram obedecidos eventuais parâmetros para elaboração da Proposta de Preços, como valores unitários e totais máximos;	X		

Diante disso, pelo atendimento ao disposto em Edital, apresentamos parecer técnico favorável à aquisição.

Curitiba, 04 de julho de 2025.



Documento assinado digitalmente  
**ANDRE LUIS RIBEIRO LEITE**  
 Data: 04/07/2025 11:23:14-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

André Luís Ribeiro Leite  
 Arquiteto – CIN /DISIN

x @ @

**Prezada Comissão de Licitação**

**Ref.:** PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.

Atendendo à solicitação da Comissão de Licitação, referente à análise da proposta de preços e da documentação de qualificação técnica da empresa **HBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA.** para o Pregão Eletrônico nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO, segue análise e parecer técnico acerca da proposta de preços e demais documentos apresentados.

Para o **LOTE 02 – ARMÁRIOS METÁLICOS** foi apresentado juntamente com a proposta de preços o documento referente ao catálogo.

A proposta de preços contempla a especificação técnica dos itens e indica a marca e o modelo dos produtos ofertados. Inicialmente foi contemplada na proposta de preços uma especificação técnica que era cópia do edital e, após diligência, foi apresentada uma proposta de preços com uma especificação técnica condizente com o produto ofertado.

O catálogo apresentado inicialmente não contemplava informações técnicas suficientes que permitissem uma análise de forma efetiva dos produtos ofertados. Após diligência, foi apresentado um catálogo atualizado, com maior quantidade de informações.

Após análise da documentação apresentada, verificou-se que os itens ofertados não atendem as solicitações do edital. Para o item 1 – GUARDA-VOLUME METÁLICO 4 PORTAS é indicado que o produto é fabricado com chapa de aço com espessura de 0,4mm e que as portas têm dobradiças externas, enquanto o solicitado é que o produto seja fabricado com chapa de no mínimo 0,6mm de espessura para algumas partes e de 0,9mm e 1,2mm para outras, e que as portas devem ter dobradiças internas. Para o item 2 – ARMÁRIO METÁLICO PARA LIMPEZA 1 PORTA é indicado que o produto é fabricado com chapa de aço com espessura de 0,4mm e que o armário tem 2 portas, enquanto o

✗ P B

solicitado é que o produto seja fabricado com chapa de no mínimo 1mm de espessura e que o armário tenha apenas uma porta (como o próprio nome diz).

PROPOSTA DE PREÇOS		
Requisito	Sim	Não. Qual a justificativa.
I. Os produtos/serviços ofertados atendem integralmente ao solicitado em Edital;		X Características dos produtos ofertados para os itens 1 e 2 não atendem o solicitado em edital.
II. As quantidades indicadas na proposta conferem com as quantidades exigidas em Edital;	X	
III. A somatória dos valores propostos item a item está correta;	X	
IV. O prazo de entrega está de acordo ou é mais vantajoso do que o prazo máximo estipulado em Edital;	X	
V. No caso de o objeto exigir garantia e assistência técnica, se os prazos estão de acordo ou são mais vantajosos do que o prazo estipulado em Edital;	X	
VI. Foram obedecidos eventuais parâmetros para elaboração da Proposta de Preços, como valores unitários e totais máximos;	X	

Diante disso, pelo não atendimento ao disposto em Edital, apresentamos parecer técnico desfavorável à aquisição.

Curitiba, 14 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
gov.br ANDRÉ LUIS RIBEIRO LEITE  
Data: 15/07/2025 13:59:21-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

André Luís Ribeiro Leite

Arquiteto – CIN /DISIN

x P B

**Prezada Comissão de Licitação**

**Ref.:** PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.

Atendendo à solicitação da Comissão de Licitação, referente à análise da proposta de preços e da documentação de qualificação técnica da empresa **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA.** para o Pregão Eletrônico nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO, segue análise e parecer técnico acerca da proposta de preços e demais documentos apresentados.

Para o **LOTE 03 – EQUIPAMENTOS DE GASTRONOMIA** foram apresentados juntamente com a proposta de preços os documentos referentes aos catálogos dos produtos.

A proposta de preços contempla a especificação técnica dos itens e indica as marcas e os modelos dos produtos ofertados, permitindo averiguar que os produtos estão de acordo com as solicitações de edital.

Para este lote, os catálogos apresentados contemplam informações suficientes que permitem verificar as informações descritas na proposta de preços.

PROPOSTA DE PREÇOS			
Requisito	Sim	Não. Qual a justificativa.	
I. Os produtos/serviços ofertados atendem integralmente ao solicitado em Edital;	X		
II. As quantidades indicadas na proposta conferem com as quantidades exigidas em Edital;	X		
III. A somatória dos valores propostos item a item está correta;	X		
IV. O prazo de entrega está de acordo ou é mais vantajoso do que o prazo máximo estipulado em Edital;	X		

x q b

V. No caso de o objeto exigir garantia e assistência técnica, se os prazos estão de acordo ou são mais vantajosos do que o prazo estipulado em Edital;	X		
VI. Foram obedecidos eventuais parâmetros para elaboração da Proposta de Preços, como valores unitários e totais máximos;	X		

Diante disso, pelo atendimento ao disposto em Edital, apresentamos parecer técnico favorável à aquisição.

Curitiba, 14 de julho de 2025.



Documento assinado digitalmente  
ANDRE LUIS RIBEIRO LEITE  
Data: 15/07/2025 13:59:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

André Luís Ribeiro Leite  
Arquiteto – CIN /DISIN

*(Handwritten marks)*

**Prezada Comissão de Licitação**

**Ref.:** PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.

Atendendo à solicitação da Comissão de Licitação, referente à análise da proposta de preços e da documentação de qualificação técnica da empresa **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA.** para o Pregão Eletrônico nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO, segue análise e parecer técnico acerca da proposta de preços e demais documentos apresentados.

Para o **LOTE 04 – FORNOS** foi apresentado juntamente com a proposta de preços o documento referente ao catálogo dos produtos.

A proposta de preços contempla a especificação técnica dos itens, que é cópia do edital, e indica as marcas e os modelos dos produtos ofertados.

Para este lote, o catálogo apresentado contempla informações técnicas, porém, ao comparar os descritivos verifica-se que algumas informações da especificação contemplada na proposta de preços são divergentes das informações contempladas no catálogo, estando em desacordo com o item 11.2.1 do ANEXO I do Edital.

Ao analisar toda a documentação apresentada, complementada com pesquisas realizada no URL do fabricante dos produtos ofertados, verifica-se que os itens não atendem ao solicitado no edital, conforme indicado a seguir.

O item 2 (Forno Combinado Elétrico 20GN) e o item 3 (Forno Combinado Elétrico 10GN) não possuem botão giratório com função de apertar, não possuem ajuste de tempos de cocção relativos à quantidade de carregamento e às aberturas da porta e não possuem iluminação em LED. Além disso, possuem porta com vidro duplo, enquanto o solicitado é que seja com vidro triplo, e as potências dos equipamentos são aproximadamente 19% inferior ao solicitado, sendo que para o item 2 é indicada potência de 29,7kW (enquanto é solicitado 37kW) e para o item 3 é indicada potência de 14,6kW (enquanto o solicitado é de 18kW).

PROPOSTA DE PREÇOS		
Requisito	Sim	Não. Qual a justificativa.
I. Os produtos/serviços ofertados atendem integralmente ao solicitado em Edital;	X	Características dos produtos ofertados para os itens 2 e 3 não atendem o solicitado em edital.
II. As quantidades indicadas na proposta conferem com as quantidades exigidas em Edital;	X	
III. A somatória dos valores propostos item a item está correta;	X	
IV. O prazo de entrega está de acordo ou é mais vantajoso do que o prazo máximo estipulado em Edital;	X	
V. No caso de o objeto exigir garantia e assistência técnica, se os prazos estão de acordo ou são mais vantajosos do que o prazo estipulado em Edital;	X	
VI. Foram obedecidos eventuais parâmetros para elaboração da Proposta de Preços, como valores unitários e totais máximos;	X	

Diante disso, pelo não atendimento ao disposto em Edital, apresentamos parecer técnico desfavorável à aquisição.

Curitiba, 14 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 ANDRÉ LUIS RIBEIRO LEITE  
 Data: 15/07/2025 13:59:22-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

André Luís Ribeiro Leite  
 Arquiteto – CIN /DISIN

Handwritten marks: a cross and a signature-like mark.

**Prezada Comissão de Licitação**

**Ref.:** PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.

Atendendo à solicitação da Comissão de Licitação, referente à análise da proposta de preços e da documentação de qualificação técnica da empresa **E M DA SILVA - MÓVEIS SOB MEDIDAS** para o Pregão Eletrônico nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO, segue análise e parecer técnico acerca da proposta de preços e demais documentos apresentados.

Para o **LOTE 05 – MOBILIÁRIO SOB MEDIDA** foi apresentado juntamente com a proposta de preços os documentos referentes ao catálogo.

A proposta de preços contempla a especificação técnica dos itens e indica a marca e o modelo dos produtos ofertados, permitindo averiguar que os produtos atendem às especificações solicitadas em Edital.

Para este lote, o catálogo apresentado contempla informações suficientes que permitem verificar as informações descritas na proposta de preços.

PROPOSTA DE PREÇOS			
Requisito	Sim	Não. Qual a justificativa.	
I. Os produtos/serviços ofertados atendem integralmente ao solicitado em Edital;	X		
II. As quantidades indicadas na proposta conferem com as quantidades exigidas em Edital;	X		
III. A somatória dos valores propostos item a item está correta;	X		

x P B

IV. O prazo de entrega está de acordo ou é mais vantajoso do que o prazo máximo estipulado em Edital;	X		
V. No caso de o objeto exigir garantia e assistência técnica, se os prazos estão de acordo ou são mais vantajosos do que o prazo estipulado em Edital;	X		
VI. Foram obedecidos eventuais parâmetros para elaboração da Proposta de Preços, como valores unitários e totais máximos;	X		

Diante disso, pelo atendimento ao disposto em Edital, apresentamos parecer técnico favorável à aquisição.

Curitiba, 30 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDRE LUIS RIBEIRO LEITE  
 Data: 30/07/2025 15:59:59-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

André Luís Ribeiro Leite  
 Arquiteto – CIN /DISIN

*[Handwritten signatures and initials]*

Prezada Comissão de Licitação

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.

Atendendo à solicitação da Comissão de Licitação, referente à análise da proposta de preços e da documentação de qualificação técnica da empresa **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA.** para o Pregão Eletrônico nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO, segue análise e parecer técnico acerca da proposta de preços e demais documentos apresentados.

Para o **LOTE 06 – MOBILIÁRIO EM INOX** foi apresentado juntamente com a proposta de preços o documento referente ao catálogo dos produtos.

A proposta de preços contempla a especificação técnica dos itens, que em sua maioria é cópia idêntica do edital, e indica as marcas e os modelos dos produtos ofertados.

O catálogo apresentado contempla informações técnicas e imagens que permitem a verificação dos produtos, porém, ao comparar as descrições contempladas na proposta de preços e as contempladas no catálogo, algumas descrições se mostraram incompletas e informações precisaram ser confirmadas através de diligência.

Após diligência realizada por e-mail, enviado no dia 23 de julho de 2025, os esclarecimentos foram suficientes para averiguar que os produtos ofertados estão de acordo com as solicitações de edital.

PROPOSTA DE PREÇOS			
Requisito	Sim	Não. Qual a justificativa.	
I. Os produtos/serviços ofertados atendem integralmente ao solicitado em Edital;	X		
II. As quantidades indicadas na proposta conferem com as quantidades exigidas em Edital;	X		

*[Handwritten signatures and initials]*

III. A somatória dos valores propostos item a item está correta;	X		
IV. O prazo de entrega está de acordo ou é mais vantajoso do que o prazo máximo estipulado em Edital;	X		
V. No caso de o objeto exigir garantia e assistência técnica, se os prazos estão de acordo ou são mais vantajosos do que o prazo estipulado em Edital;	X		
VI. Foram obedecidos eventuais parâmetros para elaboração da Proposta de Preços, como valores unitários e totais máximos;	X		

Diante disso, pelo atendimento ao disposto em Edital, apresentamos parecer técnico favorável à aquisição.

Curitiba, 23 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDRÉ LUIS RIBEIRO LEITE  
 Data: 23/07/2025 16:45:01-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

André Luís Ribeiro Leite  
 Arquiteto – CIN /DISIN

Ⓢ

R

X

**Prezada Comissão de Licitação**

**Ref.:** PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.

Atendendo à solicitação da Comissão de Licitação, referente à análise da proposta de preços e da documentação de qualificação técnica da empresa **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA.** para o Pregão Eletrônico nº 11/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO, segue análise e parecer técnico acerca da proposta de preços e demais documentos apresentados.


Para o **LOTE 07 – BUFFET PARA RESTAURANTE** foi apresentado juntamente com a proposta de preços o documento referente ao catálogo dos produtos.

A proposta de preços contempla as especificações técnicas dos itens e indica as marcas e os modelos dos produtos ofertados.

O catálogo apresentado originalmente não contemplava informações técnicas suficientes que permitissem uma análise de forma completa, portanto, foi realizada diligência para apresentação de informações complementares, como desenhos técnicos, catálogos mais completos e/ou URL do fabricante do produto.

Após diligência realizada por e-mail, enviado no dia 23 de julho de 2025, com o envio de catálogo mais detalhado e indicação de URL dos produtos, considerou-se que os esclarecimentos foram suficientes para averiguar que os produtos ofertados estão de acordo com as solicitações de edital.

PROPOSTA DE PREÇOS		
Requisito	Sim	Não. Qual a justificativa.
I. Os produtos/serviços ofertados atendem integralmente ao solicitado em Edital;	X	



II. As quantidades indicadas na proposta conferem com as quantidades exigidas em Edital;	X		
III. A somatória dos valores propostos item a item está correta;	X		
IV. O prazo de entrega está de acordo ou é mais vantajoso do que o prazo máximo estipulado em Edital;	X		
V. No caso de o objeto exigir garantia e assistência técnica, se os prazos estão de acordo ou são mais vantajosos do que o prazo estipulado em Edital;	X		
VI. Foram obedecidos eventuais parâmetros para elaboração da Proposta de Preços, como valores unitários e totais máximos;	X		

Diante disso, pelo atendimento ao disposto em Edital, apresentamos parecer técnico favorável à aquisição.

Curitiba, 23 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDRÉ LUIS RIBEIRO LEITE  
 Data: 23/07/2025 16:45:01-0300  
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

André Luís Ribeiro Leite  
 Arquiteto – CIN /DISIN

*[Handwritten signatures and initials]*

Ao  
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/PR  
A/C.: Presidente da Comissão de Licitação

**REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº11/2025**

## **CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

A empresa TOMEN INOVAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.240.452/0001-81, propõe ao **SENAC/PR** o **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO**, objeto do procedimento licitatório em referência, nas seguintes condições:

### 1. PREÇOS:

<b>LOTE 01 – MOBILIÁRIO PARA RESTAURANTE</b>						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTD</b>	<b>UND</b>	<b>MARCA/ MODELO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	CADEIRA ESTOFADA FIXA COM ESTRUTURA EM AÇO CROMADO Poltrona modelo Barcelona, com estrutura dos pés em aço inox trefilado em barra chata, acabamento polido. Peças unidas através de processo de solda de alta resistência TIG. Estrutura do assento e encosto em percintas de couro soleta com 3 mm de espessura dobrados e costurados com fio encerado de alta resistência. Assento e encosto estofados com no mínimo 8cm de espessura, com espuma D33.Revestimento em couro ecológico preto com espessura de 0.8 mm, constituído com peças individuais, costuradas com fio encerado de alta resistência. Almofadas do assento e encosto emoldurados com perfil de secção redonda, encapados com revestimento ecológico 0.8 mm de espessura ou em couro natural com 9/11 linhas de espessura. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 75cm Profundidade: 75cm Altura: 74cm	4	UND	BELL DESIGN  Poltrona Barcelona	R\$3.826,94	R\$15.307,76
2	MESA LATERAL COM TAMPO EM VIDRO TEMPERADO E PÉ EM AÇO CROMADO Mesa quadrada 4 pés modelo FK, com estrutura em aço inox, tubo quadrado 25x25mm, acabamento polido. Tampo em vidro transparente de 10mm de espessura, sobreposto à base. Pés com niveladores de altura. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 60cm Profundidade: 60cm Altura: 43cm	2	UND	BAUHAUS DESIGN  Mesa Lateral FK	R\$1.868,50	R\$3.737,00
3	MESA DE RESTAURANTE EM MADEIRA – 80 x 80 cm Mesa com estrutura em madeira maciça Tauari tonalizada, acabamento na cor freijó. Tampo quadrado em madeira maciça Tauari tonalizada ou em MDF revestido com lâmina de madeira, acabamento na cor freijó, com espessura mínima de 18mm. Base com 4 pés, em formato curvado, com aro de reforço em aço carbono ou de	18	UND	ARTESIAN  Mesa Carpenter Quadrada	R\$1.370,00	R\$24.660,00

	<p>madeira maciça conectando os pés. Niveladores nos pés para adaptação no piso. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 80cm Profundidade: 80cm Altura: 75cm</p>					
4	<p>MESA DE RESTAURANTE EM MADEIRA – Ø 90 cm Mesa com estrutura em madeira maciça Tauari tonalizada, acabamento na cor freijó. Tampo redondo em madeira maciça Tauari tonalizada ou em MDF revestido com lâmina de madeira, acabamento na cor freijó, com espessura mínima de 18mm. Base com 4 pés, em formato curvado, com aro de reforço em aço carbono ou de madeira maciça conectando os pés. Niveladores nos pés para adaptação no piso. DIMENSÕES APROXIMADAS: Diâmetro: Ø90cm Altura: 75cm</p>	10	UND	<p>ARTESIAN Mesa Carpenter Redonda</p>	R\$1.005,17	R\$10.051,70
5	<p>MESA DE RESTAURANTE EM MADEIRA – Ø 140 cm Mesa com estrutura em madeira maciça Tauari tonalizada, acabamento na cor freijó. Tampo redondo em madeira maciça Tauari tonalizada ou em MDF revestido com lâmina de madeira, acabamento na cor freijó, com espessura mínima de 18mm. Base com 4 pés, em formato curvado, com aro de reforço em aço carbono ou de madeira maciça conectando os pés. Niveladores nos pés para adaptação no piso. DIMENSÕES APROXIMADAS: Diâmetro: Ø140cm Altura: 75cm</p>	4	UND	<p>ARTESIAN Mesa Carpenter II Redonda</p>	R\$1.932,35	R\$7.729,40
6	<p>CADEIRA DE RESTAURANTE EM MADEIRA – BEGE Cadeira 4 pés com estrutura em madeira maciça Tauari tonalizada, acabamento na cor freijó. Com travessa de reforço de madeira maciça nas laterais e na parte frontal da estrutura. Assento e encosto com espuma D28. Revestimento em couro ecológico na cor viena bege. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 47cm Profundidade: 58cm Altura: 79cm</p>	40	UND	<p>ARTESIAN Quadra BEGE/OFFWHITE CLARO</p>	R\$676,00	R\$27.040,00
7	<p>CADEIRA DE RESTAURANTE EM MADEIRA – LARANJA Cadeira 4 pés com estrutura em madeira maciça Tauari tonalizada, acabamento na cor freijó. Com travessa de reforço de madeira maciça nas laterais e na parte frontal da estrutura. Assento e encosto com espuma D28. Revestimento em couro ecológico na cor viena laranja. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 47cm Profundidade: 58cm Altura: 79cm</p>	40	UND	<p>ARTESIAN Quadra LARANJA</p>	R\$676,00	R\$27.040,00
8	<p>CADEIRA DE RESTAURANTE EM MADEIRA – CINZA Cadeira 4 pés com braço baixo modelo Flop, com estrutura em madeira maciça de eucalipto tonalizada, acabamento na cor freijó. Travamento superior dos pés, sob o assento, em estrutura em formato de "X". Assento e encosto com</p>	40	UND	<p>BELL DESIGN Cadeira Briana</p>	R\$545,80	R\$21.832,00

espuma D28, revestidos integralmente (faces frontal e posterior) em em tecido 100% poliéster, de alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, na cor cinza. Cadeira deve suportar no mínimo 150kg. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 53cm Profundidade: 55cm Altura: 86cm Altura do assento: 48cm									
<b>VALOR TOTAL</b>									R\$ 137.397,86

1.1 VALOR TOTAL DO LOTE 01 – MOBILIÁRIO PARA RESTAURANTE: R\$ 137.397,86 (Cento e trinta e sete mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos).

### 2. VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

2.1 O valor total da Proposta é de R\$ 137.397,86 (Cento e trinta e sete mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos).

### 3. PRAZO DE ENTREGA:

3.1 Os objetos serão entregues/conferidos/montados/instalados em até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de início de vigência do respectivo INSTRUMENTO DE CONTRATO, observadas as condições estabelecidas no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº11/2025.

### 4. LOCAIS DE ENTREGA:

4.1 Os produtos deverão ser entregues/montados/instalados no endereço constante do quadro abaixo:

UNIDADE	ENDEREÇO	CEP	CIDADE	CNPJ
Unidade de Educação Profissional e Tecnológica (UEPT) do SENAC/PR de Curitiba – Prado Velho	Rua João Parolin, 224	80220-290	Curitiba/PR	03.541.088/0053-78

### 5. GARANTIA:

5.1 LOTE 01 - garantia de 12 (doze) meses a contar do aceite definitivo dos mobiliários e equipamentos.

### 6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

6.1 Assistência técnica por 12 (doze) meses, a contar do aceite definitivo dos mobiliários e equipamentos. A ser prestada por:

Empresa: TOMEN INOVAÇÕES LTDA	
Endereço: Rua Rio de Janeiro, Nº 2578, bairro Dos Estados, Guarapuava/PR, CEP: 85.035-130	
Contato: Karla Bianca Tomen	Telefone: (42) 3304-4884 / 9 9113-1864
E-mail: <a href="mailto:licitmais@licitmais.com">licitmais@licitmais.com</a>	Website:

### 7. PAGAMENTO:

7.1 O pagamento do valor devido por conta do objeto será realizado em até **10 (dez) dias úteis**, contados da data de apresentação dos competentes documentos de cobrança (Nota Fiscal/Fatura), acompanhados dos respectivos Termos de Aceite Definitivo emitidos pela área técnica do SENAC/PR em vista da entrega/montagem/instalação dos objetos no local de destino.

(Banco:                      Agência:                      Conta Corrente:

### 8. DECLARAÇÕES:

8.1. Por fim, declaramos que:

8.1.1. Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº11/2025 e nossa participação no certame ratifica nossa concordância com todos os seus termos e condições.

8.1.2. O objeto da licitação será executado conforme especificações contidas no EDITAL e seus ANEXOS, ao qual esta PROPOSTA DE PREÇOS está vinculada.

8.1.3. Os preços apresentados são fixos e irrevogáveis.

8.1.4. Nos preços apresentados, estão incluídas as possíveis despesas com tributos, seguros, contribuições e/ou encargos sociais, previdenciários e/ou trabalhistas porventura incidentes, seja a que título for, bem como despesas com mão de obra, transporte, embalagem, carga, descarga, instalação/montagem ou quaisquer outras despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto da licitação.

8.1.5. Esta PROPOSTA DE PREÇOS tem validade de **90 (noventa) dias corridos**, contados a partir da **data de sua apresentação**.

Guarapuava, 01 de julho de 2025.

KARLA BIANCA  
TOMEN:

Assinado de forma digital por  
KARLA BIANCA  
TOMEN:  
Dados: 2025.07.01 15:23:34  
-03'00'

---

KARLA BIANCA TOMEN

RG:

CARGO: Representante/Administrador da empresa.

**Ficha Técnica Descritiva do Objeto**

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO**

Sr(a) Pregoeiro(a):

**DADOS DO LICITANTE**

Proponente: HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA

CNPJ: 34.845.729/0001-80

I.E.: 90826624-29

NIRE 41600937147

Endereço: Rua Xavier de Souza, 680, Uvaranas, Ponta Grossa/PR, CEP 84.030-090

FONE: FAX: 42 2702 0875

e-mail institucional: dacomoveis@outlook.com

e-mail pessoal: -

Responsável pela assinatura da Ata: FLAVIA LACHMAN GOMES

Nacionalidade: BRASILEIRA

Estado Civil: SOLTEIRA

Data de Nascimento:

Profissão: ENGENHEIRA ELETRICISTA

RG:

CPF:

Endereço:

Dados Bancário da pessoa jurídica:

Banco:

Agência:

Conta:

Órgão comprador: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC PR**

Marca do produto: HBO

LOTE	ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	8	UN	<p><b>ROUPEIRO DE AÇO 4 PORTAS</b>  <b>MODELO F-2/4:</b>                      ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO                      MODELO F-2/4 com 4 PORTAS e fechadura;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COR CINZA ESCURO.</li> <li>• Pintura epóxi a pó COM SECAGEM EM ESTUFA 200°C</li> <li>• ESTRUTURA: COM 4 PORTAS</li> <li>• Material: Chapas de aço 0,40mm com tratamento antiferruginos e fosfatizante;</li> <li>• Medidas: altura 1,90 - LARGURA 0,32 m PROFUNDIDADE 0,42 m</li> <li>• Com dobradiças externas</li> </ul> <p><b>Obs: O item será produzido conforme consta em edital</b></p>	<p><b>MARCA PRÓPRIA</b>                      / F 2/4</p>	<p><b>R\$ 1.110,00</b></p>	<p><b>R\$ 8.880,00</b></p>

2	1	2	UN	ARMÁRIO DE AÇO MODELO GRI-2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• COR CINZA ESCURO.</li> <li>• Contém 2 portas, 2 prateleiras internas por vão</li> <li>• Possui Porta vassoura com uma divisória central entre as prateleiras.</li> <li>• Pintura epóxi a pó</li> <li>• Material: Chapas de aço 0,40mm com tratamento antiferruginos e fosfatizante;</li> <li>• Com Fechadura</li> <li>• Medidas Alt. 180-190; Larg. 50-60; Prof. 40-45</li> <li>• Contém pés niveladores</li> </ul>	MARCA PRÓPRIA / GRI 2	R\$ 1.745,00	R\$ 3.490,00
---	---	---	----	--	-----------------------	--------------	--------------

Valor total da Proposta: **R\$ 12.370,00 (DOZE MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS)**

Prazo de validade da proposta: 90 (NOVENTA) DIAS

Todos os encargos estão inclusos.

Prazo de Garantia: 1 (UM) Ano

Prazo de entrega: 60 (SESSENTA) Dias

Prazo de pagamento: 10 (dez) dias úteis após a entrega da NF e os termos de aceite definitivo.

Local para entrega do produto: "Unidade de Educação - Profissional e Tecnológica (UEPT) do SENAC/PR de Curitiba – Prado Velho, Rua João Parolin, 224 - CEP 80220-290 - Curitiba/PR"

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). **CONDIÇÕES GERAIS** A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.**

**Declaramos, conforme edital, total cobertura da garantia e assistência técnica para os itens acima declarados, durante seu período de vigência.**

**Declaramos que em todos os preços ofertados estão inclusos custos de transporte, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, tributos, inclusive bonificação e despesas indiretas (B.D.I) na "PROPOSTA COMERCIAL" constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração devida a empresa contratada pela total execução dos serviços;**

**Declaramos que todo material apresentado é de alta qualidade.**

Ponta Grossa, 08 DE JULHO DE 2025.

*Flávia B. Gomes*

HBO Indústria e Comércio de  
Móveis de Aço Eirell  
CNPJ. 34.845.729/0001-80

FLAVIA LACHMAN GOMES  
SÓCIA ADMINISTRADORA

e-mail: [dacomoveis@outlook.com](mailto:dacomoveis@outlook.com)



Ao  
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional no Estado do  
Paraná– SENAC/PR  
A/C.: Presidente da Comissão de Licitação

REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº11/2025

**PROPOSTA COMERCIAL**

**1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:**

**Proponente:** Sierdovski Tecnologia Ltda.

**CNPJ:** 03.874.953/0001-77

**Endereço:** Rua Capitão Rocha, 2393

**CEP:** 85010-270

**Telefone:** 42 3622-1418

**Banco:**

**Agência:**

**E-mail:** [mSERVICE@mservice.com.br](mailto:mSERVICE@mservice.com.br)

**Inscrição Estadual:** 902.166.03-34

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Guarapuava **Estado:** PR

**Fax:** 42 3622-1418

**Conta Corrente:**

**Cidade:** Guarapuava

**AO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL / (1) SENAC PR**

**OBJETIVO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

A empresa Sierdovski Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.874.953/0001-77, propõe ao SENAC/PR o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO, objeto do procedimento licitatório em referência, nas seguintes condições:

**1. PREÇOS**

**LOTE 03**

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/ Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	SELADORA À VACUO Máquina de câmara modelo de mesa, para embalagem a vácuo, construída em aço inox 304. Barra de selagem de 350mm de comprimento com solda dupla (duas resistências de selagem). Câmara de vácuo estampada, com cantos arredondados, acionamento da barra de selagem feito por um sistema de cilindro, sem fiações aparentes. Tampa de acrílico para visualização do processo e bomba de vácuo de 10 m³/h.	UN	01	SELOVAC JUMBO PLUS 35	R\$ 20.389,00	R\$ 20.389,00

Sierdovski & Sierdovski Ltda.

Rua Capitão Rocha, 2393 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-270  
Tel: (42) 3622-1418 | [mSERVICE@mservice.com.br](mailto:mSERVICE@mservice.com.br) | [www.mSERVICE.com.br](http://www.mSERVICE.com.br)



	<p>Processo semi-automático, com colocação e retirada do produto na câmara de forma manual, com ciclos de 15s a 50s. Potência: 1,3KW. Alimentação: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 45cm Profundidade: 52cm Altura: 37cm</p> <p><b>OBS: SEGUIE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
02	<p>VISA COOLER 1 PORTA Refrigerador vertical com 1 porta, com revestimento externo e interno na cor branco. Iluminação interna em LED. Porta de vidro duplo temperado com fechamento automático. Possui 3 prateleiras internas reguláveis e inclináveis. Puxador em formato ergonômico. Pés reguláveis. Sistema de refrigeração com ventilação forçada de ar frio. Sistema Frost Free. Temperatura de trabalho médio entre 1°C até 8°C. Capacidade bruta aproximada entre 400L e 415L. Potência: 300W. Alimentação: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 650mm Profundidade 640mm Altura: 1860mm</p> <p><b>OBS: SEGUIE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	02	METALFRIO VB40	R\$ 6.996,00	R\$ 13.992,00
03	<p>BALANÇA DIGITAL DE PISO 300kg Capacidade de pesagem de 300kg, com divisões de no máximo 50g. Plataforma de pesagem de aço inox 304 com acabamento escovado. Pés reguláveis e antiderrapantes. Com indicador remoto em plástico ABS com display de cristal líquido (LCD) com backlight. Com acumulador, contador de transações e filtragem digital. Bateria interna e recarregável com autonomia de até 75</p>	UN	01	TOLEDO 2098	R\$ 4.568,00	R\$ 4.568,00



	<p>horas. Temperatura de operação de 0° a 40° C. Interface de comunicação serial RS-232 ou USB. Potência: 5W. Alimentação: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 50cm Profundidade: 50cm Altura: 12cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
04	<p>VARIO COOKING CENTER Equipamento multifuncional de cocção, construído em aço inox. Com 2 cubas de 25L de volume útil cada, com tampa basculante. Com funções de cozinhar, refogar, fritar, cozinhar em baixas temperaturas e na pressão. Cuba com cantos arredondados, para facilitar a limpeza, e divisão do fundo da cuba em quatro zonas de controle. Sensores no fundo da cuba para detectar a quantidade de carregamento, o estado e o tamanho das refeições. Capacidade de 50 a 100 refeições por dia. Sistema de aquecimento com elementos de cerâmica, que são ligados ao fundo da cuba, proporcionando aquecimento uniforme. Com sistema automático para levantar e abaixar o alimento (autolift) e borda da cuba fria. Tela sensível ao toque. Sensor de temperatura de núcleo. Com base aberta com guias para armazenamento de GN's, bandejas e acessórios, altura aprox. de 60cm, com pés com regulagem para nivelamento de piso. Potência: 19kW. Alimentação: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 1100cm Profundidade: 94cm Altura: 48cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	01	RATIONAL IVARIO PRO	R\$ 142.294,00	R\$ 142.294,00



05	<p>COOKTOP 4 BOCAS Fogão cooktop modelo elétrico por indução, embutido em base/suporte de aço inox, que deve ser fornecida juntamente com o cooktop. Com controle touch screen (sensível ao toque) e mesa vitrocerâmica. Possui timer digital de desligamento automático, trava de segurança e indicador de calor residual. Com Zona Unicook que permite utilizar duas zonas de cozimento simultaneamente. Com 14 níveis de potência e função Potência Turbo. Fornecido com plugue para tomada. Potência: 7350W. Alimentação: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 59cm Profundidade: 52cm Altura: 4,5cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	01	ELECTROLUX IE60P	R\$ 3.899,00	R\$ 3.899,00
06	<p>MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL Máquina de lavar louças em aço inox 304. Temperatura de lavagem de 55º a 65ºC e de enxague de 80 a 90ºC. Ciclos de lavagem programáveis, ciclos de 60 a 180 segundos, capacidade de até 55 gavetas por hora. Consumo de 2L de água por ciclo. Braços de enxague e lavagem removíveis. Programa de autolimpeza ao final do ciclo de trabalho. Tanque estampado sem emendas, soldas ou costuras, com filtro de partículas. Deve ser fornecido com 01 gaveta para copos, xícaras e louças especiais, 01 gaveta com pinos para pratos ou bandejas, 01 cesto para talheres e kit instalação (mangueiras e plug de tomada padrão industrial). Com painel de controle eletrônico, resistente a água. Dispositivo de interrupção do ciclo com porta aberta. Controle automático dos níveis dos tanques de água e da temperatura. Máquina deve</p>	UN	01	HOBART ECOMAX 503	R\$ 32.250,00	R\$ 32.250,00



	<p>ser fornecida com kit de dispenser para detergente e 1 carga de detergente. Potência: 5,5kW. Alimentação: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 61cm Profundidade: 70cm Altura: 83cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
07	<p>ULTRA CONGELADOR 10GN Freezer ultracongelador multifuncional. Capacidade para 10 bandejas 60x40cm ou 10 GN's 1/1. Abatedor de temperatura para resfriamento rápido na parte central dos alimentos, com resfriamento positivo de +90°C a +3°C em 90 minutos e negativo de +90°C a -18 °C em até 240 minutos. Painel de controle eletrônico, para configuração de refrigeração por tempo ou de acordo com uma sonda inserida no núcleo do produto. Sistema de degelo automático. Fornecido com 10 bandejas 60x40cm em aço inox. Potência: 2kW. Alimentação: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 80cm Profundidade: 78cm Altura: 170cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	01	PRÁTICA KLIMAPRO L	R\$ 121.690,80	R\$ 121.690,80
08	<p>BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA Fabricado em plástico de alta densidade. Sistema de refrigeração por compressor com reservatório de água hermético de 1,8L. Com bico e pingadeira removíveis. Filtro 2 em 1 de alta eficiência (com retenção de partículas e redução de cloro livre) com vida útil de 4.000L. Temperatura de ambiente de trabalho entre 5°C a 42°C. Temperatura da saída de água de 8°C, com capacidade de fornecimento de</p>	UN	01	EVEREST SLIM	R\$ 1.678,00	R\$ 1.678,00



água gelada de 1.000L/h. Potência: 100W. Alimentação: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 27,5cm Profundidade: 37cm Altura: 36cm  <b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b>					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 340.760,80 (Trezentos e quarenta mil e setecentos e sessenta reais e oitenta centavos).</b>					<b>R\$ 340.760,80</b>

**LOTE 04**

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	RACK PARA FORNO COMBINADO Armação móvel de carga múltipla em aço inoxidável para utilização com forno combinado 20GN's, com capacidade para 20 prateleiras/GN's, com distância entre os trilhos de 65mm. Com rodízios, para carregamento e descarregamento rápidos. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 56cm Profundidade: 84cm Altura: 174cm  <b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b>	UN	01	PRÁTICA RACK P/ FORNO COMBINADO	R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00
02	FORNO COMBINADO ELÉTRICO 20GN Forno combinado programável elétrico com capacidade para 20GN's. Totalmente construído em aço inox, com cantos arredondados para facilitar a limpeza. Controle com tela sensível ao toque e botão giratório com função de apertar. Preparo simultâneo de diferentes produtos. Ajuste de tempos de cocção à quantidade de carregamento e às aberturas da porta. Programação com processos de cocção predefinidos, personalizados ou manuais. Turbinas de alto desempenho,	UN	01	PRÁTICA TSI 20V	R\$ 97.200,00	R\$ 97.200,00



	<p>com circulação dinâmica do ar. Temperatura máxima de 300°C. Sensor de temperatura de núcleo com 6 pontos de medição. Com ducha integrada com jato contínuo e gerador de vapor fresco. Porta da câmara de cocção com vidro triplo, com aplicação de revestimento de reflexão de calor nos vidros. Sistema de limpeza e descalcificação automáticas. Iluminação em LED. Prever fornecimento e a instalação do forno com filtro de água para instalação na rede, assim como fornecimento de todos os componentes e acessórios necessários para a instalação hidráulica do equipamento, visando o seu perfeito funcionamento (filtros, conexões, tês, reduções, mangueiras, etc.). Potência: 37kW. Alimentação: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 88cm Profundidade: 91cm Altura: 181cm</p> <p><b>OBS: SEGUIE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
03	<p>FORNO COMBINADO ELÉTRICO 10GN Forno combinado programável elétrico com capacidade para 10GN's. Totalmente construído em aço inox, com cantos arredondados para facilitar a limpeza. Controle com tela sensível ao toque e botão giratório com função de apertar. Preparo simultâneo de diferentes produtos. Ajuste de tempos de cocção à quantidade de carregamento e às aberturas da porta. Programação com processos de cocção predefinidos, personalizados ou manuais. Turbinas de alto desempenho, com circulação dinâmica do ar. Temperatura máxima de 300°C. Sensor de temperatura de núcleo com 6 pontos de medição. Com ducha integrada com jato contínuo e gerador de vapor fresco. Porta da câmara de cocção com vidro triplo, com aplicação de revestimento</p>	UN	01	PRÁTICA TSI 10	R\$ 57.450,00	R\$ 57.450,00



<p>de reflexão de calor nos vidros. Sistema de limpeza e descalcificação automáticas. Iluminação em LED. Com base aberta para forno em aço inoxidável, com guias para armazenamento de GN's, bandejas e acessórios, altura aprox. de 70cm, com pés com regulagem para nivelamento de piso. Prever fornecimento e a instalação do forno com filtro de água para instalação na rede, assim como fornecimento de todos os componentes e acessórios necessários para a instalação hidráulica do equipamento, visando o seu perfeito funcionamento (filtros, conexões, tês, reduções, mangueiras, etc.). Potência: 18kW. Alimentação: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 85cm Profundidade: 84cm Altura: 101cm</p> <p><b>OBS: SEGUIE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 161.000,00 (Cento e sessenta e um mil reais).</b>				<b>R\$ 161.000,00</b>	

**LOTE 07**

Item	Descrição	UN	Qty	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	BUFFET AQUECIDO PARA RESTAURANTE BALCÃO DE BUFFET MOD. LISO PISTA QUENTE DE VIDRO TERMOELÉTRICO EQUIVALENTE A 3 GN'S 1/1 GABINETE MDF LOURO FREIJÓ TAMPO GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 20MM DE ESPESSURA TAMPO COM 2 FUIROS DE 10 CM PARA TOMADAS COM 2 CORRE BANDEJA PROTETOR SALIVAR CURVO MÓVEL COM ILUMINAÇÃO DE LED POSSUI RODÍZIOS ALIMENTAÇÃO 220V	UN	02	<b>ALLKIT            BUFFET            AQUECIDO</b>	<b>R\$            15.351,00</b>	<b>R\$            30.702,00</b>



	<p>DIMENSÕES:          COMPRIMENTO: 123CM          LARGURA: 117CM          ALTURA: 90CM          ALTURA: 142CM (BALCÃO + PROTETOR SALIVAR)</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
02	<p>BUFFET REFRIGERADO PARA RESTAURANTE          BALCÃO MOD. REFRIGERADO EQUIV. 3 GN'S 1/1          GABINETE MDF LOURO FREIJÓ          TAMPO GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - COM 2 CORRE BANDEJA          PISTA REFRIGERADA COM 6,5 CM DE PROFUNDIDADE E MOTOR ACOPLADO          PROTETOR SALIVAR CURVO FIXO NA PISTA          POSSUI RODÍZIOS          ALIMENTAÇÃO 220V          DIMENSÕES:          COMPRIMENTO: 123CM          LARGURA: 117CM          ALTURA: 90CM          ALTURA: 142CM (BALCÃO + PROTETOR SALIVAR)</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	02	ALLKIT BUFFET REFRIGERADO	R\$ 15.150,00	R\$ 30.300,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 61.002,00 (Sessenta e um mil e dois reais).</b>					<b>R\$ 61.002,00</b>	

**2. VALOR TOTAL DA PROPOSTA:**

2.1 O valor total da Proposta é de R\$ 562.762,80 (Quinhentos e sessenta e dois mil e setecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

**3. PRAZO DE ENTREGA:**

3.1. Os objetos serão entregues/conferidos/montados/instalados em até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de início de vigência do respectivo INSTRUMENTO DE CONTRATO, observadas as condições estabelecidas no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº



11/2025.

#### 4. LOCAIS DE ENTREGA:

4.1. Os produtos deverão ser entregues/montados/instalados no endereço constante do quadro abaixo:

UNIDADE	ENDEREÇO	CEP	CIDADE	CNPJ
Unidade de Educação Profissional e Tecnológica (UEPT) do SENAC/PR de Curitiba – Prado Velho	Rua João Parolin, 224	80220-290	Curitiba/PR	03.541.088/0053-78

#### 5. GARANTIA

5.1. Os itens do LOTE 03 (EQUIPAMENTOS DE GASTRONOMIA) e do LOTE 06 (MOBILIÁRIO EM INOX) deverão possuir garantia do próprio fabricante de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses; e os objetos dos DEMAIS LOTES deverão ter garantia do próprio fabricante de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data do Termo de Aceite Definitivo dos mobiliários e equipamentos.

#### 6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. Assistência técnica pelo período de garantia, a contar da data do Termo de Aceite Definitivo dos mobiliários e equipamentos.

A ser prestada por:

A assistência técnica será prestada pela licitante contratada (seja de forma direta, via fabricante ou por meio de terceiros autorizados) no mínimo pelo mesmo período da garantia ofertada.

EMPRESA: MSERVICE

Endereço: Rua Capitão Rocha, 2393, Centro, Guarapuava – PR - CEP: 85010-270

Telefone: (42) 3622-1418

E-mail: [garantia@mservice.com.br](mailto:garantia@mservice.com.br), [mservice@mservice.com.br](mailto:mservice@mservice.com.br)

#### 7. PAGAMENTO

7.1. O pagamento do valor devido por conta do objeto será realizado em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de apresentação dos competentes documentos de cobrança (Nota Fiscal/Fatura), acompanhados dos respectivos Termos de Aceite Definitivo emitidos pela área técnica do SENAC/PR em vista da entrega/montagem/instalação dos objetos no local de destino:

Cidade: Guarapuava

Banco:

Conta Corrente:

Agência:

#### 8. DECLARAÇÕES

8.1. Por fim, declaramos que:

8.1.1. Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº11/2025 e nossa participação no certame ratifica nossa concordância com todos os seus termos e condições.

8.1.2. O objeto da licitação será executado conforme especificações contidas no EDITAL e seus

Sierdovski & Sierdovski Ltda.

Rua Capitão Rocha, 2393 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-270

Tel: (42) 3622-1418 | [mservice@mservice.com.br](mailto:mservice@mservice.com.br) | [www.mservice.com.br](http://www.mservice.com.br)



ANEXOS, ao qual esta PROPOSTA DE PREÇOS está vinculada.

8.1.3. Os preços apresentados são fixos e irrevogáveis.

8.1.4. Nos preços apresentados, estão incluídas as possíveis despesas com tributos, seguros, contribuições e/ou encargos sociais, previdenciários e/ou trabalhistas porventura incidentes, seja a que título for, bem como despesas com mão de obra, transporte, embalagem, carga, descarga, instalação/montagem ou quaisquer outras despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto da licitação.

8.1.5. Esta PROPOSTA DE PREÇOS tem validade de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

#### 9. DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Se vencedora, na qualidade de Representante Legal da empresa, assinará o:

Sr.: EDILSON SIERDOVSKI

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil:

Profissão: Administrador Sócio/Gerente

Endereço:

R.G. n.º

C.P.F. n.º:

Guarapuava - PR, 30 de junho de 2025.

EDILSON

SIERDOVSKI:017

Assinado de forma digital  
por EDILSON  
SIERDOVSKI:  
Dados: 2025.07.02 15:12:04  
-03'00'

Edilson Sierdovski/administrador

RG/CPF: .

Cargo: administração

Sierdovski & Sierdovski Ltda.

Rua Capitão Rocha, 2393 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-270

Tel: (42) 3622-1418 | mservice@mservice.com.br | www.mservice.com.br

**ANEXO III**

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

À

**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO SENAC/PR**

**Ref.: Pregão Eletrônico nº 11/2025 - Licitações-e nº 1064844**

Prezados Senhores,

A empresa **E M DA SILVA - MÓVEIS SOB MEDIDAS**, inscrita no **CNPJ sob nº 30.737.649/0001-50**, com sede na R RIO IGUACU, 147 – IPÊ, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR – CEP: 83055-056, por seu representante legal infra-assinado, vem apresentar proposta de preços para o fornecimento dos bens objeto do certame em epígrafe.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.

**Nome empresarial:** E M DA SILVA - MÓVEIS SOB MEDIDAS

**CNPJ:** 30.737.649/0001-50

**Endereço Completo:** R RIO IGUACU, 147 – IPÊ, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR – CEP: 83055-056

**Tel.:** (41) 9 9882-2816

**E-mail:** sabrina@licitatio.com.br

**Nome do Responsável:** Everton Murilo da Silva


**CPF:**

**Banco:**

**Agência:**

**RG:**

**Conta Corrente:**



## 1.PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE/ MARCA	UNID.	QUANTD.	VL UNIT.	VL TOTAL
1	<p>PRATELEIRA MODULAR METÁLICA - 505cm Estrutura metálica modular, com perfil quadrado 20x20mm, com pintura eletrostática na cor preto. Nichos e prateleiras fixos em MDF 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Freijó. Bordas na mesma cor do MDF, em ABS 3mm de alta resistência e aplicadas a quente (220°C), para assegurar maior durabilidade. Portas vidro incolor 4mm com perfil em alumínio anodizado preto fosco com seção retangular de 40x20mm. Pistão a gás para portas do tipo basculante. Puxadores embutidos de perfil encabeçado na parte inferior das portas, em alumínio com acabamento preto fosco. Todas as portas devem apresentar fechamento através de fechadura. Sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180° e acabamento cromado. Fornecido com 02 chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura das mesmas. Suportes para taças com acabamento preto fosco, fixado na estrutura metálica, na parte inferior da prateleira. Fixação na parede através de buchas e parafusos. Parafusos de fixação bicromatizados.</p> <p>DIMENSÕES: Largura: 505cm - Profundidade: 40cm - Altura: 80cm - Ver detalhamento. As medidas indicadas são sujeitas a adequações. Conferir medidas no local.</p>	<p><b>E M DA SILVA - MOVEIS SOB MEDIDAS/ DREAM MARCENARIA</b></p>	UN	1	R\$ 5.570,00	R\$ 5.570,00

2	<p>BALCÃO DE ATENDIMENTO - 410cm - Estrutura em MDF 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Freijó. Painel frontal com ripamento de 5x2,5cm, conforme indicado em projeto, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Freijó. Rodapé recuado em compensado naval revestido em granito Preto São Gabriel, proporcionando ao móvel maior proteção contra umidade. Tampo em granito polido Preto São Gabriel com espessura de 2cm e acabamento reto com leve bisotado arredondado nas arestas. Tampo superior com acabamento frontal (saia) com altura de 7cm. Porta vai-e-vem em MDF 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Freijó. Dobradiças em inox para 60000 ciclos de aberturas. A dobradiça deverá ser reforçada para sustentar o conjunto. Bordas na mesma cor do MDF, em ABS 3mm de alta resistência e aplicadas a quente (220°C), para assegurar maior durabilidade. Parafusos de fixação bicromatizados.</p> <p>DIMENSÕES: Largura: 410cm - Profundidade: 100cm - Altura: 110cm</p>	<p><b>E M DA SILVA - MOVEIS SOB MEDIDAS/ DREAM MARCENARIA</b></p>	UN	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
3	<p>BALCÃO CAIXA - 380cm - Estrutura e tampo inferior em MDF 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Freijó. Painel frontal com ripamento</p>	<p><b>E M DA SILVA - MOVEIS SOB MEDIDAS/ DREAM MARCENARIA</b></p>	UN	1	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00

de 5x2,5cm, conforme indicado em projeto, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Freijó. Tampo superior em MDF 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Preto TX. Pé-painel lateral unificado com o tampo através de acabamento em 45°. Tampo superior e pé-painel devem ter espessura total (vista frontal) de 6cm. Furação no tampo inferior para permitir a passagem de fiação, com passacabos com acabamento em PVC na mesma cor do tampo. Calha inferior contínua em MDF 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Freijó, com furação para inclusão de 4 tomadas quadradas (1 energia comum e 3 estabilizadas) e 2 RJS (dados e telefone) por usuário (total de 2 usuários no móvel). A calha deve ser fornecida completa, incluindo as tomadas elétricas do tipo 2P+T padrão brasileiro conforme NBR 14136, sendo na cor branca para tomada elétrica comum e na cor vermelha para tomada elétrica estabilizada. Gaveteiro estrutural em MDF 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Freijó, com rodapé recuado. A frente da gaveta deve ser reforçada com uma segunda chapa de MDF 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Preto TX. Todas as gavetas devem apresentar fechamento através de fechadura cremona para travamento de toda a linha de gavetas. Sistema de chaveamento

	<p>composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180° e acabamento cromado. Fornecido com 02 (duas) chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura das mesmas. Corrediças telescópicas para 70000 ciclos de abertura. Puxadores embutidos do tipo cava. Abaixo do tampo inferior, prever porta com sistema de abertura de simples toque, na lateral do móvel, para acesso aos pontos elétricos. Dobradiças reforçadas em inox para 60000 ciclos de aberturas com abertura de 180°. Bordas na mesma cor do MDF, em ABS 3mm de alta resistência e aplicadas a quente (220°C), para assegurar maior durabilidade. Parafusos de fixação bicromatizados.</p> <p><b>DIMENSÕES</b>  <b>APROXIMADAS:</b> Largura: 380cm - Profundidade: 100cm - Altura: 100cm - Ver detalhamento. As medidas indicadas são sujeitas a adequações. Conferir medidas no local.</p>					
4	<p><b>BALCÃO DE APOIO COM RODÍZIOS</b> - Estrutura em MDF 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Freijó. Gavetas com estrutura (04 laterais e fundo) em MDF 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Freijó. A frente deve ser reforçada com uma segunda chapa de</p>	<p><b>E M DA SILVA          - MOVEIS SOB          MEDIDAS/          DREAM          MARCENARIA</b></p>	UN	7	R\$ 2.400,00	R\$ 16.800,00

MDF 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Preto TX. Corrediças para 70000 ciclos de abertura. Puxadores embutidos do tipo cava.

Fechamento através de fechadura, com sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180° e acabamento cromado.

Fornecido com 02 (duas) chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura das mesmas.

Portas MDF 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Preto TX. Puxadores embutidos do tipo cava. Dobradiças em inox para 60000 ciclos de

aberturas com abertura de 270°. Todas as portas devem apresentar fechamento através de fechadura cremona com travamento de dois pontos. Sistema de chaveamento das gavetas e portas composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180° e acabamento cromado.

Fornecido com 02 (duas) chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura das mesmas.

Prateleiras internas em MDF 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP com espessura de 0,8mm em ambas as faces na cor Freijó.

Cada prateleira deve ter resistência à flexão e possuir regulagem de altura através de pinos confeccionados em material plástico. Cinco rodízios (quatro nas laterais e um central) com rodas de Ø 2" em material termoplástico cristal (PVC-Gel) e com garfo em aço com dupla pista de esferas e acabamento cromado, sendo os dois rodízios da parte frontal com trava. Bordas na mesma cor

<p>do MDF, em ABS 3mm de alta resistência e aplicadas a quente (220°C), para assegurar maior durabilidade. Parafusos de fixação bicromatizados.</p> <p>DIMENSÕES: Largura: 100cm - Profundidade: 50cm - Altura: 90cm - Ver detalhamento. As medidas indicadas são sujeitas a adequações. Conferir medidas no local.</p>					
<b>TOTAL LOTE 5: (TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS)</b>					<b>R\$ 33.970,00</b>

## 2. VALOR TOTAL DA PROPOSTA

2.1. O valor total da **PROPOSTA** é de **R\$ 33.970,00 (TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS)**.

## 3. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para a entrega/conferência/montagem/instalação dos objetos é de, no máximo, **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data de início de vigência do INSTRUMENTO DE CONTRATO.

## 4. LOCAL DE ENTREGA

4.1. Os produtos deverão ser entregues/montados/instalados no endereço constante do quadro abaixo:

UNIDADE	ENDEREÇO	CEP	CIDADE	CNPJ
<b>Unidade de Educação Profissional e Tecnológica (UEPT) do SENAC/PR de Curitiba – Prado Velho</b>	Rua João Parolin, 224	80220-290	Curitiba/PR	03.541.088/0053-78

## 5. GARANTIA

5.1. LOTE 05: garantia de **12 (doze) meses**, a contar da data do Termo de Aceite Definitivo dos mobiliários e equipamentos.

## 6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. Assistência técnica por **12 (doze) meses**, a contar da data do Termo de Aceite Definitivo dos mobiliários e equipamentos.

**A ser prestada por:**

**Nome empresarial:** E M DA SILVA - MÓVEIS SOB MEDIDAS  
**CNPJ:** 30.737.649/0001-50  
**Endereço Completo:** R RIO IGUACU, 147 – IPÊ, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR – CEP: 83055-056  
**Tel.:** (41) 9 9926-0405  
**E-mail:** dreammarcenarias@gmail.com  
**Website:** dreammarcenaria.com.br

## 7. PAGAMENTO

7.1. O pagamento do valor devido por conta do objeto será realizado em **até 10 (dez) dias úteis**, contados da data de apresentação dos competentes documentos de cobrança (Nota Fiscal/Fatura), acompanhados dos respectivos Termos de Aceite Definitivo emitidos pela área técnica do SENAC/PR em vista da entrega/montagem/instalação dos objetos no local de destino.

## 8. DECLARAÇÕES

8.1. Por fim, declaramos que:

8.1.1. Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº 11/2025 e nossa participação no certame ratifica nossa concordância com todos os seus termos e condições.

8.1.2. O objeto da licitação será executado conforme especificações contidas no EDITAL e seus ANEXOS, ao qual esta PROPOSTA DE PREÇOS está vinculada.

8.1.3. Os preços apresentados são fixos e irrevogáveis.

8.1.4. Nos preços apresentados, estão incluídas as possíveis despesas com tributos, seguros, contribuições e/ou encargos sociais, previdenciários e/ou trabalhistas porventura incidentes, seja a que título for, bem como despesas com mão de obra, transporte, embalagem, carga, descarga, instalação/montagem ou quaisquer outras despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto da licitação.

**8.1.5. Esta PROPOSTA DE PREÇOS tem validade de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.**

São José dos Pinhais, 30 de junho de 2025.

EVERTON MURILO  
DA  
SILVA:

Assinado de forma digital  
por EVERTON MURILO DA  
SILVA:  
Dados: 2025.06.30 16:06:59  
-03'00'

**EVERTON MURILO DA SILVA**  
**EMPRESÁRIO**  
**RG**  
**CPF 0**



Ao  
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional no Estado do  
Paraná– SENAC/PR  
A/C.: Presidente da Comissão de Licitação

REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº11/2025

**PROPOSTA COMERCIAL**

**1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:**

**Proponente:** Sierdovski Tecnologia Ltda.

**CNPJ:** 03.874.953/0001-77

**Endereço:** Rua Capitão Rocha, 2393

**CEP:** 85010-270

**Telefone:** 42 3622-1418

**Banco:**

**Agência:**

**E-mail:** [mSERVICE@mservice.com.br](mailto:mSERVICE@mservice.com.br)

**Inscrição Estadual:** 902.166.03-34

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Guarapuava **Estado:** PR

**Fax:** 42 3622-1418

**Conta Corrente:**

**Cidade:** Guarapuava

**AO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL / (1) SENAC PR**

**OBJETIVO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO.

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

A empresa Sierdovski Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.874.953/0001-77, propõe ao SENAC/PR o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR DE CURITIBA – PRADO VELHO, objeto do procedimento licitatório em referência, nas seguintes condições:

**1. PREÇOS**

**LOTE 06**

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/ Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	LAVATÓRIO DE HIGIENIZAÇÃO (ACIONAMENTO POR JOELHO) Lavatório de parede com acionamento por joelho, construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo vincado, com borda medindo 40mm e espelho traseiro com 100mm de altura. Furação para torneira na lateral direita. Torneira modelo especial fornecida com o lavatório. Cuba redonda de 250mm (diâmetro) x 140mm (alt), com válvula inclusa.	UN	03	ALFATEC LAVATÓRIO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 2.176,14	R\$ 6.528,42

Sierdovski & Sierdovski Ltda.

Rua Capitão Rocha, 2393 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-270  
Tel: (42) 3622-1418 | [mSERVICE@mservice.com.br](mailto:mSERVICE@mservice.com.br) | [www.mSERVICE.com.br](http://www.mSERVICE.com.br)



	<p>Fornecimento de todos os componentes e acessórios necessários para a instalação de água e esgoto, visando o perfeito funcionamento do equipamento (sifão, válvulas, conexões, tês, reduções, mangueiras, etc.). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 36cm Profundidade: 36cm Altura: 25cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
02	<p>BANCADA LATERAL COM CUBA E PRATELEIRA INFERIOR - 160cm Bancada construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com vincos para evitar derramamento de líquidos, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Deverá conter uma cuba estampada em aço inoxidável, localizada conforme planta de layout, com 500mm (larg) x 400mm (prof) x 300mm (alt). A cuba deve ser entregue completa, com válvula e sifão compatíveis. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Fornecimento de todos os componentes e acessórios necessários para a instalação de água e esgoto, visando o perfeito funcionamento do equipamento (sifão,</p>	UN	01	<b>ALFATEC BANCADA COM CUBA 160CM</b>	<b>R\$ 5.674,12</b>	<b>R\$ 5.674,12</b>



	<p>válvulas, conexões, tês, reduções, mangueiras, etc.). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 160cm Profundidade: 70cm Altura: 90cm</p> <p><b>OBS: SEGUIE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
03	<p>BANCADA LATERAL COM CUBA E PRATELEIRA INFERIOR - 250cm Bancada construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com vincos para evitar derramamento de líquidos, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Deverá conter duas cubas estampadas em aço inoxidável, localizada conforme planta de layout, com 500mm (larg) x 400mm (prof) x 300mm (alt). As cubas devem ser entregues completas, com válvula e sifão compatíveis. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Fornecimento de todos os componentes e acessórios necessários para a instalação de água e esgoto, visando o perfeito funcionamento do equipamento (sifão, válvulas, conexões, tês, reduções, mangueiras, etc.). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 250cm Profundidade: 70cm Altura: 90cm</p>	UN	01	<p><b>ALFATEC BANCADA COM CUBA 250CM</b></p>	<p><b>R\$ 9.036,00</b></p>	<p><b>R\$ 9.036,00</b></p>



	<b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b>					
04	<p>BANCADA LATERAL COM CUBA E PRATELEIRA INFERIOR - 260cm Bancada construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com vincos para evitar derramamento de líquidos, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Deverá conter duas cubas estampadas em aço inoxidável, localizada conforme planta de layout, com 500mm (larg) x 400mm (prof) x 300mm (alt). As cubas devem ser entregues completas, com válvula e sifão compatíveis. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Fornecimento de todos os componentes e acessórios necessários para a instalação de água e esgoto, visando o perfeito funcionamento do equipamento (sifão, válvulas, conexões, tês, reduções, mangueiras, etc.). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 260cm Profundidade: 70cm Altura: 90cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER</b></p>	UN	01	<b>ALFATEC BANCADA COM CUBA 260CM</b>	<b>R\$ 9.518,00</b>	<b>R\$ 9.518,00</b>



	<b>DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b>					
<b>05</b>	<p>BANCADA LATERAL COM PRATELEIRA INFERIOR - 220cm Bancada construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 220cm Profundidade: 70cm Altura: 90cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	<b>UN</b>	<b>01</b>	<b>ALFATEC BANCADA LATERAL</b>	<b>R\$ 6.550,80</b>	<b>R\$ 6.550,80</b>
<b>06</b>	<p>BANCADA LATERAL COM PRATELEIRA INFERIOR - 260cm Bancada construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de</p>	<b>UN</b>	<b>01</b>	<b>ALFATEC BANCADA LATERAL</b>	<b>R\$ 7.338,64</b>	<b>R\$ 7.338,64</b>



	<p>40mm nos lados. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 260cm Profundidade: 70cm Altura: 90cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
07	<p>BALCÃO LATERAL COM CUBA E PORTAS E GAVETAS - 160cm Balcão construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com vincos para evitar derramamento de líquidos, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Deverá conter uma cuba estampada em aço inoxidável, localizada conforme planta de layout, com 500mm (larg) x 400mm (prof) x 200mm (alt). A cuba deve ser entregue completa, com válvula e sifão compatíveis. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Portas e gavetas em aço inoxidável com puxadores ergonômicos. Dobradiças das portas em aço inoxidável e portas com sistema de fechamento magnético. Gavetas dispostas em uma coluna vertical (no lado oposto da cuba), com corrediças telescópicas. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado</p>	UN	01	ALFATEC BALCÃO LATERAL COM CUBA	R\$ 10.795,00	R\$ 10.795,00



	<p>com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Fornecimento de todos os componentes e acessórios necessários para a instalação de água e esgoto, visando o perfeito funcionamento do equipamento (sifão, válvulas, conexões, tês, reduções, mangueiras, etc.). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 160cm Profundidade: 70cm Altura: 90cm</p> <p><b>OBS: SEGUIE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
08	<p>BALCÃO LATERAL COM CUBA E PORTAS E GAVETAS - 200cm Balcão construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com vincos para evitar derramamento de líquidos, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Deverá conter duas cubas estampadas em aço inoxidável, localizada conforme planta de layout, com 500mm (larg) x 400mm (prof) x 200mm (alt). As cubas devem ser entregues completas, com válvula e sifão compatíveis. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Portas e gavetas em aço inoxidável com puxadores ergonômicos. Dobradiças das portas em aço inoxidável e portas com sistema de fechamento magnético. Gavetas dispostas em uma coluna vertical (no lado oposto da cuba), com corrediças telescópicas. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". Pés com</p>	UN	01	<b>ALFATEC BALCÃO LATERAL COM CUBA</b>	<b>R\$ 12.514,00</b>	<b>R\$ 12.514,00</b>



	<p>sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Fornecimento de todos os componentes e acessórios necessários para a instalação de água e esgoto, visando o perfeito funcionamento do equipamento (sifão, válvulas, conexões, tês, reduções, mangueiras, etc.). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 200cm Profundidade: 70cm Altura: 90cm</p> <p><b>OBS: SEGUIE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
09	<p>BALCÃO LATERAL COM CUBA E PORTAS E GAVETAS - 250cm Balcão construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com vincos para evitar derramamento de líquidos, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Deverá conter uma cuba estampada em aço inoxidável, localizada conforme planta de layout, com 500mm (larg) x 400mm (prof) x 200mm (alt). A cuba deve ser entregue completa, com válvula e sifão compatíveis. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Portas e gavetas em aço inoxidável com puxadores ergonômicos. Dobradiças das portas em aço inoxidável e portas com sistema de fechamento magnético. Gavetas dispostas em uma coluna vertical (no lado oposto da cuba), com corrediças telescópicas. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço</p>	UN	01	<b>ALFATEC BALCÃO LATERAL COM CUBA</b>	<b>R\$ 15.485,50</b>	<b>R\$ 15.485,50</b>



	<p>inoxidável Ø 1". Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Fornecimento de todos os componentes e acessórios necessários para a instalação de água e esgoto, visando o perfeito funcionamento do equipamento (sifão, válvulas, conexões, tês, reduções, mangueiras, etc.). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 250cm Profundidade: 70cm Altura: 90cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
10	<p>BALCÃO LATERAL COM PORTAS - 130cm Balcão construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Portas em aço inoxidável com puxadores ergonômicos e com sistema de fechamento magnético. Dobradiças das portas em aço inoxidável. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 130cm Profundidade: 70cm Altura: 90cm</p>	UN	01	ALFATEC BALCÃO	R\$ 7.720,00	R\$ 7.720,00



	<b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b>					
11	<p>BALCÃO LATERAL COM PORTAS - 190cm Balcão construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Portas em aço inoxidável com puxadores ergonômicos e com sistema de fechamento magnético. Dobradiças das portas em aço inoxidável. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 190cm Profundidade: 70cm Altura: 90cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	02	ALFATEC BALCÃO	R\$ 10.028,50	R\$ 20.057,00
12	<p>BANHO-MARIA ELÉTRICO 50L Banho-maria construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Com duas cubas, com dreno para limpeza. Capacidade mínima de 50L. Resistência elétrica de contato em aço inox. Termostato para controle de temperatura, com temperatura</p>	UN	01	ALFATEC BANHO MARIA	R\$ 5.446,95	R\$ 5.446,95



	<p>de trabalho de 20°C a 85°C. Modelo de sobrepor, instalado sobre o aquecedor de pratos. Potência: 3,2kW Alimentação: 220V DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 72cm Profundidade: 74cm Altura: 24cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
13	<p>FRITADEIRA ELÉTRICA 28L Fritadeira construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Com duas cubas em aço inoxidável, dotadas de zona fria, capacidade para 14L cada. Resistência elétrica tubular basculante em aço inoxidável. Controle de temperatura individual das cubas, com indicação gradual, com temperatura de trabalho de até 200°C. Termostato de segurança, para evitar a queima e saturação do óleo. Com 6 opções de programas para configuração de tempo. Gabinete inferior com porta em aço inoxidável. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Fornecido com 2 cestos para fritura. Potência: 15kW Alimentação: 220V DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 45cm Profundidade: 74cm Altura: 106cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	01	ALFATEC FRITADEIRA	R\$ 12.528,50	R\$ 12.528,50
14	<p>CHAR BROILLER A GÁS Char broiller construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Grelhas removíveis em ferro fundido. Área de trabalho mínima de 0,80m². Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado de alto rendimento. Sistema de aquecimento por meio de difusores de calor em aço inox. Sistema piloto e acendimento automático. Pannel com</p>	UN	01	ALFATEC CHAR BROILLER	R\$ 8.743,50	R\$ 8.743,50



	<p>indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser. Manípulos em baquelite com ajuste gradual de chama. Bandeja inferior coletora de resíduos em aço inoxidável. Montantes estruturais em aço inoxidável com pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Fornecimento de todos os componentes e acessórios necessários para a instalação de gás, visando o perfeito funcionamento do equipamento (válvulas, conexões, mangueiras, etc.). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 100cm Profundidade: 100cm Altura: 90cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
15	<p>CARRINHO AUXILIAR Carro construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Dotado de 2 planos lisos de chapa de aço inox, com espessura de 1,2mm, fixados em tubos de aproximadamente 1 1/4" de diâmetro. Os planos deverão resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. O plano mais alto deve ter altura de 70cm. Estrutura com alça de apoio para locomoção do carro na parte traseira, de aço inoxidável tubular, fixada ao carro de maneira que ofereça segurança no transporte. Carro com 04 rodízios de aproximadamente 5" de diâmetro revestidos de borracha substituível, sendo 2 fixos e 2 giratórios com trava. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 60cm Profundidade: 90cm Altura: 90cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE</b></p>	UN	01	ALFATEC CARRINHO AUXILIAR	R\$ 2.409,05	R\$ 2.409,05



	<b>ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b>					
16	<p>FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS Freezer horizontal construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Portas em aço inoxidável com puxadores ergonômicos e com sistema de fechamento magnético. Dobradiças das portas em aço inoxidável. Prateleiras internas (01 inferior e 01 intermediária por porta) removíveis e ajustáveis, em aço inoxidável. Capacidade total para no mínimo 10 GNs 1/1X65mm. Sistema de refrigeração através de ar forçado, com degelo automático (Frost Free). Unidade compressora localizada na lateral esquerda do freezer e comando automatizado com programador digital. Isolamento em poliuretano de alta densidade. Temperatura de trabalho de -16°C a -18°C. Bandeja coletora inferior removível para armazenamento de líquidos provenientes do degelo. Fixação em trilho acoplado na canopla inferior. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Potência 1/2HP. Alimentação 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 150cm Profundidade: 70cm Altura: 90cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	01	<b>ALFATEC FREEZER 2 PORTAS</b>	<b>R\$ 16.427,50</b>	<b>R\$ 16.427,50</b>



17	<p>FREEZER HORIZONTAL 3 PORTAS Freezer horizontal construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Portas em aço inoxidável com puxadores ergonômicos e com sistema de fechamento magnético. Dobradiças das portas em aço inoxidável. Prateleiras internas (01 inferior e 01 intermediária por porta) removíveis e ajustáveis, em aço inoxidável. Capacidade total para no mínimo 15 GNs 1/1X65mm. Sistema de refrigeração através de ar forçado, com degelo automático (Frost Free). Unidade compressora localizada na lateral direita do freezer e comando automatizado com programador digital. Isolamento em poliuretano de alta densidade. Temperatura de trabalho de -16°C a -18°C. Bandeja coletora inferior removível para armazenamento de líquidos provenientes do degelo. Fixação em trilho acoplado na canopla inferior. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Potência 1/2HP. Alimentação 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 200cm Profundidade: 70cm Altura: 90cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	03	ALFATEC FREEZER 3 PORTAS	R\$ 17.756,73	R\$ 53.270,18
18	<p>REFRIGERADOR HORIZONTAL 4 PORTAS Refrigerador horizontal construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento</p>	UN	01	ALFATEC REFRIGERADOR 4 PORTAS	R\$ 20.671,77	R\$ 20.671,77

Sierdovski & Sierdovski Ltda.

Rua Capitão Rocha, 2393 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-270  
Tel: (42) 3622-1418 | mservice@mservice.com.br | www.mservice.com.br



	<p>escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Portas em aço inoxidável com puxadores ergonômicos e com sistema de fechamento magnético. Dobradiças das portas em aço inoxidável. Prateleiras internas (01 inferior e 01 intermediária por porta) removíveis e ajustáveis, em aço inoxidável. Capacidade total para no mínimo 20 GNs 1/1X65mm. Sistema de refrigeração através de ar forçado, com degelo automático (Frost Free). Unidade compressora localizada na lateral esquerda do refrigerador e comando automatizado com programador digital. Isolamento em poliuretano de alta densidade. Temperatura de trabalho de 2°C a 6°C. Bandeja coletora inferior removível para armazenamento de líquidos provenientes do degelo. Fixação em trilho acoplado na canopla inferior. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Potência 1/2HP. Alimentação 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 250cm Profundidade: 70cm Altura: 86cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
19	PRATELEIRA SUPERIOR LISA - 160cm Prateleira lisa construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Para fixação em parede de drywall. Acoplada em mãos-francesas de aço inoxidável. Bordas de 40	UN	01	ALFATEC PRATELEIRA LISA	R\$ 1.350,41	R\$ 1.350,41



	<p>mm para acabamentos frontal e lateral e espelho com 40 mm de altura tangenciando a parede. A instalação deverá estar de acordo com o projeto hidráulico, de forma que não comprometa possíveis canos na parede onde a prateleira será instalada. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 160cm Profundidade: 40cm Altura: 4cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
20	<p>PRATELEIRA SUPERIOR LISA - 190cm Prateleira lisa construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Para fixação em parede de drywall. Acoplada em mãos-francesas de aço inoxidável. Bordas de 40 mm para acabamentos frontal e lateral e espelho com 40 mm de altura tangenciando a parede. A instalação deverá estar de acordo com o projeto hidráulico, de forma que não comprometa possíveis canos na parede onde a prateleira será instalada. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 190cm Profundidade: 40cm Altura: 4cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	01	ALFATEC PRATELEIRA LISA	R\$ 1.590,53	R\$ 1.590,53
21	<p>PRATELEIRA SUPERIOR LISA - 200cm Prateleira lisa construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Para fixação em parede de drywall. Acoplada em mãos-francesas de aço inoxidável. Bordas de 40 mm para acabamentos frontal e lateral e espelho com 40 mm de altura tangenciando a parede. A instalação deverá estar de acordo com o projeto hidráulico, de forma que não comprometa possíveis canos na parede onde a prateleira será instalada. DIMENSÕES</p>	UN	01	ALFATEC PRATELEIRA LISA	R\$ 1.648,41	R\$ 1.648,41



	<p>APROXIMADAS: Largura: 200cm Profundidade: 40cm Altura: 4cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
22	<p>PRATELEIRA SUPERIOR LISA - 250cm Prateleira lisa construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Para fixação em parede de drywall. Acoplada em mãos-francesas de aço inoxidável. Bordas de 40 mm para acabamentos frontal e lateral e espelho com 40 mm de altura tangenciando a parede. A instalação deverá estar de acordo com o projeto hidráulico, de forma que não comprometa possíveis canos na parede onde a prateleira será instalada. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 250cm Profundidade: 40cm Altura: 4cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	01	ALFATEC PRATELEIRA LISA	R\$ 1.943,56	R\$ 1.943,56
23	<p>PRATELEIRA SUPERIOR LISA - 265cm Prateleira lisa construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Para fixação em parede de drywall. Acoplada em mãos-francesas de aço inoxidável. Bordas de 40 mm para acabamentos frontal e lateral e espelho com 40 mm de altura tangenciando a parede. A instalação deverá estar de acordo com o projeto hidráulico, de forma que não comprometa possíveis canos na parede onde a prateleira será instalada. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 265cm Profundidade: 40cm Altura: 4cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	01	ALFATEC PRATELEIRA LISA	R\$ 2.059,12	R\$ 2.059,12



24	<p>ESTANTE COM PLANOS LISOS Estante construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Quatro planos lisos em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, reforçados e com regulagem de altura. Capacidade de 300kg por plano. Montantes com perfis especiais em aço inoxidável. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 90cm Profundidade: 50cm Altura: 180cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	07	ALFATEC ESTANTE PLANOS LISO	R\$ 3.704,79	R\$ 25.933,50
25	<p>ESTANTE COM PLANOS PERFURADOS Estante construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Quatro planos perfurados em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, reforçados e com regulagem de altura. Capacidade de 300kg por plano. Montantes com perfis especiais em aço inoxidável. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 110cm Profundidade: 70cm Altura: 180cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	04	ALFATEC ESTANTE PLANOS PERFURADOS	R\$ 5.625,58	R\$ 22.502,32
26	<p>ARMÁRIO ALTO INOX 2 PORTAS Armário construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Possui 4 divisões internas. Os planos devem ser lisos, executados em chapa de aço inox, espessura de 1,2 mm com bordas de acabamento de 40 mm. Capacidade aproximada por plano de 280 Kg de carga distribuída. Portas em aço inoxidável com puxadores ergonômicos. As duas portas</p>	UN	01	ALFATEC ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	R\$ 11.900,48	R\$ 11.900,48



	<p>devem possuir sistema de fechamento interno com travas ou sistema de fechamento magnético. Dobradiças das portas em aço inoxidável. Todas as portas devem possuir dobradiças internas à estrutura do armário, com no mínimo 5 conexões, reforço rígido na parte interna das portas não permitindo que seja retirado o pino de articulação. Montantes em perfil de chapa dobrada de aço inox, espessura de 1,2 mm. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 90cm Profundidade: 60cm Altura: 180cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
27	<p>CÂMARA PARA RESFRIADOS 2 PORTAS Construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Revestimento externo em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,6 a 1,2 mm. Corpo e porta com isolamento térmico em poliuretano de alta densidade. Porta bipartida na parte frontal com dobradiças em aço inox. Fechamento hermético das portas por gaxetas magnéticas imantadas. Com 6 grades removíveis em aço inox gradeada. Todos os parafusos e acessórios metálicos devem ser em aço inox. Dotado de sistema de aquecimentos para evitar condensação no corpo externo. Puxadores anatômicos cegos embutidos na lateral da porta sem trincos. Compressor do circuito refrigerado embutido no corpo do gabinete com ventilação adequada para funcionamento 24 horas por dia. Unidade evaporadora instalada internamente com sistema de ar forçado. Sistema de refrigeração com degelo automático (Frost Free).</p>	UN	03	<p><b>ALFATEC CÂMARA RESFRIADOS 2 PORTAS</b></p>	<p><b>R\$ 15.584,85</b></p>	<p><b>R\$ 46.754,55</b></p>



	<p>Termocontrolador digital de temperatura, com temperatura de trabalho de 2°C a 6°C. Gás refrigerado ecológico. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Potência: 710W. Alimentação: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 70cm Profundidade: 80cm Altura: 205cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
28	<p>CÂMARA PARA CONGELADOS 2 PORTAS Construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Revestimento externo em chapa de aço inoxidável, espessura de 0,6 a 1,2 mm. Corpo e porta com isolamento térmico em poliuretano de alta densidade. Porta bipartida na parte frontal com dobradiças em aço inox. Fechamento hermético das portas por gaxetas magnéticas imantadas. Com 6 grades removíveis em aço inox gradeada. Todos os parafusos e acessórios metálicos devem ser em aço inox. Dotado de sistema de aquecimentos para evitar condensação no corpo externo. Puxadores anatômicos cegos embutidos na lateral da porta sem trincos. Compressor do circuito refrigerado embutido no corpo do gabinete com ventilação adequada para funcionamento 24 horas por dia. Unidade evaporadora instalada internamente com sistema de ar forçado. Sistema de refrigeração com degelo automático (Frost Free). Termocontrolador digital de temperatura, com temperatura de trabalho de -16°C a -18°C. Gás refrigerado ecológico. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de</p>	UN	02	<b>ALFATEC CÂMARA CONGELADOR 2 PORTAS</b>	<b>R\$ 17.426,96</b>	<b>R\$ 34.853,92</b>



	<p>acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Potência: 1110W. Alimentação: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 70cm Profundidade: 80cm Altura: 205cm</p> <p><b>OBS: SEGUIE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
29	<p>FOGÃO 8 BOCAS A GÁS Fogão central a gás (GLP) com 08 bocas, sem forno. Construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo superior em aço inoxidável com no mínimo 1,2mm de espessura. Dotado de 08 grelhas 300 x 300mm em ferro fundido de formato quadrado, com tratamento anti-corrosivo, com queimadores tipo industrial de alto rendimento, tipo coroa Ø 295mm ou cachimbo Ø 100mm, facilmente removíveis para limpeza. Prever 4 queimadores simples (queimador simples composto por 01 cachimbo) e 4 queimadores duplos (queimador duplo composto por 01 coroa e 01 cachimbo). Controle individual por boca, com duas posições para regulagem da chama (alto e baixo), com manípulos individuais para coroa e cachimbo. Acendimento automático e válvula de segurança contra falta de chama. Conexão para entrada de gás única com rosca de Ø¾" BSP. Bandeja inferior coletora de resíduos em aço inoxidável. Prateleira inferior (paneleiro) gradeada em aço inoxidável. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Fornecimento de todos os componentes e acessórios necessários para a instalação de gás, visando o perfeito funcionamento do equipamento (válvulas, conexões, mangueiras, etc.). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 200cm</p>	UN	01	ALFATEC FOGÃO 8 BOCAS	R\$ 12.313,42	R\$ 12.313,42



	Profundidade: 100cm Altura: 90cm <b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b>					
30	AQUECEDOR DE PRATOS ELÉTRICO Estufa para pratos construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Com prateleira intermediária. Resistência elétrica em aço inoxidável. Controle de temperatura digital, com temperatura de trabalho até 75°C e termostato de segurança. Capacidade para aproximadamente 80 pratos de até Ø300mm. Instalação acoplada com o banho-maria elétrico (aquecedor instalado sobre o banho-maria). Potência 1,1kW. Alimentação 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 70cm Profundidade: 72cm Altura: 62cm <b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b>	UN	01	ALFATEC AQUECEDOR ELÉTRICO	R\$ 8.558,73	R\$ 8.558,73
31	BASE EM INOX PARA LAVA-LOUÇAS Bancada reforçada construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em aço inoxidável com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento com 100mm de altura na parte traseira e na lateral, quando houver parede conforme layout. Prateleira inferior gradeada em aço inoxidável. Perfis de reforço estrutural e contraventamento em aço inoxidável. A base deve suportar a lava-louças em sua capacidade total. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos	UN	01	ALFATEC BASE LAVA LOUÇAS	R\$ 1.635,25	R\$ 1.635,25



	<p>cortantes, sem rebarbas. Verificar as dimensões da lava-louça antes da fabricação. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 80cm Profundidade: 70cm Altura: 45cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
32	<p>ESTUFA AQUECIDA VERTICAL Estufa construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Isolamento térmico em lã de rocha. Capacidade para 35 GN's. Volume interno aproximado de 560L. Portas inteiriças com fechamento magnético e puxadores laterais embutidos, com dobradiças em aço inoxidável. Cantoneiras internas removíveis, com ajuste de altura, para armazenamento de GN's. Aquecimento por resistências elétricas através de ar forçado. Bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos Termocontrolador digital de temperatura, com temperatura de trabalho até 85°C. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Alimentação 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 70cm Profundidade: 80cm Altura: 205cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>	UN	01	ALFATEC ESTUFA AQUECIDA	R\$ 15.462,42	R\$ 15.462,42
33	<p>PASS THROUGH Pass Through construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Isolamento térmico em lã de rocha. Capacidade para 34 GN's. Volume interno aproximado de 470L. Duas portas em lados</p>	UN	01	ALFATEC PASS THROUGH	R\$ 16.529,97	R\$ 16.529,97vv vv



	<p>opostos, em vidro temperado, com dobradiças em aço inoxidável. Cantoneiras internas removíveis, com ajuste de altura, para armazenamento de GN's. Aquecimento por resistências elétricas através de ar forçado. Bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos. Termostato digital de temperatura, com temperatura de trabalho até 70°C. Iluminação em LED. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Potências 1,2kW. Alimentação 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 70cm Profundidade: 80cm Altura: 206cm</p> <p><b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b></p>					
34	<p>ESTAÇÃO DE OZÔNIO Estação construída em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Para higienização e desinfecção de alimentos a base de gás ozônio, produzido na própria estação. Com tanque cinético e estático, com cestos removíveis. Sistema de drenagem realizado por um manípulo em frente ao painel frontal. Com botão liga/desliga e controlador para configuração de tempo da operação. Deve propiciar a higienização de alimentos em aproximadamente 5 minutos. Torneira modelo especial fixada no tampo, com bica móvel e extraível. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Fornecimento de todos os componentes e acessórios necessários para a instalação de água e esgoto, visando o perfeito funcionamento do equipamento</p>	UN	01	COZIL ESTAÇÃO DE OZÔNIO	R\$ 44.980,00	R\$ 44.980,00



	(sifão, válvulas, conexões, tês, reduções, mangueiras, etc.). Potência 400W. Alimentação 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 180cm Profundidade: 80cm Altura: 90cm  <b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b>					
35	REFRIGERADOR HORIZONTAL 4 GAVETAS Refrigerador horizontal construído em aço inoxidável AISI 304. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Sem espelho de acabamento no tampo. Quatro gavetas perfuradas em aço inoxidável, para resfriamento, dimensionadas para receber GN 1/1, equipadas com puxadores frontais embutidos. Sistema de refrigeração através de ar forçado, com degelo automático (Frost Free). Unidade de refrigeração incorporada. Isolamento em poliuretano de alta densidade. Termocontrolador digital de temperatura, com temperatura de trabalho de 2°C a 6°C. Bandeja coletora inferior removível para armazenamento de líquidos provenientes do degelo. Fixação em trilho acoplado na canopla inferior. Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Potência 1/4HP. Alimentação 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 150cm Profundidade: 70cm Altura: 90cm  <b>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO.</b>	UN	01	ALFATEC REFRIGERADOR 4 GAVETAS	R\$ 17.610,12	R\$ 17.610,12



**VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 498.341,59 (Quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).**

**R\$ 498.341,59**

## 2. VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

2.1 O valor total da Proposta é de R\$ 498.341,59 (Quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

## 3. PRAZO DE ENTREGA:

3.1. Os objetos serão entregues/conferidos/montados/instalados em até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de início de vigência do respectivo INSTRUMENTO DE CONTRATO, observadas as condições estabelecidas no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº 11/2025.

## 4. LOCAIS DE ENTREGA:

4.1. Os produtos deverão ser entregues/montados/instalados no endereço constante do quadro abaixo:

UNIDADE	ENDEREÇO	CEP	CIDADE	CNPJ
Unidade de Educação Profissional e Tecnológica (UEPT) do SENAC/PR de Curitiba – Prado Velho	Rua João Parolin, 224	80220-290	Curitiba/PR	03.541.088/0053-78

## 5. GARANTIA

5.1. Os itens do LOTE 03 (EQUIPAMENTOS DE GASTRONOMIA) e do LOTE 06 (MOBILIÁRIO EM INOX) deverão possuir garantia do próprio fabricante de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses; e os objetos dos DEMAIS LOTES deverão ter garantia do próprio fabricante de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data do Termo de Aceite Definitivo dos mobiliários e equipamentos.

## 6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. Assistência técnica pelo período de garantia, a contar da data do Termo de Aceite Definitivo dos mobiliários e equipamentos.

A ser prestada por:

A assistência técnica será prestada pela licitante contratada (seja de forma direta, via fabricante ou por meio de terceiros autorizados) no mínimo pelo mesmo período da garantia ofertada.

EMPRESA: MSERVICE

Endereço: Rua Capitão Rocha, 2393, Centro, Guarapuava – PR - CEP: 85010-270

Telefone: (42) 3622-1418

E-mail: [garantia@mservice.com.br](mailto:garantia@mservice.com.br), [mservice@mservice.com.br](mailto:mservice@mservice.com.br)

## 7. PAGAMENTO

7.1. O pagamento do valor devido por conta do objeto será realizado em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de apresentação dos competentes documentos de cobrança (Nota Fiscal/Fatura), acompanhados dos respectivos Termos de Aceite Definitivo emitidos pela área técnica do SENAC/PR em vista da entrega/montagem/instalação dos objetos no local de destino:

Sierdovski & Sierdovski Ltda.

Rua Capitão Rocha, 2393 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-270

Tel: (42) 3622-1418 | [mservice@mservice.com.br](mailto:mservice@mservice.com.br) | [www.mservice.com.br](http://www.mservice.com.br)



Cidade: Guarapuava

Banco:

Conta Corrente:

Agência:

## 8. DECLARAÇÃO

8.1. Por fim, declaramos que:

8.1.1. Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº11/2025 e nossa participação no certame ratifica nossa concordância com todos os seus termos e condições.

8.1.2. O objeto da licitação será executado conforme especificações contidas no EDITAL e seus ANEXOS, ao qual esta PROPOSTA DE PREÇOS está vinculada.

8.1.3. Os preços apresentados são fixos e irrevogáveis.

8.1.4. Nos preços apresentados, estão incluídas as possíveis despesas com tributos, seguros, contribuições e/ou encargos sociais, previdenciários e/ou trabalhistas porventura incidentes, seja a que título for, bem como despesas com mão de obra, transporte, embalagem, carga, descarga, instalação/montagem ou quaisquer outras despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto da licitação.

8.1.5. Esta PROPOSTA DE PREÇOS tem validade de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

## 9. DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Se vencedora, na qualidade de Representante Legal da empresa, assinará o:

Sr.: EDILSON SIERDOVSKI

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil:

Profissão: Administrador Sócio/Gerente

Endereço:

R.G. n.º

C.P.F. n.º:

Guarapuava - PR, 07 de julho de 2025.

EDILSON

SIERDOVSKI:0

Assinado de forma digital  
por EDILSON  
SIERDOVSKI  
Dados: 2025.07.07  
17:31:17 -03'00'

Edilson Sierdovski/administrador  
RG/CPF:

Cargo: administração

Sierdovski & Sierdovski Ltda.

Rua Capitão Rocha, 2393 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-270

Tel: (42) 3622-1418 | mservice@mservice.com.br | www.mservice.com.br