



CNPJ 36.043.682/0001-67

À

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/PR

Ref.: Pregão Eletrônico nº 013/2022

Processo Administrativo nº 948415

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: PARAÍSO SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELLI

CNPJ: 36.043.682/0001-67

Inscrição Estadual: 0795993300104

Endereço: CJ SMT Conjunto 5 Lote 03 Casa 02 Taguatinga Sul, Brasília – DF

Correio Eletrônico: paraisorepresentacoesme@gmail.com

Banco: Banco do Bradesco

Agência / Conta Corrente: 1228 / 10238-5

E-mail: paraisorepresentacoesme@gmail.com

Tel.: (61) 99671-4750

OBJETO: aquisição de poltronas multiuso dobráveis para as unidades de educação profissional e tecnológica do SENAC/PR em CAMPO MOURÃO e PARANAGUÁ

LOTE 01 (ÚNICO) – POLTRONAS MULTIUSO DOBRÁVEIS				
ITEM	DESCRIPTIVO	TOTAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
01	LINHA PAPILLON – FABRICAÇÃO FORMA STYLE - MARCA ARES LINE POLTRONA MULTIUSO DOBRÁVEL COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (DESTRO) Estrutura do assento constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Basculamento do assento executado através de pinos e mancais apropriados. Conta com ganchos tipo “macho” para encaixe aos dispositivos de fixação instalados junto às laterais (braços). Estrutura do encosto conjugada às pernas traseiras, formando único conjunto, constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais (braços) dobráveis para fechamento do conjunto. Estrutura das laterais (braços) constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais fixadas à estrutura do encosto através de dobradiças especiais, permitindo seu efetivo dobramento (fechamento das laterais junto ao encosto) e à estrutura do assento através de	251	R\$ 2.200,00	552.200,00

	dobradiças especiais que permitem ao assento se deslocar na hora do fechamento para posição paralelo ao encosto, fechando totalmente, um sobre o outro. Contém dispositivos de encaixe tipo "fêmea" para a sustentação do assento, quando na posição de uso. 04 Sapatas niveladoras em nylon reforçadas na cor preta, com base semiesférica, tendo no centro pino de aço zincado com rosca. Apoios de braços com acabamento superior em madeira natural pintada. Com prancheta escamoteável antipânico para destro, em polipropileno na cor preta. Revestimentos em Couro sintético na cor preta. Poltrona com sistema de alinhamento rápido, permitindo padrão de distanciamento entre as poltronas distribuídas em fileiras. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 62cm Profundidade: 59cm Altura do assento: 45cm Altura da prancheta: 68cm Altura do encosto: 88cm			
02	LINHA PAPILLON – FABRICAÇÃO FORMA STYLE - MARCA ARES LINE POLTRONA MULTIUSO DOBRÁVEL COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (CANHOTO) Estrutura do assento constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Basculamento do assento executado através de pinos e mancais apropriados. Conta com ganchos tipo "macho" para encaixe aos dispositivos de fixação instalados junto às laterais (braços). Estrutura do encosto conjugada às pernas traseiras, formando único conjunto, constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais (braços) dobráveis para fechamento do conjunto. Estrutura das laterais (braços) constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais fixadas à estrutura do encosto através de dobradiças especiais, permitindo seu efetivo dobramento (fechamento das laterais junto ao encosto) e à estrutura do assento através de dobradiças especiais que permitem ao assento se deslocar na hora do fechamento para posição paralelo ao encosto, fechando totalmente, um sobre o outro. Contém dispositivos de encaixe tipo "fêmea" para a sustentação do assento, quando na posição de uso. 04 Sapatas niveladoras em nylon reforçadas na cor preta, com base semiesférica, tendo no centro pino de aço zincado com rosca. Apoios de braços com acabamento superior em madeira natural pintada. Com prancheta escamoteável antipânico para canhoto, em polipropileno na cor preta. Revestimentos em Couro sintético na cor preta. Poltrona com sistema de alinhamento rápido, permitindo padrão de distanciamento entre as poltronas distribuídas em fileiras. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 62cm Profundidade: 59cm Altura do assento: 45cm Altura da prancheta: 68cm Altura do encosto: 88cm	26	R\$ 2.200,00	57.200,00
03	LINHA PAPILLON – FABRICAÇÃO FORMA STYLE - MARCA ARES LINE POLTRONA MULTIUSO DOBRÁVEL PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (DESTRO) Estrutura do assento constituída de	2	R\$ 2.725,00	5.450,00

	perfis de aço tubular de secção transversal redonda, de diâmetro equivalente a 5/8" com parede de 1,20mm de espessura e perfis maciços de aço de secção transversal retangular 3/8" x 1/8"., devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Basculamento do assento executado através de pinos e mancais apropriados. Conta com ganchos tipo "macho" para encaixe aos dispositivos de fixação instalados junto às laterais (braços). Estrutura do encosto conjugada às pernas traseiras, formando único conjunto, constituída de perfis de aço de secção transversal quadrada 30x30, retangular de dimensões 40x20 e redonda de diâmetro 5/8", todos com espessura de 1,20mm e ainda por perfilado chato com dimensões 1 1/4" x 1/8", devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais (braços) dobráveis para fechamento do conjunto. Estrutura das laterais (braços) constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais fixadas à estrutura do encosto através de dobradiças especiais, permitindo seu efetivo dobramento (fechamento das laterais junto ao encosto) e à estrutura do assento através de dobradiças especiais que permitem ao assento se deslocar na hora do fechamento para posição paralelo ao encosto, fechando totalmente, um sobre o outro. Contém dispositivos de encaixe tipo "fêmea" para a sustentação do assento, quando na posição de uso. 04 Sapatas niveladoras em nylon reforçadas na cor preta, com base semiesférica, tendo no centro pino de aço zincado com rosca. Apoios de braços com acabamento superior em madeira natural pintada. Com prancheta escamoteável antipânico para destro, em polipropileno na cor preta. Revestimentos em Couro sintético na cor preta. Poltrona com sistema de alinhamento rápido, permitindo padrão de distanciamento entre as poltronas distribuídas em fileiras. Cadeira deve suportar até 250 kg. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura do assento: 75cm Profundidade do assento: 42cm Altura dos Braços: 60cm Profundidade do Braço: 38cm Altura do assento: 45cm Altura da do encosto: 88cm Altura da prancheta: 68cm			
04	LINHA PAPILLON – FABRICAÇÃO FORMA STYLE - MARCA ARES LINE POLTRONA MULTIUSO DOBRÁVEL PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (CANHOTO) Estrutura do assento constituída de perfis de aço tubular de secção transversal redonda, de diâmetro equivalente a 5/8" com parede de 1,20mm de espessura e perfis maciços de aço de secção transversal retangular 3/8" x 1/8"., devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Basculamento do assento executado através de pinos e mancais apropriados. Conta com ganchos tipo "macho" para encaixe aos dispositivos de fixação instalados junto às laterais (braços). Estrutura do encosto conjugada às pernas traseiras, formando único conjunto, constituída de perfis de aço de secção transversal quadrada 30x30, retangular de dimensões 40x20 e redonda de diâmetro 5/8", todos com espessura de	2	R\$ 2.725,00	5.450,00

1,20mm e ainda por perfilado chato com dimensões 1 ¼" x 1/8", devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais (braços) dobráveis para fechamento do conjunto. Estrutura das laterais (braços) constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais fixadas à estrutura do encosto através de dobradiças especiais, permitindo seu efetivo dobramento (fechamento das laterais junto ao encosto) e à estrutura do assento através de dobradiças especiais que permitem ao assento se deslocar na hora do fechamento para posição paralelo ao encosto, fechando totalmente, um sobre o outro. Contém dispositivos de encaixe tipo "fêmea" para a sustentação do assento, quando na posição de uso. 04 Sapatas niveladoras em nylon reforçadas na cor preta, com base semiesférica, tendo no centro pino de aço zincado com rosca. Apoios de braços com acabamento superior em madeira natural pintada. Com prancheta escamoteável antipânico para canhoto, em polipropileno na cor preta. Revestimentos em Couro sintético na cor preta. Poltrona com sistema de alinhamento rápido, permitindo padrão de distanciamento entre as poltronas distribuídas em fileiras. Cadeira deve suportar até 250 kg. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura do assento: 75cm Profundidade do assento: 42cm Altura dos Braços: 60cm Profundidade do Braço: 38cm Altura do assento: 45cm Altura da do encosto: 88cm Altura da prancheta: 68cm			
---	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 620.300,00 (seiscentos e vinte mil e trezentos reais).

1. PRAZO DE ENTREGA

Os produtos serão entregues em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de vigência do respectivo instrumento de contrato, observadas as condições estabelecidas no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº13/2022.

2. LOCAIS DE ENTREGA

Os produtos serão entregues nas Unidades SENAC/PR, nas quantidades estabelecidas no EDITAL em referência, nos seguintes endereços:

UNIDADE	ENDEREÇO	CEP	CIDADE	CNPJ
UEPT Campo Mourão	Rua São Josafat, 1651	87302-170	Campo Mourão	03.541.088/0010-38
UEPT Paranaguá	Rua Coronel Elysio Pereira, 1191	83206-000	Paranaguá	03.541.088/0019-76

3. GARANTIA

A garantia será de 36 (trinta e seis) meses, a contar do aceite definitivo dos produtos pelo SENAC/PR.



CNPJ 36.043.682/0001-67

4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

A assistência técnica será prestada por 36 (trinta e seis) meses, a contar do aceite definitivo dos produtos pelo SENAC/PR.

A ser prestada diretamente pelo fornecedor.

Empresa: PARAÍSO SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELLI	
Endereço: CJ SMT Conjunto 5 Lote 03 Casa 02 Taguatinga Sul, Brasília – DF	
Contato: WEVERTON BASTOS	Telefone: (61) 99671-4750
E-mail: vendas.paraisorepresentacoes@gmail.com	Website:

5. PAGAMENTO:

O pagamento do valor devido poderá ser realizado pelo SENAC/PR em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de apresentação do documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura), acompanhado dos respectivos Termos de Aceite Definitivo emitidos pela área técnica do SENAC/PR, em vista da efetiva entrega e montagem/instalação dos produtos nos locais de destino.

O faturamento será realizado pela matriz da proponente localizada na Rua CJ SMT Conjunto 5 Lote 03 Casa 02 Taguatinga Sul, Brasília – DF, CEP 72.023-425, CNPJ/ME nº 36.043.682/0001-67, Banco: Banco do Bradesco, Agência / Conta Corrente: 1228 / 10238-5, E-mail: paraisorepresentacoesme@gmail.com, Tel.: (61) 99671-4750 cujos documentos de habilitação estão sendo apresentados juntamente com esta Proposta, nos termos do subitem 9.1.4.1 do Edital em referência.

6. ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO:

Se vencedora, assinará o instrumento de contrato a pessoa do representante legal da licitante, qualificada abaixo:

Nome: CLEBER PEREIRA CAMPOS		
Nacionalidade: Brasileiro	Estado Civil: Divorciado	
Profissão: Empresário	Cargo/Função: Diretor	
RG nº: 35.762.389-7	UF: SSP/SP	CPF/ME nº: 943.984.706-97

7. DECLARAÇÕES:

Por fim, declaramos que:

- 1) Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº13/2022 e nossa participação no certame ratifica nossa concordância com todos os seus termos e condições.
- 2) O objeto será entregue conforme especificações contidas nos ANEXOS I do EDITAL em referência, ao qual esta Proposta de Preços está vinculada.
- 3) Os preços apresentados são fixos e irrevogáveis.
- 4) Nos preços apresentados estão incluídas todas as possíveis despesas com encargos sociais



CNPJ 36.043.682/0001-67

e tributos porventura incidentes, seja a que título for, bem como despesas com seguro, transporte, carga e descarga, montagem/instalação e quaisquer outras relacionadas com o objeto do presente procedimento licitatório.

5) Esta Proposta de Preços tem validade de 90 (noventa) dias corridos.

Brasília – DF, 15 de agosto de 2022.

CLEBER PEREIRA
CAMPOS:9439847
0697

Assinado de forma digital por
CLEBER PEREIRA
CAMPOS:94398470697
Dados: 2022.08.16 16:58:04
-03'00'

Cleber Pereira Campos
Representante Legal

LAUDO TÉCNICO PERICIAL

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE:

Razão Social: **FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA.**
 CNPJ: 26.365.896/0001-04
 Inscr. Estadual: 424.013.480.110
 Endereço: Rua Paulo Pedro Paulino, 185 - Distrito Industrial, Luis Antônio - SP
 CEP: 14.210-000

2. INTRODUÇÃO

As cadeiras fabricadas e/ou comercializadas pela empresa **FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA**, CNPJ **26.365.896/0001-04**, das MARCAS **ARES LINE** e **FORMA STYLE**, para todo o Brasil, inclusive os modelos especificados no quadro descritivo do tópico 3. (abaixo), foram por mim examinados e estão em conformidades com a Norma Regulamentadora NR 17 do Ministério do Trabalho e da Previdência Social – portaria n. 3751 de 23 de novembro de 1990 e suas atualizações.

3. TABELA DOS PRODUTOS CONSIDERADOS:

LINHAS: LINK, LINK PLUS, LINK XPLUS, TOP MILENIUM, PARLAMENT, SMART, STYLE, TRENDY, XTEN, ZERO7 e EASY.	
Cadeira giratória espaldar alto.	CONFORME
Cadeira giratória espaldar médio.	CONFORME
Cadeira interlocutor espaldar alto.	CONFORME
Cadeira interlocutor espaldar médio.	CONFORME

LINHAS: SMART, STYLE e EURA.	
Cadeira giratória espaldar baixo.	CONFORME
Cadeira interlocutor espaldar baixo.	CONFORME
Longarina 2 lugares espaldar alto.	CONFORME
Longarina 3 lugares espaldar alto.	CONFORME
Longarina 4 lugares espaldar alto.	CONFORME
Longarina 5 lugares espaldar alto.	CONFORME
Longarina 2 lugares espaldar médio.	CONFORME
Longarina 3 lugares espaldar médio.	CONFORME
Longarina 4 lugares espaldar médio.	CONFORME
Longarina 5 lugares espaldar médio.	CONFORME
Longarina 2 lugares espaldar baixo.	CONFORME
Longarina 3 lugares espaldar baixo.	CONFORME
Longarina 4 lugares espaldar baixo.	CONFORME
Longarina 5 lugares espaldar baixo.	CONFORME

Leandro Longo

Engenheiro de Produção e Segurança do Trabalho – CREA – SP 5069402527

2

LINHAS: MYA e JOLLY	
Poltrona de espera com base giratória.	CONFORME
Poltrona de espera com base fixa.	CONFORME

LINHA: TEOREMA	
Poltrona de espera.	CONFORME
Sofá de espera 2 lugares.	CONFORME
Sofá de espera 3 lugares.	CONFORME
Sofá de espera 4 lugares.	CONFORME
Sofá de espera 5 lugares.	CONFORME

LINHA: PAPILLON	
Poltrona móvel dobrável.	CONFORME

LINHA: METROPOLITAN, EIDOS, EIDOS WOOD, TEMPO EVO, TEMPO WOOD, OMNIA, OMNIA CONTRACT TIP UP, VENTUNO.9, VENTINOVE.9, ACTION E ACTION WOOD.	
Poltrona de auditório com assento rebatível.	CONFORME

LINHAS: FORMA, FK, NAXOS e TIFFANY	
Poltrona 1 lugar.	CONFORME
Sofá 2 lugares.	CONFORME
Sofá 3 lugares.	CONFORME

LINHA: THESI	
Conjunto de poltronas e mesas para biblioteca e plenário.	CONFORME

LINHA: ZERO 9, OMNIA CONTRACT e HIP UP	
Cadeira empilhável.	CONFORME
Mesa retangular com tampo dobrável.	CONFORME

4. CONSIDERAÇÕES ERGONÔMICAS CONFORME NR17

17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição.

17.3.2. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;

Leandro Longo

Engenheiro de Produção e Segurança do Trabalho – CREA – SP 5069402527

2

- b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;
- c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais.

17.3.2.1. Para trabalho que necessite também da utilização dos pés, além dos requisitos estabelecidos no subitem 17.3.2, os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do trabalhador, em função das características e peculiaridades do trabalho a ser executado.

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

- a) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- b) Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- c) Borda frontal arredondada;
- d) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

17.3.4. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador.

17.3.5. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas.

5. CONCLUSÃO

O presente Laudo Técnico Pericial está de acordo com os critérios dispostos na NR-17, onde foi possível verificar que o mobiliário relacionado no quadro descritivo acima analisado, atende e enquadra-se dentro dos critérios técnicos da Ergonomia, oferecendo qualidades técnicas consideradas de BOM PADRÃO ERGONÔMICO. Porém, cumpre-nos lembrar de que a complementação ergonômica de qualquer posto de trabalho ocorrerá com a aplicação correta das condições ambientais e outros aspectos, que são:

- da instalação de iluminação adequada (NBR-5413 e NR-17);
- da escolha e regulagem da cadeira adequada (NBR-13962);
- da temperatura ambiental adequada (NR-15, ANEXO Nº 3);
- da ventilação ambiental adequada (NR-17);
- do ruído ambiental tolerável (NR-17 e NR-15 ANEXO Nº 1).

Leandro Longo


Engenheiro de Produção e Segurança do Trabalho – CREA – SP 5069402527

2

6. ENCERRAMENTO

Concluída a análise técnica e ergonômica, da relação das cadeiras fabricadas e/ou comercializadas pela empresa FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA., MARCAS ARES LINE e FORMA STYLE, encerramos o presente Laudo Técnico Pericial, composto de 4 folhas.

Luis Antonio – SP, 13 de fevereiro de 2019.


Leandro Longo
Engº de Segurança do Trabalho
CREA – 5069402527
Reg. Nº 261361038-7



Leandro Longo

Engenheiro de Produção e Segurança do Trabalho – CREA – SP 5069402527

[Handwritten mark]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço

28027230190172718

1. Responsável Técnico

LEANDRO LONGO

Título Profissional: Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2613610387

Registro: 5069402527-SP

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA**

CPF/CNPJ: 26.365.896/0001-04

Endereço: **Rua PAULO PEDRO PAULINO**

Nº: 185

Complemento:

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**Cidade: **Luis Antônio**UF: **SP**

CEP: 14210-000

Contrato:

Celebrado em: **12/02/2019**

Vinculada à Art nº:

Valor: **R\$ 600,00**Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: **Rua PAULO PEDRO PAULINO**

Nº: 185

Complemento:

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**Cidade: **Luis Antônio**UF: **SP**

CEP: 14210-000

Data de Início: **12/02/2019**Previsão de Término: **12/08/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código:

Proprietário: **FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA.**

CPF/CNPJ: 26.365.896/0001-04

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Elaboração 1	Laudo	Controle dos Riscos Ambientais	Agentes Ergonômicos	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, RELATIVO A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE RIBEIRÃO PRETO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local Ribeirão Preto de 13 de fevereiro de 2019
 data
Leandro Longo
 LEANDRO LONGO - CPF: 358.608.588-50

FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - CPF/CNPJ: 26.365.896/0001-04

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acesar@link.com.br ou acesar@link.com.br

Valor ART R\$ 85,96

Registrada em: 12/02/2019

Valor Pago R\$ 85,96

Nosso Número: 28027230190172718

Versão do sistema

Impresso em: 13/02/2019 13:45:01

Recibo do Pagador

00190.00009 02802.723011 90172.718174 3 78070000008596

12/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:25:17
139874343 0611

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LEANDRO LONGO

AGÊNCIA: 1398-6 CONTA: 13.219-5 VAR:51

BANCO DO BRASIL

001900000090280272301190172718174378070000008596

BENEFICIÁRIO:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA-SP

NOME FANTASIA:

CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

CNPJ: 60.985.017/0001-77

PAGADOR:

LEANDRO LONGO

CPF: 358.608.588-50

AO - SP CEP:14200000

18	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R\$) Valor Pago
	21/02/2019	85,96	

E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77

- SP CEP: 1452002

Autenticação Mecânica

00190.00009 02802.723011 90172.718174 3 78070000008596

ENCIMENTO

E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77

DOC	Aceite	Data do Processamento
N		12/02/2019

- BOLETOS EMITIDOS APOS AS 22H, PAGA
 itação do título ocorrerá após a comp
 a não serão aceitos para quitação. F
 Não pagar após o vencimento.

Data de Vencimento	21/02/2019
Agência/Código do Beneficiário	3336-7 / 401783-8
Nosso Número	28027230190172718
(R\$) Valor do Documento	85,96
(-) Desconto/Abatimento	

(R\$) Juros/Multa

(R\$) Valor Cobrado

NR. DOCUMENTO

21.281

NOSSO NÚMERO:

28027230190172718

CONVENIO

02802723

DATA DE VENCIMENTO

21/02/2019

DATA DO PAGAMENTO

12/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO

85,96

VALOR COBRADO

85,96

Total debitado na variação: 51

85,96

NR. AUTENTICAÇÃO

4.873.E91.C6B.8E4.FD4


Código de Balcão

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.





Eastern National

261361038-7

Home

LENTINO LONGO

Filiação
CARLOS CARLOS LOPES

ELISABETH VILA BROCHI LONGO

C.P.S.

Documento de Identidade

Tien Seng

1-800-638-588-33

423913666 228/58

04

Measurements	Units
--------------	-------

relaxation

signal data

107297-1987

0.5100

DECLARATION

Crea de Registro

Environ Biol Fish

de Registr

CHEA-GP

00112/21

1/09/2014

Ass. Presidente

na Cree

[illegible]

2527

Valle de San Juan
Territorio Nacional

Título Profesional

Ingénieur de Production

Engenharia de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional

Leandro Longo

Nota: esse Documento de Identidade é uma FÉRMILHA (52ª da Lei nº 5284 de 24/11/66 e Lei nº 5284 de 24/11/66).

14.FEV.2018



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MOV/L-015.976/17

ASSENTO PARA PESSOAS OBESAS

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ISOPOINT
Rua Dr. Antônio Bento, 560 -9 andar – Conj. 903 - Santo Amaro
04750-001 - São Paulo –SP

FABRICANTE: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - ME
R Avelar Belchior, 182 – Distrito Industrial.
14210-000 – Luis Antonio - SP
Ref.: (PJ100-025165)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Poltrona Papillon, recebido no laboratório em 22/08/2017.

FOTOS DAS AMOSTRAS ENSAIADAS



2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio conforme o subitem 4.7.2 da Norma NBR 9050:2015

Parâmetro	Obtido
Os assentos devem suportar uma carga de 250 kg	Conforme

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em Agosto/2017

5. CONCLUSÃO

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Conclusão conforme a Norma NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Ensaio	Item da Norma NBR 9050:2015	Conclusão
Verificação de resistência a carga	4.7.2	Atende

São Paulo, 30 de agosto de 2017

L. A. FALCÃO BAUER LTDA Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  MATHEUS RODRIGUES DA FONSECA Supervisor de Laboratório	L. A. FALCÃO BAUER LTDA Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  BRUNO GIOVANNELLI Gerente de Unidade
---	--

KMR