SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR

PE 20/2021 – Licitações-e nº 914598

A empresa SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob nº 07.875.146/0001-20, propõe ao SENAC/PR o fornecimento de CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS, CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA O SENAC/PR, objeto do procedimento licitatório em referência, nas seguintes condições:

LOTE 01						
ITEM	**MODELO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
1	93 4PÉS	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA (DESTRO) Estrutura com 4 pés, confeccionada em aço tubular com no mínimo 7/8"x1,50mm, fixada no assento por parafusos. A estrutura de fixação ao assento deve ter furação entre centros de no mínimo 160x200mm. Estrutura do encosto confeccionado em tubo oval com no mínimo 18x43mm ou em chapa de aço estampada com no mínimo 6mm de espessura e 7cm de largura. Suporte para prancheta fixa soldado diretamente na estrutura da cadeira por meio de duas hastes, confeccionadas em aço tubular de no mínimo 7/8"x1,2mm. A furação da estrutura, para a fixação da prancheta por meio de parafusos, não deve comprometer a integridade estrutural do suporte. Porta-livros aramado soldado diretamente na estrutura da cadeira, confeccionado em tubo redondo de no mínimo 5/8"x1,2mm (suportes frontal e traseiro) e vergalhão com diâmetro de no mínimo 3/16" (hastes). O acabamento da estrutura se dá pelo processo de pintura epóxi-pó na cor preta, com acabamento liso, com pré-tratamento feito por fosfatização.	Unid.	122	R$ 788,88	R$ 96.243,36

Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes - Caxias do Sul-RS
CEP 95074-450 - Fone/Fax: (54) 3028-3938
Email: comercial@serramobileexpo.com.br / serramobile@serramobileexpo.com.br
CNPJ: 07.875.146/0001-20 I.E: 029/0464005

		A estrutura possui sapatas em polipropileno articuláveis montadas na extremidade dos 4 pés. Chassi do assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, com espessura mínima de 12mm, com furação universal para montagem de porcas-garra. A capa do assento é fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui furação para a fixação da estrutura da cadeira. A capa do assento é na cor preta e possui acabamento texturizado. Chassi do encosto fabricado pelo processo de injeção de polipropileno, com reforço vertical e horizontal na parte traseira. O chassi possui furação para a inclusão de porcas garras que servem para a fixação do chassi na estrutura do encosto da cadeira. O chassi possui também quatro furos que servem para fixar a capa de encosto ao chassi de encosto através de encaixe. A capa do encosto é fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui quatro torres que servem para fixar a capa de encosto no chassi de encosto através de furação apropriadas localizadas nessa peça. A capa do encosto é na cor preta e possui acabamento texturizado. Espumas do assento e do encosto injetadas em poliuretano flexível, moldadas anatomicamente, auto extinguíveis. Espessura do assento com no mínimo 55mm, com densidade de no mínimo 45Kg/m³, e espessura do encosto com no mínimo 55mm, com densidade de no mínimo 50Kg/m³. As espumas são aplicadas nos chassis do assento e do encosto sem o uso de qualquer tipo de adesivo ou cola. Revestimento em tecido 100% poliéster, de alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com gramatura de no mínimo 235g/m², na cor azul padrão SENAC. O revestimento é fixado sob os chassis do assento e do encosto com o uso de sistema de cordão (sem uso de adesivos ou cola). Prancheta fixa em MDP melamínico de baixa pressão na cor argila com espessura				

Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes - Caxias do Sul-RS
CEP 95074-450 - Fone/Fax: (54) 3028-3938
Email: comercial@serramobileexpo.com.br / serramobile@serramobileexpo.com.br
CNPJ: 07.875.146/0001-20 I.E: 029/0464005

		de no mínimo 18 mm. Bordas da mesma cor do tampo, em ABS 1mm de alta resistência e aplicadas a quente (220°C), para assegurar maior durabilidade. O sistema de fixação da prancheta na estrutura é realizado por meio de parafusos. A prancheta possui aproximadamente 510mm de profundidade por 275mm de largura com área útil frontal de 280mm x 275mm. Previsão de uso por aluno destro. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura total: 56cm Altura total: 91cm Profundidade total: 73cm Largura do assento: 46cm / Profundidade do assento: 46cm. Largura do encosto: 41cm / Altura do encosto: 41cm. Altura chão-assento: 45cm. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional				
2	93 4PÉS	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA (CANHOTO) Estrutura com 4 pés, confeccionada em aço tubular com no mínimo 7/8"x1,50mm, fixada no assento por parafusos. A estrutura de fixação ao assento deve ter furação entre centros de no mínimo 160x200mm. Estrutura do encosto confeccionado em tubo oval com no mínimo 18x43mm ou em chapa de aço estampada com no mínimo 6mm de espessura e 7cm de largura. Suporte para prancheta fixa soldado diretamente na estrutura da cadeira por meio de duas hastes, confeccionadas em aço tubular de no mínimo 7/8"x1,2mm. A furação da estrutura, para a fixação da prancheta por meio de parafusos, não deve comprometer a integridade estrutural do suporte. Porta-livros aramado soldado diretamente na estrutura da cadeira, confeccionado em tubo redondo de no mínimo 5/8"x1,2mm (suportes frontal e traseiro) e vergalhão com diâmetro de no mínimo 3/16" (hastes).	Unid.	13	R$ 788,88	R$ 10.255,44

Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes - Caxias do Sul-RS
CEP 95074-450 - Fone/Fax: (54) 3028-3938
Email: comercial@serramobileexpo.com.br / serramobile@serramobileexpo.com.br
CNPJ: 07.875.146/0001-20 I.E: 029/0464005

		O acabamento da estrutura se dá pelo processo de pintura epóxi-pó na cor preta, com acabamento liso, com pré-tratamento feito por fosfatização. A estrutura possui sapatas em polipropileno articuláveis montadas na extremidade dos 4 pés. Chassi do assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, com espessura mínima de 12mm, com furação universal para montagem de porcas-garra. A capa do assento é fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui furação para a fixação da estrutura da cadeira. A capa do assento é na cor preta e possui acabamento texturizado. Chassi do encosto fabricado pelo processo de injeção de polipropileno, com reforço vertical e horizontal na parte traseira. O chassi possui furação para a inclusão de porcas garras que servem para a fixação do chassi na estrutura do encosto da cadeira. O chassi possui também quatro furos que servem para fixar a capa de encosto ao chassi de encosto através de encaixe. A capa do encosto é fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui quatro torres que servem para fixar a capa de encosto no chassi de encosto através de furação apropriadas localizadas nessa peça. A capa do encosto é na cor preta e possui acabamento texturizado. Espumas do assento e do encosto injetadas em poliuretano flexível, moldadas anatomicamente, auto extinguíveis. Espessura do assento com no mínimo 55mm, com densidade de no mínimo 45Kg/m³, e espessura do encosto com no mínimo 55mm, com densidade de no mínimo 50Kg/m³. As espumas são aplicadas nos chassis do assento e do encosto sem o uso de qualquer tipo de adesivo ou cola. Revestimento em tecido 100% poliéster, de alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com gramatura de no mínimo 235g/m², na cor azul padrão SENAC. O revestimento é fixado sob os chassis do			

Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes - Caxias do Sul-RS
CEP 95074-450 - Fone/Fax: (54) 3028-3938
Email: comercial@serramobileexpo.com.br / serramobile@serramobileexpo.com.br
CNPJ: 07.875.146/0001-20 I.E: 029/0464005

		assento e do encosto com o uso de sistema de cordão (sem uso de adesivos ou cola). Prancheta fixa em MDP melamínico de baixa pressão na cor argila com espessura de no mínimo 18 mm. Bordas da mesma cor do tampo, em ABS 1mm de alta resistência e aplicadas a quente (220°C), para assegurar maior durabilidade. O sistema de fixação da prancheta na estrutura é realizado por meio de parafusos. A prancheta possui aproximadamente 510mm de profundidade por 275mm de largura com área útil frontal de 280mm x 275mm. Previsão de uso por aluno canhoto. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura total: 56cm Altura total: 91cm Profundidade total: 73cm Largura do assento: 46cm / Profundidade do assento: 46cm. Largura do encosto: 41cm / Altura do encosto: 41cm. Altura chão-assento: 45cm. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional				
VALOR TOTAL (cento e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)						**R$ 106.498,80**

VALOR TOTAL DO LOTE 01 (um): R$ 106.498,80 (cento e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

2. VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

O valor total da Proposta é de R$ 106.498,80.

3. PRAZO DE ENTREGA:

LOTE 01 (um): o objeto será entregue em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data do respectivo instrumento de contrato, observadas as condições estabelecidas no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº20/2021.

4. LOCAIS DE ENTREGA:

Os mobiliários serão entregues na Administração Regional e nas Unidades SENAC/PR nos seguintes endereços:

UNIDADE	ENDEREÇO	CEP	CIDADE	CNPJ
Administração Regional	Rua Andre de Barros, 750	80010-080	Curitiba	03.541.088/0001-47
UEPT Apucarana	Rua Gastão Vidigal, 185	86800-050	Apucarana	03.54.1088/0031-62
UEPT Caiobá	Rua Doutor José Pinto Rebelo Junior, 91	83260-000	Matinhos	03.541.088/0030-81
UEPT Campo Mourão	Rua São Josafat, 1651	87302-170	Campo Mourão	03.541.088/0010-38
UEPT Cascavel	Rua Recife, 2283	85810-031	Cascavel	03.541.088/0004-90
UEPT Curitiba Centro	Rua Andre de Barros, 750	80010-080	Curitiba	03.541.088/0008-13
UEPT Curitiba Portão	Ria Calixto Razolini, 215	81070-060	Curitiba	03.541.088/0033-24
UEPT Foz do Iguaçu	Rua Joao Rouver, 64	85851-300	Foz do Iguaçu	03.541.088/0018-95
UEPT Guarapuava	Rua Padre Chagas, 3899	85010-020	Guarapuava	03.541.088/0003-09.
UEPT Ivaiporã	Av. Aparicio Cardoso Bitencourt, 950	86870-000	Ivaiporã	03.541.088/0032-43
UEPT Jacarezinho	Rua Dois de Abril, 742	86400-000	Jacarezinho	03.541.088/0007-32
UEPT Maringá	Av. Colombo, 6225	87020-000	Maringá	03.541.088/0016-23
UEPT Medianeira	Rua Riachuelo, 1761	85884-000	Medianeira	03.541.088/0040-53
UEPT Pato Branco	Av. Tupi, 385	85504-000	Pato Branco	03.541.088/0005-70
UEPT São Mateus do Sul	Rua Ledy Afonso Roderjan, 1191	83900-000	São Mateus do Sul	03.541.088/0025-14
UEPT Umuarama	Av. Duque de Caxias, 5238	87504-040	Umuarama	03.541.088/0014-61
UEPT União da Vitória	Rua Valentin Varacoski, 161	84600-110	União da Vitória	03.541.088/0027-86

5. PAGAMENTO:

O pagamento do valor devido poderá ser realizado pelo SENAC/PR em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de apresentação do documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura), acompanhado dos respectivos Termos de Aceite Definitivo emitidos pela área técnica demandante do SENAC/PR, em vista da efetiva entrega e montagem/instalação dos mobiliários.

6. ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO:

Se vencedora, assinará o instrumento de contrato a pessoa do representante legal da licitante, qualificada abaixo:
Nome: GUSTAVO TONET BASSANI
Nacionalidade: BRASILEIRA Estado Civil: CASADO
Profissão: PROJETISTA Cargo/Função: DIRETOR

RG nº: 4079478386 SJS/II UF: RS CPF/ME nº: 018.375.730-00

7. DECLARAÇÕES:

Por fim, declaramos que:

a) Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº20/2021 e nossa participação no certame ratifica nossa concordância com todos os seus termos e condições.

b) O objeto será entregue conforme especificações contidas nos ANEXOS I do EDITAL em referência, ao qual esta Proposta de Preços está vinculada.

c) Os preços apresentados são fixos e irreajustáveis.

d) Nos preços apresentados estão incluídas todas as possíveis despesas com encargos sociais e tributos porventura incidentes, seja a que título for, bem como despesas com seguro, transporte, carga e descarga, montagem/instalação e quaisquer outras relacionadas com o objeto do presente procedimento licitatório.

e) Esta Proposta de Preços tem validade de 90 (noventa) dias corridos.

GARANTIA: 36 (trinta e seis) meses para todos os itens, contados da data do aceite definitivo do objeto pelo CONTRATANTE**, a qual será prestada pela nossa fabricante TOK PLASTI METAL LTDA.**

DADOS DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda
CNPJ: 07.875.146/0001-20 **INSCR. ESTADUAL:** 0290464005
ENDEREÇO: Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77, Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul - RS, CEP: 95074-450
TELEFONE: (54) 3028-3938
E-MAIL: serramobile@serramobileexpo.com.br
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil – Agência 2871-1 – Conta Corrente 42.146-4
REPRESENTANTE LEGAL: Gustavo Tonet Bassani

Declaramos estar de acordo com todas as exigências do edital e seus anexos.

07 875 146/0001-20
SERRA MOBILE IND. E COM. LTDA - ME
Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77
Bairro Lourdes
CEP 95074-450
CAXIAS DO SUL - RS

Caxias do Sul, 04 de Maio de 2022.

GUSTAVO TONET BASSANI – Diretor
CPF 018.375.730-00
RG 4079478386

Certificado de Garantia

A TOK-PLASTI METAL LTDA, consciente da qualidade de seus produtos e preocupada com a satisfação dos consumidores, garante todos os produtos por 03 (três) anos, contra qualquer defeito de fabricação, a partir do ra partir do recebimento definitivo da mercadoria.

Por este certificado de garantia, a Tok-Plasti se compromete a prestar assistência técnica dos produtos.

O período de 03 anos de garantia é composto de:
a) Garantia Legal de 30 dias, atendendo ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor;
b) A garantia adicional (contratual) que é composta de 1.095 dias; ou conforme o termo de garantia especial, representando uma vantagem oferecida ao consumidor pela Tok-Plasti.

Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, de acordo com parecer técnico credenciado ou próprio da Tok-Plasti, ao apresentar defeito técnico. É imprescindível, para atendimento gratuito, que o produto esteja dentro do prazo estipulado acima e que no ato da solicitação seja informado o número da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia não Abrange:

- Desgaste natural das peças;
- Má conservação, armazenagem.
- Alterações não autorizadas nos produtos;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Tecidos e outros materiais fornecidos pelo cliente;
- Avarias, desgastes ou manchas de qualquer tipo de revestimentos, inclusive telas;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto;

Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, etc.;

- Danos às partes injetadas decorrentes da exposição às intempéries (sol, chuva, etc.);
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza.

Os produtos da Tok-Plasti são projetados e produzidos com matérias primas de alta qualidade. Trabalhamos com máquinas e equipamentos de última geração, engenheiros e técnicos especialistas em ergonomia para garantir o melhor conforto aos usuários de seus produtos.

Bassani

Valter Bassani – Diretor
Tok Plasti Metal Ltda

Rua Angelina Michielon, 238 – Bairro N. Sra. de Lourdes
95084-430 – Caxias do Sul – RS – Fone: (54) 3027 6249 Fone/Fax: (54) 3228 2942
CNPJ: 87.286.936/0001-09 – I.E. 029/0119707

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Saúde

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que para a pessoa jurídica **SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME,** localizado na Rua Nelson Dimas de Oliveira, nº 77, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, nesta cidade de Caxias do Sul/RS, inscrito no CNPJ sob nº 07.875.146/0001-20, com ramo de atividade de Comércio de Móveis e Cadeiras , está **dispensado** do Licenciamento Sanitário e da necessidade de obter o Alvará de Saúde.

A dispensação do Licenciamento Sanitário e do respectivo Alvará de Saúde acontece porque a pessoa jurídica em questão opera em um ramo de atividade que não está previsto no rol de atividades do art. 842 do Decreto Estadual nº 23.430/74 e do art. 10 da Lei Federal nº 6.437/77.

Caxias do Sul/RS, 01 de Junho de 2017.

Patrícia Fiorentini

Gerente da Vigilância Sanitária

2º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS - 0128 - BRASIL
R. Marquês do Herval, 1439 - Centro - Fone: (54) 3221-2727
Marcos Ferreira Cunha Lima- Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO a reprodução constante desta face a qual confere com o original apresentado.- 476040-06883 10
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
CAXIAS DO SUL, 30 de agosto de 2017
10 ( )Elame M. C. de Macedo ( )Daiane S. dos Santos ( )Adelita S. da Silva ( )Dianara M. M. Caldeira
Emols.. R$ 4,50 + Selo digital. R$ 1,40 = R$ 5,90 -0128 01 1700001 40824

Elaine ... Camargo de Macedo
Escrevente Autorizada

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
2º TABELIONATO - CAXIAS DO SUL - RS

CERTIFICATE

Information from 2021/02/03 - 18:11 UTC
Certificate Code CU-COC-853920
Former Certificate Code APCER-COC-150035
License Code FSC-C117235

MAIN ADDRESS

Name Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda.
Address R. Nelson Dimas de Oliveira, 77 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes
Caxias do Sul
95074-450
Rio Grande do Sul
BRAZIL

CERTIFICATE DATA

Status Valid
First Issue Date 2013-07-11
Last Issue Date 2018-07-10
Expiry Date 2023-07-09
Standard FSC-STD-40-004 V3-0

GROUP MEMBER/SITES

No group member/sites found.

PRODUCTS

Product Type	Trade Name	Species	Primary Activity	Secondary Activity	Main Output Category
W12 Indoor furniture W12.7 Office furniture	Móveis para Escritório	Acacia mearnsii; Eucalyptus grandis; Eucalyptus saligna; Eucalyptus spp; Eucalyptus urograndis; Eucalyptus urophylla x E. grandis hybrid; Pinus caribaea; Pinus elliottii; Pinus kesiya; Pinus maximinoi; Pinus oocarpa; Pinus pinea; Pinus spp.; Pinus sylvestris; Pinus taeda	Secondary Processor	brokers/traders without physical possession	FSC 100%