Certificado de Conformidade

Nº CMC-0092

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Alteração
00	30/11/2018	-
01	08/07/2019	Atualização da Norma Específica do Produto. De: ABNT NBR 13962:2006 – Móveis para Escritório – Cadeiras Para: ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras Inclusão de relatório de ensaio.
02	28/11/2019	Conclusão da etapa de 1ª Manutenção Inserida informações de auditoria.
03	14/01/2020	Extensão da certificação. Inclusão do modelo: 200443.0001 Inclusão de relatório de ensaio.
04	25/11/2020	Conclusão da etapa de 2ª Manutenção. Manutenção concedida com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020 e Nº 225, de 22 de junho de 2020, que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).
05	10/05/2021	Inclusão de informações complementares de auditoria e ensaios de 2ª manutenção.
06	12/05/2022	Conclusão da etapa de 3ª Manutenção Inserida informações de auditoria.

Igor Andre Krakheche
Coordenador
SENAI-RS CERTIFICAÇÃO - OCP 0070
CNPJ: 03.775. 069/0051-44
Travessão Solferino, 501 Bairro Cruzeiro Caxias do Sul/RS - CEP: 95076-420
Assinado digitalmente de acordo com a Medida Provisória ICPBrasil 2.200-02/2001

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO
Reconheço a firma digital de **IGOR ANDRÉ KRAKHECHE** na presente cópia física, certificando não ter sido alterada até o presente momento, conforme verificado em https://verificador.iti.gov.br. Dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, 13 de maio de 2022 - 14:37:33
EMOL: R$ 20,30 + Selo digital: R$ 3,80 - 0127.03.1900009.78199
Marcia Teresinha Maraschin
Escrevente Autorizada

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheche.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://ergs.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1B6D-1E26-E3A4-FAE5

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em https://cenad.e-notariado.org.br/.
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 14:48:06
EMOL: R$ 6,00 + Selo digital: R$ 1,80 - 0127.01.2100003.51973

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por EMANUELLY DOS SANTOS BONADIMAN, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 14:51:56 GMT-03:00, CNS: 09.670-1 - 1º TABELIONATO DE NOTAS - SERVIÇO NOTARIAL/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Atestado
3ª Manutenção da Certificação

OMP do Brasil Ltda
CNPJ: 05.075.877/0001-65
Rua Milano n° 1803, Bairro São Gotardo
Flores da Cunha/ RS - CEP: 95270-000

Através deste, o **SENAI-RS CERTIFICAÇÃO** atesta que os produtos relacionados neste documento foram aprovados na etapa de manutenção detalhada a seguir, previstas no Procedimento SENAI-UO448-PR-15 - Requisitos de Avaliação da Conformidade de Móveis . E, portanto, a empresa acima identificada está autorizada a manter o uso do Selo de Identificação da Conformidade conforme consta no Certificado de Conformidade **Nº CMC-0092** concedido em: **30/11/2018** com validade até: **30/11/2022**

Informações Gerais do Processo

Família: Cadeiras Não Operacionais – Linha TORINO

Processo: PCMC-013/18

Etapa de 3ª Manutenção:

Auditoria 032/21 realizada em 25 e 26/11/2021

Ensaios Complementares de 3ª Manutenção: Não aplicáveis.

Etapa de Recertificação: Prevista realização de atividades até 30/11/2022.

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira de Diálogo TORINO FIXA 4 PÉS
Modelo	200031.0079
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar baixo, revestimento em tecido crepe de alta resistência, estrutura metálica 4 pés, com flange, tubo Ø 7/8" em aço 1020 com reforço interno, e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakhecke.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://fierge.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 19ED-9BEB-8FAA-A358

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em https://cenad.e-notariado.org.br/.
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 14:31:04
EMOL: R$ 6,00 + Selo digital: R$ 1,80 - 0127.01.2100003.51956

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por EMANUELLY DOS SANTOS BONADIMAN, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 14:33:22 GMT-03:00, CNS: 09.670-1 - 1º TABELIONATO DE NOTAS - SERVIÇO NOTARIAL/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Atestado
3ª Manutenção da Certificação

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira de Diálogo TORINO FIXA
Modelo	200031.0002
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar baixo, revestimento em tecido sintético de alta resistência, estrutura metálica cantilever, com flange, tubo Ø 1" em aço 1020 com reforço interno e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira de Diálogo TORINO FIXA ESPALDAR ALTO
Modelo	200443.0001
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar alto, revestimento em tecido sintético de alta resistência, estrutura metálica cantilever, com flange, tubo Ø 1" em aço 1020 com reforço e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO
Reconheço a firma digital de IGOR ANDRÉ KRAKHECHE na presente cópia física, certificando não ter sido alterada até o presente momento, conforme verificado em https://verificador.iti.gov.br. Dou-fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, 13 de maio de 2022 - 14:28:28
EMOL: R$ 20,30 + Selo digital: R$ 3,60 - 0127.03.1800008.70107

Caxias do Sul, 12 de Maio de 2022.

Igor Andre Krakheche
Coordenador
SENAI-RS CERTIFICAÇÃO - OCP 0070
CNPJ: 03.775. 069/0051-44
Travessão Solferino, 501 Bairro Cruzeiro Caxias do Sul/RS - CEP: 95076-420

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheche.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://fiergs.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 19ED-9BEB-9FAA-A368

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em https://cenad.e-notariado.org.br/.
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 14:31:04
EMOL: R$ 6,00 + Selo digital: R$ 1,80 - 0127.01.2100003.51955

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por EMANUELLY DOS SANTOS BONADIMAN, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 14:33:22 GMT-03:00, CNS: 09.670-1 - 1º TABELIONATO DE NOTAS - SERVIÇO NOTARIAL/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SENAI-RS CERTIFICAÇÃO

OCP 0070

Caxias do Sul - RS

Ofício 12/22

COMUNICADO

À

OMP do Brasil

O **SENAI-RS CERTIFICAÇÃO** vem, por meio deste ofício, detalhar seu processo de certificação voluntária de mobiliário corporativo, devidamente acreditado pelo INMETRO (OCP 070) e auditável via endereço eletrônico explicitado a seguir:

http://www.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp?seq_tipo_relacionamento=5

O procedimento interno SENAI-UO448-PR-15 estabelece os requisitos de avaliação de Conformidade de Móveis e formaliza a aplicação do conceito de família para a respectiva certificação. A saber, família caracteriza-se pelo conjunto de produtos fabricados na mesma unidade, oriundos do mesmo processo produtivo, abrangidos pela mesma norma particular, possuidores da mesma finalidade, com características construtivas essencialmente semelhantes, podendo ser provenientes de uma ou mais Linhas.

Considerando a definição anterior, o processo de certificação prevê a realização de ensaios laboratoriais conforme normas técnicas brasileiras pertinentes em um item representativo da família, ou seja, em um item que apresente a condição mais desfavorável frente às exigências dos ensaios laboratoriais. Em caso de constatação da conformidade deste item em ensaios laboratoriais e da avaliação conforme do Sistema de Gestão da Qualidade a partir de auditoria específica, todos os itens componentes da família estão aprovados e certificados, desde que as condições de construção e manufatura sejam mantidas.

Cabe ressaltar que os itens componentes da família foram previamente explicitados e seus memoriais descritivos foram avaliados pelo OCP a fim de se determinar qual é o item de condição mais desfavorável aos testes. Somente estes itens descritos previamente serão aprovados e certificados por este processo, a menos que nova análise seja efetivada objetivando o elemento com características mais desfavoráveis da família.

Permanecemos à disposição em caso de novos esclarecimentos.

Caxias do Sul/RS, 11 de maio de 2022

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por IGOR ANDRE KRAKHECHE:00579251942

Igor André Krakheche

Coordenador – SENAI-RS CERTIFICAÇÃO

FABIO ANDRE MASSOCHINI:93569629015

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE MASSOCHINI:93569629015
Dados: 2022.05.13 12:52:14 -03'00'

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 13:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95981305222527519943

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 95981305222527519943-1
Data: 13/05/2022 13:02:53
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY40414-YNVF;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OMP DO BRASIL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OMP DO BRASIL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OMP DO BRASIL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/05/2022 13:42:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OMP DO BRASIL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 95981305222527519943-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc3197c2d1dcaf8ecde841b36bbdf37faf1d35206164dae6dc6155c6baf9df5d34841ca839809008f6db3c9d75b11509ede9240f5c623bf031dcf0fca9770db44

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Cliente: SENAI-RS CERTIFICAÇÃO Rel Nº. 22020

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE CADEIRAS E/OU SEUS COMPONENTES

EJRos® Ensaios

Produto: Cadeira de Diálogo Torino Fixa

Modelo: 200443

Relatório de Ensaio de Mobiliário Corporativo - Cadeiras - Revisão 04
Revisão do formulário aprovada Por Everton J. De Ros

Este documento é valido somente quando utilizado pelo laboratório, contratante ou agente autorizado.

Reprodução Parcial Proibida.

Laboratório de Ensaios Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO sob nº CRL 0921

O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)

O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation)

O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo com a IAAC (Interamerican Cooperation Accreditation)

Este Relatório Atende aos Requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025

EBL Soluções em Serviços Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil
Rua Joana Matioda Manfro, 201 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS – CEP 95052-370
Fone: 54 3021 3045 – lemco@ejros.com.br – www.ejros.com.br

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95981305220131813521

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95981305220131813521-1
Data: 13/05/2022 13:02:51
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY40407-AY7Q;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 13:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Cliente: SENAI-RS CERTIFICAÇÃO Rel Nº. 22020

RELATÓRIO DE ENSAIOS PARA CADEIRAS E/OU SEUS COMPONENTES

Data deste Relatório de Ensaios: 06/01/2020 Relatório LEMCO Nº: 22020

Parte 1: Identificação e Condições Gerais

Dados do Requerente:

Empresa:	SENAI-RS CERTIFICAÇÃO
Endereço:	Travessão Solferino, n° 501 – Bairro Cruzeiro
Cidade - Estado - CEP:	Caxias do Sul, RS, CEP: 95076-420, fone: (54) 32387600
Pessoa de Contato:	Alex Leal

Objeto Ensaiado:

Produto:	Cadeira de Diálogo Torino Fixa	Modelo:	200443
Fabricante:	OMP-Brasil	Número de série:	Não consta
Linha comercial:	200443	Qde de amostras:	1
Data de recebimento da amostra:	28/11/2019		
Descrição do produto:	Cadeira de Diálogo Torino Fixa Espaldar Alto		
Objetivo do ensaio:	Ensaio de acompanhamento de certificação de produto solicitado pelo OCP, cfe plano de ensaios		

Fotos da amostra antes do ensaio:

Documentação que Acompanha a Amostra:

X	Manual de instruções	
X	Outro documento:	Memorial descritivo
-	Nenhum documento acompanhou o produto	

Orçamento Relacionado:

Nº: 782019-01 Aprovado por: Alex Leal Data: 27/11/2019

Obs.: A(s) amostra(s) foram fornecida(s) pelo cliente, isentando o laboratório de responsabilidade quanto a sua representatividade em relação ao lote ou mesmo a sua uniformidade.

Normas Utilizadas para Realização dos Ensaios:

ABNT NBR 13962:2018 - Móveis para Escritório - Cadeiras - Requisitos e Métodos de Ensaio.

Observações Gerais:

Este relatório de ensaio é válido exclusivamente para o objeto ensaiado (amostra), não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.
Este relatório de ensaio não deve ser parcialmente reproduzido.
Os itens da norma não descritos neste relatório foram considerados como não aplicáveis ao produto sob ensaio ou não foram solicitados pelo cliente.
A definição de conformidade ou não da amostra é estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios estabelecidos na própria norma utilizada.
Quando e se assinalado com um asterisco (*), o ensaio é contratado e realizado por outro laboratório.

Condições Ambientais na Realização dos Ensaios:

Os ensaios são realizados em um local isento de correntes de ar.
Os ensaios são realizados a uma temperatura controlada de (20 ± 5) °C.
Os ensaios são realizados a umidade relativa do ar média de (65 ± 5) %, quando requerida pela norma.
Os ensaios são realizados a uma altitude de 764 metros a partir do nível do mar.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95981305220131813521

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95981305220131813521-2
Data: 13/05/2022 13:02:51
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY40408-OY7Z;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 13:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Cliente: SENAI-RS CERTIFICAÇÃO

Rel Nº. 22020

Parte 2: Estrutura do Ensaio

Data início do ensaio:

Data de encerramento do ensaio:

LEGENDA	Quanto a Situação:	Quanto a Avaliação:	Quanto a Referência:
	CT - CONTRATADO NCT - NÃO CONTRATADO NA - NÃO APLICÁVEL	CF - CONFORME NCF - NÃO CONFORME NR - NÃO REALIZADO	Quando citado, referencia texto no relatório que traz maiores informações sobre o requisito ensaiado.

NORMA	ENSAIO /VERIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	AVALIAÇÃO	REFERÊNCIA
NBR 13962:18	3.1 Classificação	CT	CF	VER OBS 1
NBR 13962:18	3.2 Dimensional / Características dimensionais	CT	CF	VER TABELA 2
NBR 13962:18	3.4 Segurança e Usabilidade	CT	CF	VER OBS 2
NBR 13962:18	7.1.1 Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal	CT	CF	VER OBS 3
NBR 13962:18	7.1.2 Ensaio de desequilíbrio para frente	CT	CF	VER OBS 4
NBR 13962:18	7.1.3 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem apoia-braço	NA	-	-
NBR 13962:18	7.1.4 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços	CT	CF	VER OBS 5
NBR 13962:18	7.1.5 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis	CT	CF	VER OBS 6
NBR 13962:18	7.1.6 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis	NA	-	-
NBR 13962:18	7.2.2 Ensaio de carga estática na borda frontal do assento	NCT	-	-
NBR 13962:18	7.2.3 Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto	CT	CF	VER OBS 7
NBR 13962:18	7.2.4 Ensaio de carga estática vertical no apóia-braço - Central	CT	CF	VER OBS 8
NBR 13962:18	7.2.5 Ensaio de carga estática vertical no apóia-braço - Frontal	CT	CF	VER OBS 9
NBR 13962:18	7.2.6 Ensaio de carga estática horizontal no apóia-braço	CT	CF	VER OBS 10
NBR 13962:18	7.3.2 Ensaio de durabilidade no assento e encosto para cadeira giratória operacional	NA	-	-
NBR 13962:18	7.3.3 Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de diálogo	CT	CF	VER OBS 11
NBR 13962:18	7.3.4 Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo	CT	CF	VER OBS 12
NBR 13962:18	7.3.5 Ensaio de durabilidade no apóia-braço	CT	CF	VER OBS 13
NBR 13962:18	7.3.6 Ensaio de rotação	NCT	-	-
NBR 13962:18	7.3.7 Ensaio de carga estática na base	NCT	-	-
NBR 13962:18	7.3.8 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios	NCT	-	-

Instruções Operacionais de Ensaio Passíveis de Serem Aplicadas a Este Tipo de Produto:

IO-E 01 Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal
IO-E 02 Ensaio de desequilíbrio para frente
IO-E 03 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem apoia-braço
IO-E 04 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braço
IO-E 05 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis
IO-E 06 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis
IO-E 07 Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto
IO-E 08 Ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço
IO-E 09 Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço - Central
IO-E 10 Ensaio de durabilidade no assento e encosto para cadeiras giratória operacional
IO-E 11 Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de dialogo
IO-E 12 Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de dialogo
IO-E 13 Ensaio de durabilidade no apoia-braço
IO-E 16 Ensaio de rotação
IO-E 18 Ensaio de carga estática na base
IO-E 20 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízio
IO-E 21 Determinação da posição de carregamento do encosto e do assento
IO-E 22 Dimensional de cadeira de escritório
IO-E 74 Ensaio de carga estática na borda frontal do assento
IO-E 75 Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço - Frontal

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95981305220131813521

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95981305220131813521-3
Data: 13/05/2022 13:02:51
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY40409-GA1K;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 13:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Cliente: SENAI-RS CERTIFICAÇÃO

Rel Nº. 22020

Instrumentos Utilizados:

Tag.	Instrumento / Equipamento	Item norma	Certificado	Laboratório	Rastreabilidade	Próxima calibração
MAQ-007	Medidor Tridimensional de Cadeiras	3.2, 7.1, 7.2	04001/18	MITUTOYO	RBC	22/11/2021
GAB 016.1 GAB 016.2	Gabarito de posicionamento	3.2, 7.2	S018189/15	K&L	RBC/Verificação periódica	14/05/2020
BAL 001	Balança digital	7.1, 7.2	30502/14	MASTERTEC	RBC	14/12/2020
CLC 001	Célula de carga	7.2	4973/17	PANANTEC	RBC	28/12/2020
DIN 001	Dinamômetro	7.1, 7.3.8	54213/18	MASTERTEC	RBC	05/02/2020
TDA 001	Transferidor de ângulo	3.2, 7.1, 7.2	S017454/18	K&L	RBC	24/04/2021
NIV 001	Nível digital	3.2, 7.1, 7.2	S017447/18	K&L	RBC	24/04/2021
EJR 34	Cronômetro	7.1, 7.2	F0432/2017	LABELO	RBC	19/07/2020
GAB 001 GAB 048	Superficie de carregamento do assento	7.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB 002	Superficie de carregamento do encosto	7.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB 003 GAB 010 GAB 011	Superficie pequena de carregamento	7.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB006 GAB007 GAB009 GAB049	Superficie de carregamento local	7.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB 015	Cinta Flexível xom massa de 27 Kg	7.1	-	-	Verificação periódica	-
GAB 017	Gabarito de carga	3.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB 018	Gabarito raio de 400 mm	3.2	S018128/15	K&L	RBC	14/05/2020
GAB 035	Gabarito com diametro de 25 mm	3.4	-	-	Verificação periódica	-
GAB 050 GAB 053	Dispositivo de carregamento para estabilidade	7.1	-	-	Verificação periódica	-
GAB 051 GAB 052	Superficie de carregamento do apoia-braço	7.1	-	-	Verificação periódica	-
PAQ 001	Paquímetro digital	3.2	02627/18	METROSUL	RBC	31/01/2021
TVM001 TVM002 TVM004	Travamentos	7.1, 7.2	-	-	Verificação periódica	-
TRE 001	Trena	7.2	02625/18	METROSUL	RBC	31/01/2021
OBS 001 OBS 002 OBS 003	Obstáculos	7.3.8	-	-	Verificação perió.	-
A8	MAQ 006 - Maquina Ensaio de Carga Estática da Base	7.3.7	53202/17	MASTERTEC	RBC	15/12/2020

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95981305220131813521

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95981305220131813521-4
Data: 13/05/2022 13:02:51
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY40410-QSB5;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 13:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Cliente: SENAI-RS CERTIFICAÇÃO

Rel Nº. 22020

Parte 3: Resultados

Tabela 2 referente aos ensaios do item 3.2.1 da ABNT NBR 13962:2018 - Dimensões da Cadeira

Cadeira giratória operacional

Dimensões em milímetros

Cód.	Nome da Variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Medido Min. / Máx.
β	Ângulo de abertura entre o assento e encosto	90°	110°	107,7°
a	Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem) a	400	-	422,2
d	Largura da superfície do assento	400	-	468,2
c	Profundidade da superfície do assento	380	470	431,4
e	Ângulo de inclinação do assento a Para cadeiras sem regulagem desta variável Para cadeiras com regulagem desta variável a	 0° -2°	 -7° -7°	- NA -6,7°
g	Extensão vertical do encosto	240	-	491,7
f	Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem) a	170	220	181,3
i	Largura útil do encosto	305	-	429,7
k	Raio de curvatura do encosto	400	-	> 400
p	Altura do apoia braço a	200	250	228,6
r	Distância interna entre os apóia-braços	460	-	463,5
q	Recuo do apóia-braço (apoia-braço na posição recuada e mais baixa)	100	-	111,4
n	Comprimento do apóia-braço	200	-	264,2
o	Largura da área útil do apóia-braço	25	-	68,5
t	Dimensão de estabilidade b	195	-	NA

a) A altura da superfície do assento e a altura do ponto S do encosto devem ser reguláveis. Os intervalos de regulagem podem ser excedidos, desde que os valores mínimos e máximo prescritos estejam incluídos na faixa de regulagem.

b) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, estes devem incorporar as dimensões mínima e máxima apresentada, podendo entanto ultrapassá-las.

c) A regulagem de altura do ponto S do encosto pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou apenas da porção dele que proporciona o apoio lombar.

d) As dimensões indicadas devem ser medidas utilizando-se o gabarito de carga (ver 3.3) sobre o assento.

e) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, a faixa de regulagem deve cobrir uma extensão de pelo menos 60mm e deve ser encontrada a dimensão de 460mm em algum ponto dessa regulagem.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95981305220131813521

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95981305220131813521-5
Data: 13/05/2022 13:02:51
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY40411-BCG7;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 13:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Cliente: SENAI-RS CERTIFICAÇÃO

Rel Nº. 22020

Observações:

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

N. da Observação	Cargas, Ciclos e Condições do Ensaio	Interpretação
OBS 1 (Classificação da Cadeira)	Avaliação da classificação da cadeira segundo a norma ABNT NBR 13962:2018	Cadeira classificada como: "Cadeira fixa, com apoia braço".
OBS 2 (Segurança e usabilidade)	Avaliação geral dos aspectos construtivos, usabilidade, regulagens e segurança do produto	O manual de instruções e informações recebidas do produto estão adequadas aos requisitos normativos.
OBS 3 (Desequilibrio por carregamento da borda frontal)	Avaliação do desequilibrio frontal com aplicação de carga de 27kg	O ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal atendeu aos requisitos normativos.
OBS 4 (Desequilibrio para frente)	Aplicação de força vertical de 600N na borda frontal do assento e força horizontal de 20N	O ensaio de desequilíbrio para frente atendeu aos requisitos normativos.
OBS 5 (Desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-braços)	Aplicação de força vertical de 250N na borda lateral do assento + 350 N no apoia-braço e força horizontal de 20N	O ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braço atendeu aos requisitos normativos.
OBS 6 (Desequilibrio para trás em cadeiras não reclináveis)	Aplicação de força vertical de 600N no ponto Z do assento e força horizontal de 192N ponto B	O ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis atendeu aos requisitos normativos.
OBS 7 (Carga estática combinada no assento e encosto)	Com 1.600N de força aplicada ao assento, são aplicados 10 ciclos de 560N de força no encosto	O ensaio de carga estática combinada no assento e encosto atendeu ao requisitos normativos.
OBS 8 (Carga estática vertical no apoia-braço - Central)	Aplicação de 900N de força vertical no apoia-braço, por 5 ciclos	O ensaio de carga estática vertical no apoia-braço central atendeu aos requisitos normativos.
OBS 9 (Carga estática vertical no apoia-braço - Frontal)	Aplicação de 450N de força por 5 ciclos vertical a 75mm apartir da borda frontal	O ensaio de carga estática vertical no apoia-braço frontal atendeu aos requisitos normativos.
OBS 10 (Carga estática horizontal no apóia-braço)	Aplicação de 400N de força horizontal simultaneamente em cada apoia-braço, por 10 ciclos	O ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço atendeu aos requisitos normativos.
OBS 11 (Durabilidade no assento e encosto para cadeira de diálogo)	Aplicação de força de 1.000N no assento e 300N no encosto por 100000 ciclos	Os ensaios de durabilidade no assento e no encosto atendeu aos requisitos normativos.
OBS 12 (Durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo)	Aplicação de força de 1000N na borda anterior do assento por 50.000 ciclos	O ensaio de durabilidade na borda anterior do assento atendeu aos requisitos normativos.
OBS 13 (Durabilidade no apóia-braço)	Aplicação de 400N no apóia-braço simultâneamente por 60.000 ciclos.	O ensaio aplicado de durabilidade no apoia braço atendeu aos requisitos normativos.
O resultado da análise deste relatório de acordo com os requisitos aplicados ao produto é		CONFORME

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95981305220131813521

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95981305220131813521-6
Data: 13/05/2022 13:02:52
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY40412-D21P;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 13:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Cliente: SENAI-RS CERTIFICAÇÃO Rel Nº. 22020

Fotos da amostra depois do ensaio:

Ensaio Realizado Por:

Matheus Cidade
Laboratorista LEMCO

Relatório Conferido e Aprovado Por:

07/01/2020

X
Everton J. De Ros
Gerente de Laboratório

EBL SOLUCOES EM SERVICOS LTDA:11480475000149

Assinado de forma digital por EBL SOLUCOES EM SERVICOS LTDA:11480475000149
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=RS, l=Caxias do Sul, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=08603663000102, cn=EBL SOLUCOES EM SERVICOS LTDA:11480475000149
Dados: 2020.01.07 09:20:30 -03'00'

INCERTEZAS DE MEDIÇÃO

A incerteza expandida de medição relatada na tabela abaixo é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência "k=2", com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com o "Guia para Expressão da Incerteza de Medição", Terceira Edição Brasileira, baseado no ISO Guide to the expression of uncertainty in measurement e representa a contribuição dos sistemas de medição do Laboratório empregados na realização dos ensaios.

Tabela de Incertezas Consideradas para Este Relatório	
Dimensões Lineares	± 1,8mm
Medidas Angulares	± 0,3°

- FIM DO RELATÓRIO -

FABIO ANDRE MASSOCHINI:93569629015

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE MASSOCHINI:93569629015
Dados: 2022.05.13 12:48:20 -03'00'

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95981305220131813521

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95981305220131813521-7
Data: 13/05/2022 13:02:52
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY40413-0ERV;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 13:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OMP DO BRASIL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OMP DO BRASIL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OMP DO BRASIL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/05/2022 13:52:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OMP DO BRASIL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 95981305220131813521-1 a 95981305220131813521-7
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc3197c2d1dcaf8ecde841b36bbdf37fa7d9bdae0de553d60598e54ef7cc38422eee31b85d583709329e080ab3b5baf82de9240f5c623bf031dcf0fca9770db44

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Certificado de Conformidade

Nº CM-0131

OMP do Brasil Ltda
CNPJ: 05.075.877/0001-65
Rua Milano n° 1803, Bairro São Gotardo
Flores da Cunha/ RS - CEP: 95270-000

O **SENAI-RS CERTIFICAÇÃO** concede à empresa acima identificada, no endereço citado, autorização para o uso do selo de identificação da conformidade para o(s) produto(s) identificado(s) neste documento.

A Autorização para o uso do selo de identificação da Conformidade foi concedida com base nos critérios estabelecidos:

Pelo SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Procedimento SENAI-UO448-PR-15

Sistema de Certificação: Modelo 5 – Ensaio de Tipo, Avaliação e Aprovação do Sistema da Qualidade do Fabricante

Pelas NORMAS ESPECÍFICAS:

ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório - Cadeiras

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do SENAI-RS CERTIFICAÇÃO previstas no Procedimento SENAI-UO448-PR-15 - Requisitos de Avaliação da Conformidade de Móveis."

Emissão: 30/11/2018 **Validade: 30/11/2022**

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheche.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vergs.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 04CF-5B01-21D9-85F2.

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em https://cenad.e-notariado.org.br/
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 16:26:00
EMOL: R$ 6,00 + Selo digital: R$ 1,80 - 0127.01.2100003.52157

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por EMANUELLY DOS SANTOS BONADIMAN, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 16:30:18 GMT-03:00, CNS: 09.670-1 - 1º TABELIONATO DE NOTAS - SERVIÇO NOTARIAL/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Certificado de Conformidade

Nº CM-0131

Informações Gerais do Processo

Família: Cadeiras Operacionais – Linha Retro

Processo: PCMC-012/18

Auditorias

Etapa de Certificação:
Auditoria RAT 23-1425/2018 realizada pela ABNT Certificadora em 17/07/2018
Auditoria 036/18 realizada pelo SENAI RS Certificação em 07/11/2018
Etapa de 1ª Manutenção:
Auditoria 043/19 realizada em 29 e 30/10/2019
Etapa de 2ª Manutenção:
Auditoria adiada com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020 e Nº 225, de 22 de junho de 2020, que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).
Auditoria 28/20 realizada em 15 e 16/12/2020
Etapa de 3ª Manutenção: Auditoria 032/21 realizada em 25 e 26/11/2021

Relatórios de Ensaios

Etapa de Certificação: EBL Soluções em Serviços Ltda – LEMCO Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo - Relatórios: 0132018 de 24/04/2018, 0262018 de 27/07/2018, 0282018 de 24/08/2018, 0332018 de 13/09/2018 e 0342018 de 21/09/2018.
Atualização da Norma Específica: EBL Soluções em Serviços Ltda – LEMCO Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo - Relatórios: 0182019 de 06/05/2019, 0322019 de 03/07/2019, 0512019 de 14/07/2019 e 0542019 de 28/10/2019.
Etapa de 1ª Manutenção: Não aplicável.
Etapa de 2ª Manutenção: Ensaios adiados com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020 e Nº 225, de 22 de junho de 2020, que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).
EBL Soluções em Serviços Ltda – LEMCO Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo
Relatórios: 2320231 emitido em 26/04/2021 e 575021 emitido em 15/09/2021
Extensão da Certificação: EBL Soluções em Serviços Ltda – LEMCO Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo - Relatório: 202021 emitido em 08/04/2021
Etapa de 3ª Manutenção: Não aplicável.

Atestados de Manutenção

Etapa de 1ª Manutenção: Concluída em 28/11/2019
Etapa de 2ª Manutenção: Concluída em 25/11/2020 – Revisado em 05/11/2021
Etapa de 3ª Manutenção: Concluída em 12/05/2022

Emissão: 30/11/2018 **Validade: 30/11/2022**

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakhecke.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://fiergs.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 04CF-5B01-21D9-88F2

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em https://cenad.e-notariado.org.br/
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 16:26:00
EMOL: R$ 6,00 + Selo digital: R$ 1,80 - 0127.01.2100003.52155

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por EMANUELLY DOS SANTOS BONADIMAN, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 16:30:18 GMT-03:00, CNS: 09.670-1 - 1º TABELIONATO DE NOTAS - SERVIÇO NOTARIAL/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Certificado de Conformidade

Nº CM-0131

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira Giratória Operacional RETRO PRESIDENTE
Modelo	200157
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar alto, revestimento em tecido sintético de alta resistência, mecanismo com ajuste de altura e reclínio, base giratória em nylon, rodízios de duplo giro injetados e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira Giratória Operacional RETRO DIRETOR
Modelo	200158
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar médio, revestimento em tecido sintético de alta resistência, mecanismo com ajuste de altura e reclínio, base giratória em nylon, rodízios de duplo giro injetados e apoia-braços opcionais
Código de Barras	Não Possui

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira Giratória Operacional RETRO SECRETARIA
Modelo	200159
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar baixo, revestimento em tecido sintético de alta resistência, mecanismo com ajuste de altura e reclínio, base giratória em nylon, rodízios de duplo giro injetados e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui

Emissão: 30/11/2018 **Validade: 30/11/2022**

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakhecha.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://rs.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 04CF-5B01-21D9-88F2.

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em https://cenad.e-notariado.org.br/.
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 16:26:00
EMOL: R$ 6,00 + Selo digital: R$ 1,80 - 0127.01.2100003.52154

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por EMANUELLY DOS SANTOS BONADIMAN, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 16:30:18 GMT-03:00, CNS: 09.670-1 - 1º TABELIONATO DE NOTAS - SERVIÇO NOTARIAL/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Certificado de Conformidade

Nº CM-0131

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Alteração
00	30/11/2018	-
01	17/05/2019	Atualização da norma específica do produto Inclusão de relatório de ensaio. De: ABNT NBR 13962:2006 – Móveis para Escritório – Cadeiras Para: ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras
02	31/10/2019	Atualização da norma específica do produto: Inclusão de relatórios complementares.
03	28/11/2019	Conclusão da etapa de 1ª Manutenção. Inseridas informações de auditoria.
04	25/11/2020	Conclusão da etapa de 2ª Manutenção. Manutenção concedida com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020 e Nº 225, de 22 de junho de 2020, que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).
05	18/03/2021	Extensão da certificação. Inclusão dos modelos: 200157, 200158 e 200159. Inclusão de relatórios de ensaios.
06	05/11/2021	Conclusão da etapa de 2ª Manutenção. Atualizadas informações de auditoria, relatórios de ensaios e atestado de manutenção.
07	12/05/2022	Conclusão da etapa de 3ª Manutenção. Inseridas informações de auditoria. Atualização de relatório de ensaio de extensão da certificação.

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

Reconheço a firma digital de **IGOR ANDRE KRAKHECHE** na presente copia física, certificando não ter sido alterada até o presente momento, conforme verificado em https://verificador.iti.gov.br Dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, 13 de maio de 2022 - 16:23:42
EMOL: R$ 20,30 + Selo digital: R$ 3,60 - 0127.03.1900008.78241

CLAUDIA CERBARO
Escrevente Autorizada

Igor Andre Krakheche
Coordenador
SENAI-RS CERTIFICAÇÃO - OCP 0070
CNPJ: 03.775. 069/0051-44
Travessão Solferino, 501 Bairro Cruzeiro Caxias do Sul/RS - CEP: 95076-420
Assinado digitalmente de acordo com a Medida Provisória ICPBrasil 2.200-02/2001

Emissão: 30/11/2018 **Validade: 30/11/2022**

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheche.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://fiergs.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 04CF-5B01-21D9-88F2.

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente copia expedida em meio digital verificado em v
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 16:26:00
EMOL: R$ 6,00 + Selo digital: R$ 1,80 - 0127.01.2100003.52153

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por EMANUELLY DOS SANTOS BONADIMAN, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 16:30:18 GMT-03:00, CNS: 09.670-1 - 1º TABELIONATO DE NOTAS - SERVIÇO NOTARIAL/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SENAI-RS CERTIFICAÇÃO

OCP 0070

Caxias do Sul - RS

Ofício 12/22

COMUNICADO

À

OMP do Brasil

O **SENAI-RS CERTIFICAÇÃO** vem, por meio deste ofício, detalhar seu processo de certificação voluntária de mobiliário corporativo, devidamente acreditado pelo INMETRO (OCP 070) e auditável via endereço eletrônico explicitado a seguir:

http://www.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp?seq_tipo_relacionamento=5

O procedimento interno SENAI-UO448-PR-15 estabelece os requisitos de avaliação de Conformidade de Móveis e formaliza a aplicação do conceito de família para a respectiva certificação. A saber, família caracteriza-se pelo conjunto de produtos fabricados na mesma unidade, oriundos do mesmo processo produtivo, abrangidos pela mesma norma particular, possuidores da mesma finalidade, com características construtivas essencialmente semelhantes, podendo ser provenientes de uma ou mais Linhas.

Considerando a definição anterior, o processo de certificação prevê a realização de ensaios laboratoriais conforme normas técnicas brasileiras pertinentes em um item representativo da família, ou seja, em um item que apresente a condição mais desfavorável frente às exigências dos ensaios laboratoriais. Em caso de constatação da conformidade deste item em ensaios laboratoriais e da avaliação conforme do Sistema de Gestão da Qualidade a partir de auditoria específica, todos os itens componentes da família estão aprovados e certificados, desde que as condições de construção e manufatura sejam mantidas.

Cabe ressaltar que os itens componentes da família foram previamente explicitados e seus memoriais descritivos foram avaliados pelo OCP a fim de se determinar qual é o item de condição mais desfavorável aos testes. Somente estes itens descritos previamente serão aprovados e certificados por este processo, a menos que nova análise seja efetivada objetivando o elemento com características mais desfavoráveis da família.

Permanecemos à disposição em caso de novos esclarecimentos.

Caxias do Sul/RS, 11 de maio de 2022

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por IGOR ANDRE KRAKHECHE:00579251942

Igor André Krakheche

Coordenador – SENAI-RS CERTIFICAÇÃO

FABIO ANDRE MASSOCHINI:93569629015

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE MASSOCHINI:93569629015
Dados: 2022.05.13 12:52:14 -03'00'

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 13:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

nfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95981305222527519943

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 95981305222527519943-1
Data: 13/05/2022 13:02:53
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY40414-YNVF;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OMP DO BRASIL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OMP DO BRASIL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OMP DO BRASIL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/05/2022 13:42:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OMP DO BRASIL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 95981305222527519943-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc3197c2d1dcaf8ecde841b36bbdf37faf1d35206164dae6dc6155c6baf9df5d34841ca839809008f6db3c9d75b11509ede9240f5c623bf031dcf0fca9770db44

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

- LEMCO -
Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo

Este documento é propriedade de OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida com expressa autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR - ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22

Cliente: SENAI-RS CERTIFICAÇÃO NeNT 202021

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE CADEIRAS E/OU SEUS COMPONENTES

EJRos® Ensaios

Produto: Cadeira Giratória Operacional

Modelo: Retro Presidente MDO-41

Revisão do Relatório: 0 (Junção dos resultados dos relatórios 052021 e 092021)

Caso houver revisão anterior, este relatório cancela e substitui a mesma

Relatório de Ensaio de Mobiliário Corporativo - Cadeiras - Revisão 06
Revisão do formulário aprovada Por Everton J. De Ros

Este documento é valido somente quando utilizado pelo laboratório, contratante ou agente autorizado.

Reprodução Parcial Proibida.

Laboratório de Ensaios Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO sob nº CRL 0921
O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)
O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation)
O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo com a IAAC (Interamerican Cooperation Accreditation)

Este Relatório Atende aos Requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025

EBL Soluções em Serviços Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil
Rua Ângela Randon, 1228 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS – CEP 95052-050
Fone: 54 3021 3045 – lemco@ejros.com.br – www.ejros.com.br

onfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95980802220027902548

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95980802220027902548-1
Data: 08/02/2022 10:35:19
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN14436-8L6M;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 10:46:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Este documento é propriedade de OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida com expressa autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR - ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)
Data: 12/05/22

Cliente: SENAI-RS CERTIFICAÇÃO

Rel Nº: 202021

RELATÓRIO DE ENSAIOS PARA CADEIRAS E/OU SEUS COMPONENTES

Data deste Relatório de Ensaios: 8/4/2021

Relatório LEMCO Nº: 202021

Parte 1: Identificação e Condições Gerais

Dados do Requerente:

Empresa:	SENAI-RS CERTIFICAÇÃO
Endereço:	Travessão Solferino, n° 501 – Bairro Cruzeiro
Cidade - Estado - CEP:	Caxias do Sul, RS, CEP: 95076-420, fone: (54) 32387600
Pessoa de Contato:	Alex Leal

Objeto Ensaiado:

Produto:	Cadeira Giratória Operacional	Modelo:	Retro Presidente MDO-41
Fabricante:	OMP do Brasil	Número de série:	Não consta
Linha comercial:	Não consta	Qde de amostras:	1
Data de recebimento da amostra:	30/11/2020 – 22/02/2021(Reteste)		
Descrição do produto:	Cadeira Giratória Operacional com apoia braços		
Objetivo do ensaio:	Ensaio de acompanhamento de certificação de produto solicitado pelo OCP		

Fotos da amostra antes do ensaio:

Fotos da identificação da amostra:



Documentação que Acompanha a Amostra:

X	Manual de instruções
X	Outro documento: Memorial descritivo
-	Nenhum documento acompanhou o produto

Orçamento Relacionado:

Nº: 302020 e 82021 Aprovado por: Alex Leal Data: 5/10/2020 e 9/2/2021

Obs.: A(s) amostra(s) foram fornecida(s) pelo cliente, isentando o laboratório de responsabilidade quanto a sua representatividade em relação ao lote ou mesmo a sua uniformidade.

Normas Utilizadas para Realização dos Ensaios:

ABNT NBR 13962:2018 - Móveis para Escritório - Cadeiras - Requisitos e Métodos de Ensaio.

Observações Gerais:

Este relatório de ensaio é válido exclusivamente para o objeto ensaiado (amostra), não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

Este relatório de ensaio não deve ser parcialmente reproduzido.

Os itens da norma não descritos neste relatório foram considerados como não aplicáveis ao produto sob ensaio ou não foram solicitados pelo cliente.

A definição de conformidade ou não da amostra é estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios estabelecidos na própria norma utilizada.

Quando e se assinalado com um asterisco (*), o ensaio é contratado e realizado por outro laboratório.

Condições Ambientais na Realização dos Ensaios:

Os ensaios são realizados em um local isento de correntes de ar.

Os ensaios são realizados a uma temperatura controlada de (20 ± 5) °C.

Os ensaios são realizados a umidade relativa do ar média de (65 ± 5) %, quando requerido pela norma.

Os ensaios são realizados a uma altitude de 764 metros a partir do nível do mar.

onfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95980802220027902548

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95980802220027902548-2
Data: 08/02/2022 10:35:20
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN14437-4EF3;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 10:46:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Este documento é propriedade de OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida com expressa autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR - ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22

Cliente: SENAI-RS CERTIFICAÇÃO

Rel Nº: 202021

Parte 2: Estrutura do Ensaio

Data início do ensaio: 8/12/2021 **Data de encerramento do ensaio:** 1/3/2021

Sumário dos Ensaios / Situação / Avaliação / Referência

LEGENDA	Quanto a Situação:	Quanto a Avaliação:	Quanto a Referência:
	CT - CONTRATADO	CF - CONFORME	Quando citado, referencia texto no relatório que traz maiores informações sobre o requisito ensaiado.
	NCT - NÃO CONTRATADO	NCF - NÃO CONFORME	
	NA - NÃO APLICÁVEL	NR - NÃO REALIZADO	

NORMA	ENSAIO /VERIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	AVALIAÇÃO	REFERÊNCIA
NBR 13962:18	3.1 Classificação	CT	CF	VER OBS 1
NBR 13962:18	3.2 Dimensional / Características dimensionais	CT	CF	VER TABELA 1
NBR 13962:18	3.4 Segurança e Usabilidade	CT	CF	VER OBS 2
NBR 13962:18	7.1.1 Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal	NCT	NR	-
NBR 13962:18	7.1.2 Ensaio de desequilíbrio para frente	NCT	NR	-
NBR 13962:18	7.1.3 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem apoia-braço	NCT	NR	-
NBR 13962:18	7.1.4 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços	NCT	NR	-
NBR 13962:18	7.1.5 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis	NA	-	-
NBR 13962:18	7.1.6 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis	NCT	NR	-
NBR 13962:18	7.2.2 Ensaio de carga estática na borda frontal do assento	NCT	NR	-
NBR 13962:18	7.2.3 Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto	NCT	NR	-
NBR 13962:18	7.2.4 Ensaio de carga estática horizontal no apóia-braço - Central	NCT	NR	-
NBR 13962:18	7.2.5 Ensaio de carga estática vertical no apóia-braço - Frontal	NCT	NR	-
NBR 13962:18	7.2.6 Ensaio de carga estática horizontal no apóia-braço	NCT	NR	-
NBR 13962:18	7.3.2 Ensaio de durabilidade no assento e encosto para cadeira giratória operacional	CT	CF	VER OBS 3
NBR 13962:18	7.3.3 Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de diálogo	NA	-	-
NBR 13962:18	7.3.4 Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo	NA	-	-
NBR 13962:18	7.3.5 Ensaio de durabilidade no apóia-braço	CT	CF	VER OBS 4
NBR 13962:18	7.3.6 Ensaio de rotação	CT	CF	VER OBS 5
NBR 13962:18	7.3.7 Ensaio de carga estática na base	CT	CF	VER OBS 6
NBR 13962:18	7.3.8 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios	CT	CF	VER OBS 7

Instruções Operacionais de Ensaio Passíveis de Serem Aplicadas a Este Tipo de Produto:

IO-E 01 Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal
IO-E 02 Ensaio de desequilíbrio para frente
IO-E 03 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem apoia-braço
IO-E 04 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braço
IO-E 05 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis
IO-E 06 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis
IO-E 07 Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto
IO-E 08 Ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço
IO-E 09 Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço - Central
IO-E 10 Ensaio de durabilidade no assento e encosto para cadeiras giratória operacional
IO-E 11 Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de dialogo
IO-E 12 Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de dialogo
IO-E 13 Ensaio de durabilidade no apoia-braço
IO-E 16 Ensaio de rotação
IO-E 18 Ensaio de carga estática na base
IO-E 19 Ensaio de durabilidade do apoia-pés
IO-E 20 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízio
IO-E 21 Determinação da posição de carregamento do encosto e do assento
IO-E 22 Dimensional de cadeira de escritório
IO-E 74 Ensaio de carga estática na borda frontal do assento
IO-E 75 Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço - Frontal
IO-E 76 Identificação da Amostra, Fotos, Segurança e Usabilidade

onfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95980802220027902548

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95980802220027902548-3
Data: 08/02/2022 10:35:20
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN14438-JNK4;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 10:46:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Este documento é propriedade de OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida com expressa autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR - ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22

Cliente: SENAI-RS CERTIFICAÇÃO Rel.Nº 202021

Instrumentos Utilizados:

Tag.	Instrumento / Equipamento	Item norma	Certificado	Laboratório	Rastreabilidade	Próxima calibração
MAQ-007	Medidor Tridimensional de Cadeiras	3.2, 7.1, 7.2	04001/18	MITUTOYO	RBC	22/11/2021
TDA 001	Transferidor de ângulo	3.2, 7.1, 7.2	S017454/18	K&L	RBC	24/4/2021
NIV 001	Nível digital	3.2, 7.1, 7.2	S017447/18	K&L	RBC	24/4/2021
EJR 34	Cronômetro	7.1, 7.2	F0432/2017	LABELO	RBC	19/7/2021
GAB 017	Gabarito de carga	3.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB 018	Gabarito raio de 400 mm	3.2	S018128/15	K&L	RBC	14/5/2021
CLC 001	Célula de Carga	6.3	82243/2020	MASTERTEC	RBC	10/12/2022

Observação:

Todos os equipamentos, gabaritos e dispositivos utilizados para realização dos ensaios estão devidamente calibrados e são controlados quanto aos seus vencimentos.

Tabela 1 (referente aos ensaios do item 3.2.1 da ABNT NBR 13962:2018) - Dimensões da Cadeira

Para cadeira giratória operacional

Dimensões em milímetros

Cód.	Nome da Variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Medido Min. / Máx.
3.3.2	Ângulo de abertura entre o assento e encosto	90°	110°	101°
a	Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem) a, d	420	500	409,5/504,3
d	Largura da superfície do assento	400	-	500,3
b	Profundidade da superfície do assento	380	-	454,8
c	Profundidade do assento: Para cadeiras com regulagem dessa variável (faixa de regulagem), a dimensão deve ser encontrada em algum momento da regulagem de no mínimo 50mm de curso	380	470	414,5
e	Ângulo de inclinação do acento: Para cadeiras com regulagem desta variável d	-2°	-7°	-2,0°/-7,1
g	Extensão vertical do encosto	240	-	514,5
f	Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem) a, c, d	170	220	167,5/230,2
i	Largura útil do encosto	305	-	397,5
k	Raio de curvatura do encosto	400	-	>400
l	Faixa de regulagem de inclinação do encosto	15°	-	25,5
p	Altura do apoia braço b, d	200	250	183,5/263,1
r	Distância interna entre os apóia-braços b, e Ver notas ma descrição do item	460	-	492,3
q	Recuo do apóia-braço (apoia-braço na posição recuada e mais baixa)	100	-	120,7
n	Comprimento do apóia-braço	200	-	255,7
o	Largura da área útil do apóia-braço	40	-	72,2
s	Projeção da pata: para cadeiras com rodízios	-	415	NA
	Projeção da pata: para cadeiras com sapatas	-	365	352
t	Dimensão de estabilidade b	195	-	NA

a) A altura da superfície do assento e a altura do ponto S do encosto devem ser reguláveis. Os intervalos de regulagem podem ser excedidos, desde que os valores mínimos e máximo prescritos estejam incluídos na faixa de regulagem.

b) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, estes devem incorporar as dimensões mínima e máxima apresentada, podendo entanto ultrapassá-las.

c) A regulagem de altura do ponto S do encosto pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou apenas da porção dele que proporciona o apoio lombar.

d) As dimensões indicadas devem ser medidas utilizando-se o gabarito de carga (ver 3.3) sobre o assento.

e) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, a faixa de regulagem deve cobrir uma extensão de pelo menos 60mm e deve ser encontrada a dimensão de 460mm em algum ponto dessa regulagem.

EBL Soluções em Serviços Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil
Rua Ângela Randon, 1228 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS – CEP 95052-050
Fone: 54 3021 3045 – lemco@ejros.com.br – www.ejros.com.br

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95980802220027902548

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95980802220027902548-4
Data: 08/02/2022 10:35:20
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN14439-975N;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 10:46:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Este documento é propriedade de OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida com expressa autorização
Documento exclusivo para o cliente
Cliente Final: SENAC PR - ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22

Cliente: SENAI-RS CERTIFICAÇÃO Rel Nº 202021

Parte 3: Resultados

Observações:
As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

N. da Observação	Cargas, Ciclos e Condições do Ensaio	Interpretação
OBS 1 (Classificação da Cadeira)	Avaliação da classificação da cadeira segundo a norma ABNT NBR 13962:2018	Cadeira classificada como: Giratória operacional com apoia-braços tipo B
OBS 2 (Segurança e usabilidade)	Avaliação geral dos aspectos construtivos, usabilidade, regulagens e segurança do produto	Atendeu aos requisitos normativos.
OBS 3 (Durabilidade no assento e encosto para cadeira giratória operacional)	Aplicação de força de 1.100N a 1.500N no assento e 320N no encosto em diversos pontos de aplicação, totalizando 260.000 ciclos	Atendeu aos requisitos normativos.
OBS 4 (Durabilidade no apóia-braço)	Aplicação de 400N no assento por 60.000 ciclos.	Atendeu aos requisitos normativos.
OBS 5 (Rotação do assento)	Aplicação de carga de 60kg no ponto A do assento e 35kg no ponto C a 100mm da estrutura da borda do assento por 120.000 ciclos	Atendeu aos requisitos normativos.
OBS 6 (Carga estática na base)	Aplicação de força de 11.120N por 1 minuto por 2 vezes.	Atendeu aos requisitos normativos.
OBS 7 (Durabilidade ao deslocamento de rodízios)	Aplicação de massa de 113Kg. Ciclo de deslocamento de 2.000 com obstáculos e 98.000 sem obstáculos, após conclusão dos ciclos, uma força de tração de 22N é aplicado em cada um dos rodízios	Atendeu aos requisitos normativos.
O resultado da análise deste relatório de acordo com os requisitos aplicados ao produto é		CONFORME

EBL Soluções em Serviços Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil
Rua Ângela Randon, 1228 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS – CEP 95052-050
Fone: 54 3021 3045 – lemco@ejros.com.br – www.ejros.com.br

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95980802220027902548
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95980802220027902548-5
Data: 08/02/2022 10:35:20
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN14440-8F27;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 10:46:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Este documento é propriedade de OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida com expressa autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR - ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22

Cliente: SENAI-RS CERTIFICAÇÃO

Ref Nº 202021

Fotos da amostra depois do ensaio:

Ensaio Realizado Por:

Matheus Cidade
Laboratorista LEMCO

Relatório Conferido e Aprovado Por:

08/04/2021

X
Everton J. De Ros
Gerente de Laboratório

INCERTEZAS DE MEDIÇÃO

A incerteza expandida de medição relatada na tabela abaixo é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência "k=2", com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com o "Guia para Expressão da Incerteza de Medição", Terceira Edição Brasileira, baseado no ISO Guide to the expression of uncertainty in measurement e representa a contribuição dos sistemas de medição do Laboratório empregados na realização dos ensaios.

Tabela de Incertezas Consideradas para Este Relatório	
Dimensões Lineares	± 1,8mm
Medidas Angulares	± 0,3°

- FIM DO RELATÓRIO -

Michel Brolese
Assinado de forma digital por Michel Brolese
Dados: 2022.02.08 09:50:19 -03'00'

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95980802220027902548

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95980802220027902548-6
Data: 08/02/2022 10:35:20
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN14441-YWO0;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 10:46:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Este documento é propriedade de OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida com expressa autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR - ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OMP DO BRASIL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OMP DO BRASIL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OMP DO BRASIL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/02/2022 11:00:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OMP DO BRASIL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 95980802220027902548-1 a 95980802220027902548-6
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba91a4991c69d0c6f5d8e05978047a637ac6884afdbe6b88e800e1d4022729ee6f61dbc70bcad899b68bfdf5a6eefca5fde9240f5c623bf031dcf0fca9770db44

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

LAVOROTEC

LAUDO DE CONFORMIDADE TÉCNICA ERGONÔMICA

LUIZ ANTONIO LAVORATTI – RG: 6013585218-SSP-RS – Engenheiro de Segurança do Trabalho – CREA- RS - 35.750, associado à ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia; concede ao fabricante:

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO
Reconheço a firma digital de LUIZ ANTONIO LAVORATTI na presente cópia física, certificando não ter sido alterada até o presente momento, conforme verificado em https://verificador.iti.gov.br. Dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, sexta-feira, 13 de maio de 2022 - 10:19:32
EMOL: R$ 20,30 + Selo digital: R$ 3,60 - 0127.03.1900008.79100

OMP do Brasil Ltda
Rua: Milano – nº 1803 – São Gotardo
95.270-000 – FLORES DA CUNHA – RS
CNPJ: 05.075.877/0001-65

O presente laudo sobre os produtos:

LINHA RETRO:

MODELOS:

- Giratórias, fixas e longarinas;
- Com braços e sem braços;
- Com prancheta e sem prancheta;
- Com e sem cesto porta livro;
- Com base caixa: com baço e sem braço;
- Com estofamento e sem estofamento.

São fabricadas de acordo com os padrões exigidos pela **Portaria nº 423 – Norma Regulamentadora NR-17 – Ergonomia, do Ministério do Trabalho, publicada em 07 de outubro de 2021,** e subsequente norma **ABNT: NBR 13962-2018 – Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio – Confirmada em 21 de junho de 2018 pela ABNT/CB-15.** Atendendo assim suas exigências legais no que se refere a adequação dimensional e ergonômica de produtos.

VALIDADE:
O presente Laudo tem validade por 02 anos a partir de 13 de Maio de 2022, **ou** se durante este período houver alguma alteração dos produtos, ou mesmo na concepção da NBR ou NR-17.

Flores da Cunha, 13 de Maio de 2022.

X LUIZ ANTONIO LAVORATTI:22756892068 Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO LAVORATTI:22756892068 Dados: 2022.05.13 09:21:21 -03'00'

LUIZ ANTÔNIO LAVORATTI

Engenheiro de Operação Mecânica de Máquinas e Ferramentas
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-RS: 35.750

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em https://cenad.e-notariado.org.br/
Caxias do Sul - RS, sexta-feira, 13 de maio de 2022 - 10:21:37
EMOL: R$ 6,00 + Selo digital: R$ 1,80 - 0127.01.2100003.51490

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por EMANUELLY DOS SANTOS BONADIMAN, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 10:23:27 GMT-03:00, CNS: 09.670-1 - 1º TABELIONATO DE NOTAS - SERVIÇO NOTARIAL/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LAUDO DE CONFORMIDADE TÉCNICA ERGONÔMICA

LUIZ ANTONIO LAVORATTI – RG: 6013585218-SSP-RS – Engenheiro de Segurança do Trabalho – CREA- RS - 35.750, associado à ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia; concede ao fabricante:

OMP do Brasil Ltda
Rua: Milano – nº 1803 – São Gotardo
95.270-000 – FLORES DA CUNHA – RS
CNPJ: 05.075.877/0001-65

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO
Reconheço a firma digital de LUIZ ANTONIO LAVORATTI na presente cópia física, certificando não ter sido alterada até o presente momento, conforme verificado em https://verificador.iti.gov.br. Dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, sexta-feira, 13 de maio de 2022 - 10:07:57
EMOL: R$ 20,30 + Selo digital: R$ 3,60 - 0127.03.1900008 78004
Marcia Teresinha Manaschin
Escrevente Autorizada

O presente laudo sobre os produtos:

LINHA TORINO:

MODELOS:

- Giratória com braços;
- Giratória sem braços;
- Fixa Cantilever sem braços;
- Fixa Cantilever com braços;
- Fixa 4 pés com braços;
- Fixa 4 pés sem braços;
- Fixa trapézio com braços;
- Fixa trapézio sem braços;
- Longarina Torino 02 lugares – com e sem braços;
- Longarina Torino 03 lugares – com e sem braços;
- Longarina Torino 04 lugares – com e sem braços;
- Longarina Torino 05 lugares – com e sem braços .

São fabricadas de acordo com os padrões exigidos pela **Portaria nº 423 – Norma Regulamentadora NR-17 – Ergonomia, do Ministério do Trabalho, publicada em 07 de outubro de 2021,** e subsequente norma **ABNT: NBR 13962-2018 – Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio – Confirmada em 21 de junho de 2018 pela ABNT/CB-15.** Atendendo assim suas exigências legais no que se refere a adequação dimensional e ergonômica de produtos.

VALIDADE:
O presente Laudo tem validade por 02 anos a partir de 13 de Maio de 2022, **ou** se durante este período houver alguma alteração dos produtos, ou mesmo na concepção da NBR ou NR-17.

Flores da Cunha, 13 de Maio de 2022.

X LUIZ ANTONIO LAVORATTI:22756892068

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO LAVORATTI:22756892068
Dados: 2022.05.13 09:21:59 -03'00'

LUIZ ANTÔNIO LAVORATTI

Engenheiro de Operação Mecânica de Máquinas e Ferramentas
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-RS: 35.750

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em https://cenad.e-notariado.org.br/.
Caxias do Sul - RS, sexta-feira, 13 de maio de 2022 - 10:09:25
EMOL: R$ 6,00 + Selo digital: R$ 1,80 - 0127.01.2100003.51453

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por EMANUELLY DOS SANTOS BONADIMAN, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 10:13:37 GMT-03:00, CNS: 09.670-1 - 1º TABELIONATO DE NOTAS - SERVIÇO NOTARIAL/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico o presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 959801101815403009O4-1; Data: 01/10/2018 16:04:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO04284-22BK;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Este documento é propriedade de OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida com expressa autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR - ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Registro Nacional: 220194634-5

Nome: LUIZ ANTONIO LAVORATTI

Filiação: FRANCISCO DE ASSIS B LAVORATTI
DIVA SOGARI LAVORATTI

C.P.F.: 227.568.920-68 | Documento de Identidade: 6013585218 SSPRS | Tipo Sang.: O+

Nascimento: 04/05/1954 | Naturalidade: FLORES DA CUNHA | UF: RS | Nacionalidade: BRASILEIRA

Crea de Registro: CREA-RS | Emissão: 22/01/2015 | Data de Registro: 15/03/1980

Ass. Presidente

Registro no Crea: RS035750

Título Profissional
Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram.
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

TABELIONATO DE NOTAS DE FLORES DA CUNHA
Bel. ADMAR JOSOÉ DE MENEZES - Tabelião
Rua Severo Ravizzoni, 2362 - Sala 23 - CEP: 95270-000 - Fone/Fax: (54) 3292-1636

AUTENTICAÇÃO

Autentico o VERSO e ANVERSO da presente cópia reprográfica por ser reprodução fiel e autêntica da original apresentada e por mim conferida.
CARTEIRA DE IDENTIDADE, do que dou fé. 0225.01.1700001.06538a 06539
EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Flores da Cunha, RS, 30 de março de 2017
Bel. Ilze Schulz - Tabeliã Substituta
Emol: R$ 9,00 + Selo digital: R$ 2,80 Hora: 15:01:18-05620

OFÍCIO NOTARIAL Flores da Cunha - RS Bel. Ilze Schulz Tabeliã Subst.

Bel. Ilze Schulz Tabeliã Subst.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Este documento é propriedade de
OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida
com expressa autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR -
ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OMP DO BRASIL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OMP DO BRASIL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OMP DO BRASIL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2021 10:05:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OMP DO BRASIL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 95980110181540300904-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0ea7b319ae3ff1ad75b689f46ba057197cd044e244d2d797d6853128449dfc741f1a117c9f8e957777c0fd18535e2593de9240f5c623bf031dcf0fca9770db44

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil