

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO-SENAC/PR/Nº 20/2021

ANEXO III

Ao

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL NO PARANÁ – SENAC/PR

A/C.: Presidente da Comissão de Licitação

Referência: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº 20/2021

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **OMP DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.075.877/0001-65, propõe ao **SENAC/PR** o fornecimento de cadeiras, objeto do procedimento licitatório em referência, nas seguintes condições:

1. PREÇOS POR LOTE:

LOTE 02					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Item 01	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COR AZUL (conforme termo de referência do anexo I) Cadeira Torino Giratória espaldar baixo, com revestimento em tecido 100% poliéster cor azul, base em nylon com rodízios em nylon (D50), mecanismo sincron I com regulagem de tensão, coluna a gás. Sem Braços. Obs. Especificação mais detalhada no anexo.	MARCA OMP DO BRASIL MODELO TORINO	✓ 379	✓ R\$ 715,00	✓ R\$ 270.985,00



Flores da Cunha/RS
Rua Milano, 1803, São Gotardo
Caixa Postal 315 / 98276-000 / Brasil
Fone / Fax +55 54 3292 6464
CNPJ: 05.075.877/0001-65



Folha 1 Firma(s) reconhecida(s) na(s) Fl.(s) Nº 30
1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad.e-notariado.org.br/>
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 11:58:45
EMOL: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51728



Item 02	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COR AZUL COURO ECOLOGICO (conforme termo de referência do anexo I) Cadeira Torino Giratória espaldar baixo, com revestimento cor azul, base em nylon com rodízios em nylon (D50), mecanismo sincron I com regulagem de tensão, coluna a gás. Sem Braços. Obs. Especificação mais detalhada no anexo.	MARCA OMP DO BRASIL MODELO TORINO	✓ 63	✓ R\$ 715,00	✓ R\$ 45.045,00
Item 03	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR AZUL (conforme termo de referência do anexo I) Cadeira Torino Giratória espaldar baixo, com revestimento em tecido 100% poliéster cor azul, base em nylon com rodízios em nylon (D50), mecanismo sincron I com regulagem de tensão, coluna a gás. Braços Reguláveis Economy Black PU. Obs. Especificação mais detalhada no anexo.	MARCA OMP DO BRASIL MODELO TORINO	✓ 87	✓ R\$ 818,05	✓ R\$ 71.170,35
Item 04	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR AZUL COURO ECOLOGICO (conforme termo de referência do anexo I) Cadeira Torino Giratória espaldar baixo, com revestimento cor azul, base em nylon com rodízios em nylon (D50), mecanismo sincron I com regulagem de tensão, coluna a gás. Braços Reguláveis Economy Black PU. Obs. Especificação mais detalhada no anexo.	MARCA OMP DO BRASIL MODELO TORINO	✓ 15	✓ R\$ 818,05	✓ R\$ 12.270,75
Item 05	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO COM ESPALDAR ALTO - COR PRETA (conforme termo de referência do anexo I) Cadeira Retro Giratória espaldar alto, com revestimento cor preto, base em alumínio polido com rodízios em nylon (D50), mecanismo sincron com regulagem de tensão do relax, coluna a gás. Braços Reguláveis Economy Black PU. Obs. Especificação mais detalhada no anexo.	MARCA OMP DO BRASIL MODELO RETRO ALTA	✓ 6	✓ R\$ 1.249,00	✓ R\$ 7.494,00
Item 06	CADEIRA ESTOFADA FIXA BASE SKI COR AZUL (conforme termo de referência do anexo I) Cadeira Torino fixa espaldar baixo, com revestimento em tecido 100% poliéster cor azul, estrutura fixa "eski" cor preta. Sem Braços. Obs. Especificação mais detalhada no anexo.	MARCA OMP DO BRASIL MODELO TORINO	✓ 7	✓ R\$ 642,26	✓ R\$ 4.495,82



Item 07	CADEIRA ESTOFADA FIXA BASE SKI COR AZUL COURO ECOLOGICO (conforme termo de referência do anexo I) Cadeira Torino fixa espaldar baixo, com revestimento cor azul, estrutura fixa "eski" cor preta. Sem Braços. Obs. Especificação mais detalhada no anexo.	MARCA OMP DO BRASIL MODELO TORINO	✓ 12	✓ R\$ 642,09	✓ R\$ 7.705,08
VALOR TOTAL DO LOTE 02 (Quatrocentos e dezenove mil, cento e sessenta e seis reais)				R\$ 419.166,00	

2. VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

O valor total da PROPOSTA DE PREÇOS é de:

LOTE 02 - R\$ 419.166,00 (Quatrocentos e dezenove mil, cento e sessenta e seis reais) ✓

3. PRAZO DE ENTREGA:

Lote 02 (dois) O objeto será entregue em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data do respectivo instrumento de contrato, observadas as condições estabelecidas no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº 20/2021. ✓

4. LOCAIS DE ENTREGA:

Os mobiliários serão entregues na Administração Regional e nas Unidades SENAC/PR nos seguintes endereços: ✓

Administração Regional	Rua Andre de Barros, 750 80010-080 Curitiba 03.541.088/0001-47
UEPT Apucarana	Rua Gastão Vidigal, 185 86800-050 Apucarana 03.54.1088/0031-62
UEPT Caiobá	Rua Doutor José Pinto Rebelo Junior, 91 83260-000 Matinhos 03.541.088/0030-81
UEPT Campo Mourão	Rua São Josafat, 1651 87302-170 Campo Mourão 03.541.088/0010-38
UEPT Cascavel	Rua Recife, 2283 85810-031 Cascavel 03.541.088/0004-90
UEPT Curitiba Centro	Rua Andre de Barros, 750 80010-080 Curitiba 03.541.088/0008-13
UEPT Curitiba Portão	Rua Calixto Razolini, 215 81070-060 Curitiba 03.541.088/0033-24
UEPT Foz do Iguaçu	Rua Joao Rouver, 64 85851-300 Foz do Iguaçu 03.541.088/0018-95

Flores da Cunha / RS
Rua Milagros, 1503, São Geraldo
Caixa Postal 315 / 95270-000, Brasil
Fone / Fax +55 54 3292 0464
CNPJ: 05.075.877/0001-65

Folha 1 Firma(s) reconhecida(s) na(s) Fl.(s) Nº 1
1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado
em <https://cenad.e-notariado.org.br/>
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 11:58:45
EMOL: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51730



UEPT Guarapuava	Rua Padre Chagas, 3899 85010-020 Guarapuava 03.541.088/0003-09.
UEPT Ivaiporã	Av. Aparício Cardoso Bitencourt, 950 86870-000 Ivaiporã 03.541.088/0032-43
UEPT Jacarezinho	Rua Dois de Abril, 742 86400-000 Jacarezinho 03.541.088/0007-32
UEPT Maringá	Av. Colombo, 6225 87020-000 Maringá 03.541.088/0016-23
UEPT Medianeira	Rua Riachuelo, 1761 85884-000 Medianeira 03.541.088/0040-53
UEPT Pato Branco	Av. Tupi, 385 85504-000 Pato Branco 03.541.088/0005-70
UEPT São M. do Sul	Rua Ledy Afonso Roderjan, 1191 83900-000 São Mateus do Sul 03.541.088/0025-14
UEPT Umuarama	Av. Duque de Caxias, 5238 87504-040 Umuarama 03.541.088/0014-61
UEPT U. da Vitória	Rua Valentin Varacoski, 161 84600-110 União da Vitória 03.541.088/0027-86

5. PAGAMENTO:

O pagamento do valor devido poderá ser realizado pelo SENAC/PR em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de apresentação do **Documento de Cobrança (Nota Fiscal/Fatura)**, acompanhado dos respectivos **Termos de Aceite Definitivo** emitidos pela área técnica demandante do Senac/PR, em vista da efetiva entrega e montagem/instalação dos mobiliários. ✓

O pagamento poderá ser efetuado por meio de depósito bancário, no banco, agência e conta corrente abaixo indicados, obedecidas as disposições legais vigentes:

Código e nome do Banco:	Banco do Brasil
Código e nome da Agência:	3220-4
Nº da conta corrente:	31.407-2

6. ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO:

Se declarada vencedora no certame, assinará o respectivo instrumento de contrato, na qualidade de representante legal da empresa, a pessoa a seguir mencionada:

Nome: Fabio André Massochini		
Nacionalidade: Brasileiro	Estado Civil: Casado	
Profissão: Administrador de Empresas	Cargo/Função: Diretor	
RG nº: 10.538.849-36	UF: RS	CPF/MF nº 935.696.290-15

GARANTIA:

Flores da Cunha / RS
Rua Milano, 1803, São Gerardo
Caixa Postal 315 / 95276-000 / Brasil
Fone / Fax +55 54 3292 6464
CNPJ: 05.075.877/0001-65

Folha Firma(s) reconhecida(s) na(s) Fl.(s) Nº 30
Nº 1 1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2196 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad-e-notariado.org.br/>
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 11:56:45
EMOL: R\$ 8,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51731



LOTE 02 – Garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar do aceite definitivo dos mobiliários e/ou equipamentos pelo SENAC/PR, conforme exigido no edital PE Nº 20/2021.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Assistência Técnica por 36 (trinta e seis) meses para os Lote 02, a contar do aceite definitivo dos mobiliários pelo SENAC/PR
A ser prestada por:

Empresa: S. Kikumoto Representações Comerciais Ltda	
Endereço: Rua Nilo Cairo, 68 Centro Curitiba – Pr	
Contato: Shinco Kikumoto / Norma M. Sanjines	Telefone: 41 3225-6426 / 99972-7971 / 99974-3946
E-mail: norma@skikumoto.com.br	

7. DECLARAÇÕES:

Por fim, declaramos que:

- Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem o **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR Nº 20/2021** e nossa participação no certame ratifica nossa concordância com todos os seus termos e condições.
- O objeto será entregue conforme especificações contidas nos ANEXOS I do EDITAL em referência, ao qual esta Proposta de Preços está vinculada.
- Os preços apresentados são fixos e irrevogáveis.
- Nos preços apresentados estão incluídas todas as possíveis despesas com encargos sociais e tributos porventura incidentes, seja a que título for, bem como despesas com seguro, transporte, carga e descarga, montagem/instalação e quaisquer outras relacionadas com o objeto do presente procedimento licitatório.
- Esta PROPOSTA DE PREÇOS tem validade de 90 (noventa) dias corridos.

Flores da Cunha, 12 de Maio de 2022.

FABIO ANDRE
MASSOCHINI:935
69629015

Assinado de forma digital por
FABIO ANDRE
MASSOCHINI:93569629015
Data: 2022.05.13 11:26:02
+03'00'

Fabio André Massochini

Representante Legal



Flores da Cunha/RS
Rua Milano, 1803, São Gotardo
Caixa Postal 315 / 96270-000 / Brasil
Fone/Fax: 51 3354-3292 e 464
CNPJ: 05.075.877/0001-65

Folha 1
Firma(s) reconhecida(s) na(s) Fl.(s) Nº 10
1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS



1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE 2196 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado
em <https://cenad-e-notariado.org.br/>
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 11:58:45
EMOL: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51733



1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2196 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

Reconheço a firma digital de **FABIO ANDRÉ MASSOCHINI** na presente cópia física, verificando não ter sido alterada até o presente momento, conforme verificado em <https://verificador.it.gov.br>. Dou fé.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, 13 de maio de 2022 - 11:51:37
EMOL: R\$ 20,30 + Selo digital: R\$ 3,60 - 0127.03.1800008.70142



1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2196 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad.e-notariado.org.br/>.
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 11:56:45
EMOL: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51734



Anexos Especificação do Produto Cotado conforme pede o edital:

Lote 02 – Cadeiras p/ Escritórios

Itens 01, 02, 03 e 04

LINHA TORINO BAIXA GIRATÓRIA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12 mm (7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. Para maiores detalhes sobre as opções de revestimentos entrar em contato com o departamento comercial. Medidas: largura de 454 mm e profundidade de 457 mm;
2. Encosto em polipropileno PP injetado, copolímero (material resistente a alto impacto), moldado anatomicamente, com reforços e espessura mínima de 3,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para apoio lombar (esta saliência deverá exercer pressão positiva na lombar - "permanent contact" - independentemente da posição do usuário em relação a superfície de trabalho). Para maiores detalhes sobre as opções de revestimentos entrar em contato com o departamento comercial. Medidas: largura de 415mm e altura de 339 mm;
3. Capas de proteção do assento e encosto fabricadas em polipropileno (material resistente a alto impacto) injetado, texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior do que 2 mm (Norma 13962/2018);
4. Suporte com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura e regulagem de altura do suporte para o encosto com curso de 75 mm e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos para apoio lombar. Capa do suporte para o encosto em polipropileno texturizada com acabamento que resulta na integração entre o



Flores da Cunha, RS
Rua Milano, 1803, São Gotardo
Caixa Postal 315 / 95270-000 / Brasil
Fone / Fax +55 54 3292 6464
CNPJ: 05.075.877/0001-65



Folha 1 Firma(s) reconhecida(s) na(s) Fl.(s) Nº 10
Nº 10 1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS



1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3269-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad.e-notariado.org.br/>
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 11:58:45
EMOL: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51735



assento e o encosto. Sistema de articulação do encosto deve permitir que o ângulo do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna vertebral através de uma lâmina que liga o encosto ao mecanismo;

5. Acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície da película de 50 a 100 µm e com propriedades de resistência a agentes químicos;

6. Mecanismo sincronizado com corpo em chapa de aço estampada com espessura de 3,35 mm, com inclinação do encosto e o assento com inclinação regulável de curso de ângulo entre -5º a +5º, resultando numa proporção de deslocamento. Regulagem de tensão do relax é através de manopla giratória na parte frontal do mecanismo, que permite o ajuste ao usuário. O travamento das regulagens pode ser em qualquer posição de comando, através de alavanca com sistema de freio com pressão de 17 elementos metálicos, sendo 8 chapas e 9 distanciadores de aço. A regulagem de altura do assento e inclinação do encosto é através de duas alavancas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de 100 microns (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos.

7. Coluna de regulagem de altura: Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos.

Comprimento mínimo do corpo de 190 mm. Coluna de regulagem mínima de altura de 100 mm.

8. Base c/ 5 patas em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 620 mm e altura de 122 mm. Com alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás possui anel metálico que faz a função estrutural.

9. Rodízios de Duplo giro, com rodas e cavaletes injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto.

10. Acessórios: Apoi braços reguláveis com formato de "T", com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada em poliuretano (PU) integral skin com toque macio. Alma em chapa de aço 55 mm de largura. Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 7 estágios de regulagens e curso de 60 mm. Fixação em dois pontos através de suporte metálico de 4,75 mm de espessura e parafusos métricos. Medidas: Largura de apoio braços 85 mm e comprimento de 260 mm.

11. Revestimento em tecido crepe 100% poliéster na cor azul (padrão Senac) e Laminado Sintético Alta Qualidade cor azul

Item 05

LINHA RETRO ALTA GIRATÓRIA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12 mm (7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. Para maiores detalhes sobre as opções de revestimentos entrar em contato com o departamento comercial. Medidas: largura de 502 mm e profundidade de 452 mm;
 2. Encosto em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 14 mm (8 lâminas). Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Em densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para apoio lombar (esta saliência deverá exercer pressão positiva na lombar - "permanent contact" - independentemente da posição do usuário em relação a superfície de trabalho). Para maiores detalhes sobre as opções de revestimentos entrar em contato com o departamento comercial. Para maiores detalhes sobre as opções de revestimentos entrar em contato com o departamento comercial. Medidas Alta: largura de 465 mm e altura de 570 mm;
 3. Capas de proteção do assento e encosto fabricadas em polipropileno (material resistente a alto impacto) injetado, texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior do que 2 mm (Norma 13962/2018);
 4. Suporte com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura e regulagem de altura do suporte para o encosto com curso de 75 mm e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores para apoio lombar. Capa do suporte para o encosto em polipropileno texturizado com acabamento que resulta na integração entre o assento e o encosto. Sistema de articulação do encosto deve permitir que o ângulo do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna vertebral através de uma lâmina que liga o encosto ao mecanismo;
 5. Acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície da película de 50 a 100 µm e com propriedades de resistência a agentes químicos;
 6. Mecanismo sincronizado com corpo em chapa de aço estampada com espessura de 3,35 mm, com inclinação do encosto e o assento com inclinação regulável de curso de ângulo entre -5° a +5°, resultando numa proporção de deslocamento. Regulagem de tensão do relax é através de manopla giratória na parte frontal do mecanismo, que permite o ajuste ao usuário. O travamento das regulagens pode ser em qualquer posição de comando, através de alavanca com sistema de freio com pressão de 17 elementos metálicos, sendo 8 chapas e 9 distanciadores de aço. A regulagem de altura do assento e inclinação do encosto é através de duas alavancas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de 100 microns (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos.
 7. Coluna de regulagem de altura: Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos. Comprimento mínimo do corpo de 190 mm. Coluna de regulagem mínima de altura de 100 mm.
 8. Base c/ 5 patas em liga de alumínio moldadas pelo processo de injeção em alta pressão, de alta resistência a corrosão, com diâmetro externo de 700 mm e altura de 80 mm. Com alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Alojamento central para a coluna a gás com diâmetro de 51mm
 9. Rodízios de Duplo giro, com rodas e cavaletes injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto.
 10. Acessórios: Apoia braços reguláveis com formato de "T", com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada em poliuretano (PU) integral skin com toque macio. Alma em chapa de aço 55 mm de largura. Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 7 estágios de regulagens e curso de 60 mm. Fixação em dois pontos através de suporte metálico de 4,75 mm de espessura e parafusos métricos. Medidas: Largura de apoia braços 85 mm e comprimento de 260 mm.
8. Revestimento em Laminado Sintético Alta Qualidade cor Preto (couro ecológico).

Flores da Cunha/RS
Rua Milano, 1503, São Gonzalo
Caixa Postal 515 / 95270-000, Brasil
Fone / Fax - 51 3292 6464
CNPJ: 05.075.877/0001-65

Folha 1
Firma(s) reconhecida(s) na(s) Fl.(s) Nº 10
1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2196 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA GUNHA LIMA - TABELIÃO


AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad-e-notariado.org.br/>.
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 11:56:45
EMOL: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51737



Itens 06 e 07

LINHA TORINO BAIXA FIXA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12 mm (7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. Para maiores detalhes sobre as opções de revestimentos entrar em contato com o departamento comercial. Medidas: largura de 454 mm e profundidade de 457 mm;
2. Encosto em polipropileno PP injetado, copolímero (material resistente a alto impacto), moldado anatomicamente, com reforços e espessura mínima de 3,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para apoio lombar (esta saliência deverá exercer pressão positiva na lombar - "permanent contact" - independentemente da posição do usuário em relação a superfície de trabalho). Para maiores detalhes sobre as opções de revestimentos entrar em contato com o departamento comercial. Medidas: largura de 415 mm e altura de 339 mm;
3. Capas de proteção do assento e encosto fabricadas em polipropileno (material resistente a alto impacto) injetado, texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior do que 2 mm (Norma 13962/2018);
4. Suporte fixo de união do encosto ao assento em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura, em formato L. Capa do suporte para o encosto injetado em polipropileno texturizada, sendo o mesmo em 2 partes, uma anterior e outra posterior unidas por sistema de encaixe e fixadas sob pressão na lâmina, resultando na integração entre o assento e o encosto em formato "L";
5. Estrutura metálica em "S" fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 1" (25,4 mm) e espessura de 1,9 mm com reforço interno de tubo 3/4" (19,05 mm) e espessura 1,5 mm, unidas por solda em ponto único que interliga à chapa de fixação do assento, fabricada em aço com espessura de 2,65 mm com medidas mínimas de 182 mm x 230 mm, com 4 furos oblongos com medida mínima de 160 mm de largura por 200 mm de comprimento utilizados para fixação do assento à estrutura metálica;
6. Deslizadores para a estrutura, injetados em material polipropileno copolímero em formato retangular, fixados sob pressão na estrutura através de 4 furos de diâmetro 7 mm, com a inserção de um pino que expande o deslizador, travando-o na estrutura metálica;



Flores da Cunha/RS
Rua Milano, 1803, São Gonçalo
Caixa Postal 313 / 95270-000, Brasil
Fone / Fax: +55 54 3292 6464
CNPJ: 05.075.877/0001-65

Folha 1
Firma(s) reconhecida(s) na(s) Fl.(s) Nº 10
1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2196 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad-e-notariado.org.br/>
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 11:58:45
EMOL: R\$ 8,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51738



7. Acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície da película de 50 a 100 µm e com propriedades de resistência a agentes químicos.
8. Revestimento em tecido crepe 100% poliéster na cor azul (padrão Senac) e Laminado Sintético Alta Qualidade cor azul

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por EMANUELLY DOS SANTOS BONADIMAN, em sexta-feira, 13 de maio de 2022 12:06:38 GMT-03:00, CNS: 09.670-1 - 1º TABELIONATO DE NOTAS - SERVIÇO NOTARIAL/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Flores da Cunha/RS
Rua Milagres, 1503, São Gonçalo
Caixa Postal 515 / 98270-000 / Brasil
Fone / Fax +55 54 3292 6464
CNPJ: 05.075.877/0001-65



Folha 10 Firma(s) reconhecida(s) na(s) Fl.(s) N° 10
1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS



1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2185 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad.e-notariado.org.br/>
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 11:56:45
EMOL: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51739



OMP do Brasil Ltda

CNPJ: 05.075.877/0001-65

Rua Milano nº 1803, Bairro São Gotardo
Flores da Cunha/ RS - CEP: 95270-000

O SENAI-RS CERTIFICAÇÃO concede à empresa acima identificada, no endereço citado, autorização para o uso do selo de identificação da conformidade para o(s) produto(s) identificado(s) neste documento.

A Autorização para o uso do selo de identificação da Conformidade foi concedida com base nos critérios estabelecidos:

Pelo SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Procedimento SENAI-UO448-PR-15

Sistema de Certificação: Modelo 5 – Ensaio de Tipo, Avaliação e Aprovação do Sistema da Qualidade do Fabricante

Pelas NORMAS ESPECÍFICAS:

ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório - Cadeiras

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do SENAI-RS CERTIFICAÇÃO previstas no Procedimento SENAI-UO448-PR-15 - Requisitos de Avaliação da Conformidade de Móveis."

SENAI RS CERTIFICAÇÃO- SENAI-UO448-PR-1- Revisão 0

Página 1 de 4

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4.

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakovich.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://brs.portaleassinaturas.com.br> e utilize o código 8E1A-0088-0000-0000

Validade: 30/11/2022

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS

RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3296-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO**AUTENTICAÇÃO**

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad.e-notariado.org.br/>
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 14:19:02
EMOL: R\$ 8,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51937



Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakovich.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://brs.portaleassinaturas.com.br> e utilize o código 8E1A-0088-0000-0000



Certificado de Conformidade

Nº CMC-0088

Informações Gerais do Processo

Transferência de Certificação:

OCP: ABNT Certificadora - Transferido em: 30/11/2018 - Certificado: 297.003/14

Família: Cadeiras Operacionais – Linha TORINO

Processo: PCMC-012/18

Auditorias

Etapa de Certificação:

Auditoria RAT 23-1425/2018 realizada pela ABNT Certificadora em 17/07/2018

Auditoria 036/18 realizada pelo SENAI RS Certificação em 07/11/2018

Etapa de 1ª Manutenção:

Auditoria 043/19 realizada em 29 e 30/10/2019

Etapa de 2ª Manutenção:

Auditoria adiada com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020 e Nº 225, de 22 de junho de 2020, que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).

Auditoria 28/20 realizada em 15 e 16/12/2020

Etapa de 3ª Manutenção: Auditoria 032/21 realizada em 25 e 26/11/2021

Relatórios de Ensaios

Etapa de Certificação: EBL Soluções em Serviços Ltda – LEMCO Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo - Relatórios: 0132018 de 24/04/2018, 0262018 de 27/07/2018, 0282018 de 24/08/2018, 0332018 de 13/09/2018 e 0342018 de 21/09/2018.

1ª Extensão da Certificação e Atualização da Norma Específica: EBL Soluções em Serviços Ltda – LEMCO Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo - Relatório: 0182019 de 06/05/2019.

Etapa de 1ª Manutenção: Não aplicável.

Etapa de 2ª Manutenção: Ensaios adiados com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020 e Nº 225, de 22 de junho de 2020, que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).

EBL Soluções em Serviços Ltda – LEMCO Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo

Relatórios: 2320231 emitido em 26/04/2021 e 575021 emitido em 15/09/2021

Etapa de 3ª Manutenção: Não aplicável.

Atestados de Manutenção

Etapa de 1ª Manutenção: Concluída em 28/11/2019

Etapa de 2ª Manutenção: Concluída em 25/11/2020 – Revisado em 05/11/2021

Etapa de 3ª Manutenção: Concluída em 12/05/2022

SENAI RS CERTIFICAÇÃO- SENAI-UO448-PR-1- Revisão 0

Página 2 de 4

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4.

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheche.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fergs.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código 8E2A-0095-C365-3E35.

Validade: 30/11/2022




1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad.e-notariado.org.br/>.
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 14:19:02
EMOL: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51936



Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheche.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fergs.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código 8E2A-0095-C365-3E35.

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira Giratória Operacional TORINO ALTA
Modelo	200029.0804
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar alto, revestimento em tecido sintético de alta resistência, mecanismo com ajuste de altura e reclinção, base giratória em nylon, rodízios de duplo giro injetados e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui
Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira Giratória Operacional TORINO BAIXA
Modelo	200030.0051
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, <u>encosto de espaldar baixo</u> , revestimento em tecido sintético de alta resistência, mecanismo com ajuste de altura e reclinção, base giratória em nylon, rodízios de duplo giro injetados e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui
Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira Giratória Operacional TORINO ALTA (tipo A)
Modelo	200029.0876
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar alto, revestimento em tecido sintético de alta resistência, mecanismo com ajuste de altura e reclinção, sistema de regulagem da profundidade do assento, base giratória em nylon, rodízios de duplo giro injetados e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui

Cada documento foi assinado digitalmente por Igor André Krakheche. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://ferus.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 3E2A-0088-C365-3E36.



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad-e-notariado.org.br/>
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 14:19:02
EMOL: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51935



Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Alteração
00	30/11/2018	-
01	17/05/2019	1ª Extensão da Certificação Inclusão de relatório de ensaio. Inclusão do modelo: 200029.0876 Atualização da Norma Específica do Produto Inclusão de relatório de ensaio. De: ABNT NBR 13962:2006 – Móveis para Escritório - Cadeiras Para: ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório - Cadeiras Exclusão de modelos: 200029.0724 e 200030.0691
02	28/11/2019	Conclusão da etapa de 1ª Manutenção. Inseridas informações de auditoria.
03	25/11/2020	Conclusão da etapa de 2ª Manutenção. Manutenção concedida com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020 e Nº 225, de 22 de junho de 2020, que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).
04	05/11/2021	Conclusão da etapa de 2ª Manutenção. Atualizadas informações de auditoria, relatórios de ensaios e atestado de manutenção.
05	12/05/2022	Conclusão da etapa de 3ª Manutenção. Inseridas informações de auditoria.



Igor Andre Krakheche

Coordenador

SENAI-RS CERTIFICAÇÃO - OCP 0070

CNPJ: 03.775. 069/0051-44

Travessão Solferino, 501 Bairro Cruzeiro Caxias do Sul/RS - CEP: 95076-420

Assinado digitalmente de acordo com a Medida Provisória ICPBrasil 2.200-02/2001

SENAI RS CERTIFICAÇÃO- SENAI-UO448-PR-1- Revisão 0

Página 4 de 4

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4.

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheche.

Validade: 30/11/2022

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificador.trf.gov.br> e digite o código QR 24-0105-0365-0035

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2188 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad.e-notariado.org.br/>

Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 14:19:02

EMOL: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51934

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheche.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificador.trf.gov.br> e digite o código QR 24-0105-0365-0035

OMP do Brasil Ltda
CNPJ: 05.075.877/0001-65
Rua Milano nº 1803, Bairro São Gotardo
Flores da Cunha/ RS - CEP: 95270-000

Através deste, o SENAI-RS CERTIFICAÇÃO atesta que os produtos relacionados neste documento foram aprovados na etapa de manutenção detalhada a seguir, previstas no Procedimento SENAI-UO448-PR-15 - Requisitos de Avaliação da Conformidade de Móveis. E, portanto, a empresa acima identificada está autorizada a manter o uso do Selo de Identificação da Conformidade conforme consta no Certificado de Conformidade Nº CMC-0088 concedido em: 30/11/2018 com validade até: 30/11/2022

Informações Gerais do Processo

Família: Cadeiras Operacionais – Linha TORINO

Processo: PCMC-012/18

Auditoria de 3ª Manutenção: Auditoria 032/21 realizada em 25 e 26/11/2021

Ensaio de 3ª Manutenção: Não aplicáveis.

Etapa de Recertificação: Prevista realização de atividades até 30/11/2022.

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira Giratória Operacional TORINO ALTA
Modelo	200029.0804
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar alto, revestimento em tecido sintético de alta resistência, mecanismo com ajuste de altura e reclinção, base giratória em nylon, rodízios de duplo giro injetados e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui

SENAI RS CERTIFICAÇÃO – SENAI-UO448-PR-1 - Revisão 00

Página 1 de 2

Atestado de Manutenção válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02.

Este documento foi assinado digitalmente por Igor André Kriehelke

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portal.mec.gov.br/portal/verificacao> com o código 7640-2000-040F-B3AD

Este documento foi assinado digitalmente por Igor André Kriehelke
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portal.mec.gov.br/portal/verificacao> com o código 7640-2000-040F-B3AD



1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado
em <https://cenad.e-notariado.org.br/>
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 13:08:37
EMOL: R\$ 8,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51837



Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira Giratória Operacional TORINO BAIXA
Modelo	200030.0051
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar baixo, revestimento em tecido sintético de alta resistência, mecanismo com ajuste de altura e reclinção, base giratória em nylon, rodízios de duplo giro injetados e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui
Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira Giratória Operacional TORINO ALTA (tipo A)
Modelo	200029.0876
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar alto, revestimento em tecido sintético de alta resistência, mecanismo com ajuste de altura e reclinção, sistema de regulagem da profundidade do assento, base giratória em nylon, rodízios de duplo giro injetados e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui



1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO



Reconheço a firma digital de **IGOR ANDRE KRAKHECHE** na presente cópia física, verificando não ter sido alterada até o presente momento, conforme verificado em <https://verificador.iti.gov.br>. Dou fé
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, 13 de maio de 2022 - 13:08:51
EMOL: R\$ 20,30 + Selo digital: R\$ 3,80 - 0127.03.1800006.79174

Caxias do Sul, 12 de Maio de 2022.

Igor Andre Krakheche
Coordenador

SENAI-RS CERTIFICAÇÃO - OCP 0070
CNPJ: 03.775. 069/0051-44

Travessão Solferino, 501 Bairro Cruzeiro Caxias do Sul/RS - CEP: 95076-420
Assinado digitalmente de acordo com a Medida Provisória ICPBrasil 2.200-02/2001

SENAI RS CERTIFICAÇÃO – SENAI-UO448-PR-1 - Revisão 00

Página 2 de 2

Atestado de Manutenção válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02.

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheche

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificador.iti.gov.br> e utilize o código 7640-3C00-C4CF-83AD.



1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad-e-notariado.org.br/>
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 13:08:37
EMOL: R\$ 8,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51839



Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheche
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificador.iti.gov.br> e utilize o código 7640-3C00-C4CF-83AD.

COMUNICADO

À

OMP do Brasil

O SENAI-RS CERTIFICAÇÃO vem, por meio deste ofício, detalhar seu processo de certificação voluntária de mobiliário corporativo, devidamente acreditado pelo INMETRO (OCP 070) e auditável via endereço eletrônico explicitado a seguir:

http://www.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp?seq_tipo_relacionamento=5

O procedimento interno SENAI-UO448-PR-15 estabelece os requisitos de avaliação de Conformidade de Móveis e formaliza a aplicação do conceito de família para a respectiva certificação. A saber, família caracteriza-se pelo conjunto de produtos fabricados na mesma unidade, oriundos do mesmo processo produtivo, abrangidos pela mesma norma particular, possuidores da mesma finalidade, com características construtivas essencialmente semelhantes, podendo ser provenientes de uma ou mais Linhas.

Considerando a definição anterior, o processo de certificação prevê a realização de ensaios laboratoriais conforme normas técnicas brasileiras pertinentes em um item representativo da família, ou seja, em um item que apresente a condição mais desfavorável frente às exigências dos ensaios laboratoriais. Em caso de constatação da conformidade deste item em ensaios laboratoriais e da avaliação conforme do Sistema de Gestão da Qualidade a partir de auditoria específica, todos os itens componentes da família estão aprovados e certificados, desde que as condições de construção e manufatura sejam mantidas.

Cabe ressaltar que os itens componentes da família foram previamente explicitados e seus memoriais descritivos foram avaliados pelo OCP a fim de se determinar qual é o item de condição mais desfavorável aos testes. Somente estes itens descritos previamente serão aprovados e certificados por este processo, a menos que nova análise seja efetivada objetivando o elemento com características mais desfavoráveis da família.

Permanecemos à disposição em caso de novos esclarecimentos.

Caxias do Sul/RS, 11 de maio de 2022

Atenciosamente,
Assinado de forma digital por IGOR
ANDRE KRAKHECHE:00579251942
Igor André Krakheche
Coordenador – SENAI-RS CERTIFICAÇÃO



FABIO ANDRE
MASSOCHINI:9356962
9015

Assinado de forma digital por
FABIO ANDRE
MASSOCHINI:93569629015
Dados: 2022.05.13 12:52:14 -03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/95981305222527519943>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95981305222527519943-1
Data: 13/05/2022 13:02:53
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY40414-YNVF;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
TJPB
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OMP DO BRASIL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OMP DO BRASIL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OMP DO BRASIL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/05/2022 13:42:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OMP DO BRASIL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 95981305222527519943-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc3197c2d1dcdf8e0de841b36bbdf37faf1d35206164dae6dc6155c6baf9df5d34841ca839809008f6db3c9d75b11509ede9240f5c623bf031dcf0fca9770db44



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Cliente:

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Este documento é propriedade de
OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida
com expressa autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR -
ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22 Rel N°.

282018

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE CADEIRAS E/OU SEUS COMPONENTES

EJRos
Ensaaios

Produto: Cadeira giratória operacional

Modelo: 200029.0804

Relatório de Ensaio de Mobiliário Corporativo - Cadeiras - Revisão 03
Revisão do formulário aprovada Por Everton J. De Ros

Este documento é válido somente quando utilizado pelo laboratório, contratante ou agente autorizado.

Reprodução Parcial Proibida.

Laboratório de Ensaaios Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO sob nº CRL 0921
O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)
O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation)
O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo com a IAAC (Interamerican Cooperation Accreditation)

Este Relatório Atende aos Requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025



tda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil
1 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul - RS - CEP 95052-370
045 - lemco@ejros.com.br - www.ejros.com.br

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Este documento é propriedade de
OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida
com a autorização
Documento exclusivo para prestação
Cliente Final: SENAC PR -
ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)



Cliente: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Número do Pregão: 20/2021

282018

Data: 12/05/22

RELATÓRIO DE ENSAIOS PARA CADEIRAS E/OU SEUS COMPONENTES

Data deste Relatório de Ensaios: 24/08/2018

Relatório LEMCO Nº: 282018

Parte 1: Identificação e Condições Gerais

Dados do Requerente:

Empresa: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Endereço: Av. Treze de Maio, 13 - 29º Andar
Cidade - Estado - CEP: Rio de Janeiro - RJ - 20031-901
Pessoa de Contato: Paulo José Henriques Dias

Objeto Ensaiado:

Produto: Cadeira giratória operacional
Fabricante: OMP do Brasil Ltda (OMP do Brasil)
Linha comercial: Não Consta
Data de recebimento da amostra: 26/02/2018
Modelo: 200029.0804
Número de série: Não Consta
Qde de amostras: 1
Descrição do produto: Cadeira giratória operacional Torino - encosto alto - código 200029.0804 - Cert. 297.003/14
Objetivo do ensaio: Ensaios para fins de manutenção - RAT 297-0500/2018 - Lacre ABNT n. 123159

Fotos da amostra antes do ensaio:



Documentação que Acompanha a Amostra:

X	Manual de instruções
X	Outro documento: Memorial Descritivo
-	Nenhum documento acompanhou o produto

Orçamento Relacionado:

Nº: 082018-01

Aprovado por: Jacqueline Floro

Data: 07/03/2018

Obs.: A(s) amostra(s) foram fornecida(s) pelo cliente, isentando o laboratório de responsabilidade quanto a sua representatividade em relação ao lote ou mesmo a sua uniformidade.

Normas Utilizadas para Realização dos Ensaios:

ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para Escritório - Cadeiras - Requisitos e Métodos de Ensaio.

Observações Gerais:

Este relatório de ensaio é válido exclusivamente para o objeto ensaiado (amostra), não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.
Este relatório de ensaio não deve ser parcialmente reproduzido.
Os itens da norma não descritos neste relatório foram considerados como não aplicáveis ao produto sob ensaio ou não foram solicitados pelo cliente.
A definição de conformidade ou não da amostra é estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios estabelecidos na própria norma utilizada.
Quando e se assinalado com um asterisco (*), o ensaio é contratado e realizado por outro laboratório.

Condições Ambientais na Realização dos Ensaios:

Os ensaios são realizados em um local isento de correntes de ar.
Os ensaios são realizados a uma temperatura controlada de (20 ± 5) °C.



quando requerida pela norma.
do mar.

ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil
1 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul - RS - CEP 95052-370
3045 - lemco@ejros.com.br - www.ejros.com.br

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Cliente: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Este documento é propriedade de
OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida
com expressa autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR -
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22



282018

Parte 2: Estrutura do Ensaio

Data início do ensaio: 09/07/2018

Data de encerramento do ensaio: 24/08/2018

Sumário dos Ensaios / Situação / Avaliação / Referência

LEGENDA	Quanto a Situação:	Quanto a Avaliação:	Quanto a Referência:
	CT - CONTRATADO	CF - CONFORME	Quando citado, referencia texto no relatório que traz maiores informações sobre o requisito ensaiado.
	NCT - NÃO CONTRATADO	NCF - NÃO CONFORME	
	NA - NÃO APLICÁVEL	NR - NÃO REALIZADO	

NORMA	ENSAIO / VERIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	AVALIAÇÃO	REFERÊNCIA
NBR 13962:06	4.1 Classificação	CT	CF	VER OBS 1
NBR 13962:06	4.2 Requisitos Dimensionais / Características dimensionais	CT	CF	VER TABELA 1
NBR 13962:06	4.4 Segurança e usabilidade	CT	CF	VER OBS 2
NBR 13962:06	6.2.2 Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal	CT	CF	VER OBS 3
NBR 13962:06	6.2.3 Ensaio de desequilíbrio para frente	CT	CF	VER OBS 4
NBR 13962:06	6.2.4 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem apoio-braço	NA	-	-
NBR 13962:06	6.2.5 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoio-braços	CT	CF	VER OBS 5
NBR 13962:06	6.2.6 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis	CT	CF	-
NBR 13962:06	6.2.7 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis	NA	-	VER OBS 6
NBR 13962:06	6.3.2 Ensaio de carga estática no encosto	CT	CF	VER OBS 7
NBR 13962:06	6.3.3 Ensaio de carga estática horizontal no apoio-braço	NA	NR	VER OBS 13
NBR 13962:06	6.3.4 Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço	NA	NR	VER OBS 13
NBR 13962:06	6.3.5 Ensaio de fadiga conjugado no assento e no encosto para cadeira giratória operacional	CT	CF	VER OBS 8
NBR 13962:06	6.3.6 Ensaio de fadiga conjugado no assento e no encosto para cadeira de diálogo	NA	-	-
NBR 13962:06	6.3.7 Ensaio de fadiga da borda anterior do assento para cadeira de diálogo	NA	-	-
NBR 13962:06	6.3.8 Ensaio de fadiga no apoio-braço	NA	NR	VER OBS 13
NBR 13962:06	6.3.9 Ensaio de carga estática horizontal para frente nos pés para cadeira de diálogo	NA	-	-
NBR 13962:06	6.3.10 Ensaio de carga estática horizontal lateral nos pés para cadeira de diálogo	NA	-	-
NBR 13962:06	6.3.11 Ensaio de durabilidade no mecanismo de rotação do assento	CT	CF	VER OBS 9
NBR 13962:06	6.3.12.1 Ensaio de durabilidade na regulagem de altura do assento - pneumático	CT	CF	VER OBS 10
NBR 13962:06	6.3.12.2 Ensaio de durabilidade na regulagem de altura do assento - manual	NA	-	-
NBR 13962:06	6.3.13 Ensaio de carga estática na base	CT	CF	VER OBS 11
NBR 13962:06	6.3.14 Ensaio de durabilidade do apoio-pés	NA	-	-
NBR 13962:06	6.3.15 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios	CT	CF	VER OBS 12

Instruções Operacionais de Ensaio Passíveis de Serem Aplicadas a Este Tipo de Produto:

IO-E 01 Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal
IO-E 02 Ensaio de desequilíbrio para frente
IO-E 03 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem apoio-braço
IO-E 04 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoio-braço
IO-E 05 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis
IO-E 06 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis
IO-E 07 Ensaio de carga estática no encosto
IO-E 08 Ensaio de carga estática horizontal no apoio-braço
IO-E 09 Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço
IO-E 10 Ensaio de fadiga conjugado no assento e no encosto para cadeiras giratória operacional
IO-E 11 Ensaio de fadiga conjugado no assento e no encosto para cadeira de diálogo

IO-E 12 Ensaio de fadiga da borda anterior do assento para cadeira de diálogo
IO-E 13 Ensaio de fadiga no apoio-braço
IO-E 14 Ensaio de carga estática horizontal para frente nos pés para cadeira de diálogo
IO-E 15 Ensaio de carga estática horizontal lateral nos pés para cadeira de diálogo
IO-E 16 Ensaio de durabilidade no mecanismo de rotação do assento
IO-E 17 Ensaio de durabilidade na regulagem de altura do assento
IO-E 18 Ensaio de carga estática na base
IO-E 19 Ensaio de durabilidade do apoio-pés
IO-E 20 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízio
IO-E 21 Determinação da posição de carregamento do encosto e do assento
IO-E 22 Dimensional de cadeira de escritório

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Av. Presidente Getúlio Vargas, 145 - Bairro São Carlos - Curitiba/PR - CEP 81250-000 - Fone: (41) 324-3444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 95982409181215480882-3; Data: 24/09/2018 12:22:33

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHN18307-HFPZ;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Del. Valder de Miranda Cavalcanti
Titular

OMP do Brasil Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil
1 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul - RS - CEP 95052-370
3045 - lemco@ejros.com.br - www.ejros.com.br

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Este documento é propriedade de
OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida
com expressa autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR -
ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22



Cliente: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

282018

Instrumentos Utilizados:

Tag	Instrumento / Equipamento	Item norma	Certificado	Laboratório	Rastreabilidade	Próxima calibração
MAQ-007	Medidor Tridimensional de Cadeiras	4.2, 6.2, 6.3	04001/18	MITUTOYO	RBC	22/11/2021
BAL 001	Balança digital	6.2, 6.3	30502/14	MASTERTEC	RBC	14/12/2020
CLC 001	Célula de carga	6.3	4973/17	PANANTEC	RBC	14/03/2019
DIN 001	Dinamômetro	6.2, 6.3.15	54213/18	MASTERTEC	RBC	05/02/2020
TDA 001	Transferidor de ângulo	6.3	S017454/18	K&L	RBC	24/04/2021
NIV 001	Nível digital	4.2, 6.2	S017442/18	K&L	RBC	24/04/2021
EJR 34	Cronômetro	4.2, 6.2, 6.3	F0432/2017	LABELLO	RBC	19/07/2020
GAB 001	Superfície de carregamento do assento	6.3	-	-	Verificação periód.	-
GAB 002	Superfície de carregamento do encosto	6.3	-	-	Verificação periód.	-
GAB006 GAB007 GAB009	Superfície de carregamento local	6.3	-	-	Verificação periód.	-
GAB 010 GAB 011	Superfície pequena de carregamento	6.3	-	-	Verificação periód.	-
GAB 014	Superfície pequena de carregamento	6.2	-	-	Verificação periód.	-
GAB 015	Cinta Flexível com massa de 27 Kg	6.2	-	-	Verificação periód.	-
GAB 017	Gabarito de carga	4.2	-	-	Verificação periód.	-
GAB 018	Gabarito ralo de 400 mm	4.2	S018128/15	K&L	RBC	14/05/2020
GAB 035	Gabarito com diametro de 25 mm	4.4.2	-	-	Verificação periód.	-
GAB 036	Gabarito com diametro de 8 mm	4.4.2	-	-	Verificação periód.	-
PAQ 001	Paquímetro digital	4.2	02627/18	METROSUL	RBC	31/01/2021
PTR 001	Pente de ralo	4.2, 4.4.3	S017042/18	K&L	RBC	23/04/2021
TVM001 TVM002 TVM004	Travamentos	6.2, 6.3	-	-	Verificação periód.	-
OBS 001 OBS 002 OBS 003	Obstáculos	6.3.15	-	-	Verificação periód.	-
A8	MAQ 006 - Máquina Ensaio de Carga Estática da Base	6.3.13	53202/17	MASTERTEC	RBC	15/12/2020

Padrões rastreados primários nacionais e internacionais a RBC - Rede Brasileira de Calibração.

Observação:

Todos os equipamentos, gabaritos e dispositivos utilizados para realização dos ensaios estão devidamente calibrados e são controlados quanto aos seus vencimentos.



OMP do Brasil Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil
1 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul - RS - CEP 95052-370
3045 - lemco@ejros.com.br - www.ejros.com.br

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Este documento é propriedade de
OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida
com expressa autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR -
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22



Cliente: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Parte 3: Resultados

282018

Tabela 1 referente aos ensaios do item 4.2.3 da ABNT NBR 13962:2006 - Dimensões da Cadeira

Cadeira giratória operacional

Dimensões em milímetros

Cód.	Nome da Variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Medido Min. / Máx.
a	Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem) 1), 4), 6)	420	500	419,8 / 509,2
a ₁	Largura do assento	400	-	442,0
a ₂	Profundidade da superfície do assento	380	-	436,2
a ₃	Profundidade do assento: Para cadeiras sem regulagem desta variável Para cadeiras com regulagem desta variável (faixa de regulagem) os valores devem incorporar 400 e 420, podendo ultrapassá-las.	380 50	440 -	391,8 NA
a ₄	Distância entre a borda do assento e o eixo de rotação	270	-	308,4
a ₅	Ângulo de inclinação do assento Para cadeiras sem regulagem desta variável Para cadeiras com regulagem desta variável 2)	0° -2°	-7° -7°	NA 0,6° / - 13,1°
b	Extensão vertical do encosto	240	-	498,1
b ₁	Altura do ponto X do encosto (intervalo de regulagem) 1), 3), 4)	170	220	157,4 / 223,7
b ₂	Altura da borda superior do encosto 4)	360	-	542,7 / 608,7
b ₃	Largura do encosto	305	-	445,0
b ₄	Raio de curvatura do encosto	400	-	> 400
b ₅	Faixa de regulagem de inclinação do encosto	15°	-	20,8°
e	Altura do apoio braço 2), 4)	200	250	180,5 / 257,8
e ₁	Distância interna entre os apoia-braços 5)	460	-	480,5
e ₂	Recuo do apoia-braço	100	-	103,1
e ₃	Comprimento do apoia-braço	200	-	261,0
e ₄	Largura do apoia-braço	40	-	73,1
l	Projeção da sapata Para cadeiras com rodízios Para cadeiras com sapatas	- -	415 365	378,3 NA
n	Número de pontos de apoio da base	5	-	5

- 1) A altura da superfície do assento e a altura do ponto X do encosto devem ser reguláveis. Os intervalos de regulagem podem ser excedidos, desde que os valores mínimos e máximo prescritos estejam incluídos na faixa de regulagem.
2) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, estes devem incorporar as dimensões mínima e máxima apresentada, podendo entanto ultrapassá-las.
3) A regulagem de altura do ponto X do encosto pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou apenas da porção dele que proporciona o apoio lombar.
4) As dimensões indicadas devem ser medidas utilizando-se o gabarito de carga (GAB 017) sobre o assento.
5) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, a faixa de regulagem deve cobrir uma extensão de pelo menos 60mm.
6) As medidas mínimas e máximas da dimensão a são relativas a planos de trabalho variando entre 680mm a 780mm.

Rodízios duplos

Dimensões em milímetros

Cód.	Nome da Variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Medido Min. / Máx.
t	Distância entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro do rodízio	18	-	> 18
u	Largura da superfície de rolamento	7	-	7,3
v	Diâmetro da fixação	10	-	10,95
x	Diâmetro entre rodas	15	22	21,7
d	Diâmetro da roda	48	-	50,2
ri	Raio interno	1,5	-	1,5
re	Raio externo rodízios do tipo H rodízios do tipo W	6 1,5	- -	> 6,0 NA
m	Ponto de estabilidade	195	-	244,5
q	Raio da pata Cadeira giratória operacional Cadeira giratória operacional alta	265 300	- -	330,1 NA



OMP do Brasil Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil
1 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul - RS - CEP 95052-370
045 - lemco@ejros.com.br - www.ejros.com.br

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Este documento é propriedade de
OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida
com expressa autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR -
ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22 Rel Nº. 282018



Cliente: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Observações:

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

N. da Observação	Cargas, Ciclos e Condições do Ensaio	Interpretação
OBS 1 (Classificação da Cadeira)	Avaliação da classificação da cadeira segundo a norma ABNT NBR 13962:2006	Cadeira classificada como: "Cadeira giratória operacional com encosto alto, com apoio braço, Tipo B".
OBS 2 (Segurança e usabilidade)	Avaliação geral dos aspectos construtivos, usabilidade, regulagens e segurança do produto	O manual de instruções e informações recebidas do produto estão adequadas aos requisitos normativos.
OBS 3 (Desequilíbrio por carregamento da borda frontal)	Avaliação do desequilíbrio frontal com aplicação de carga de 27kg	O ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal atenderam aos requisitos normativos.
OBS 4 (Desequilíbrio para frente)	Aplicação de força vertical de 600N na borda frontal do assento e força horizontal de 20N	O ensaio de desequilíbrio para frente atenderam aos requisitos.
OBS 5 (Desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoio-braços)	Aplicação de força vertical de 250N na borda lateral do assento + 350 N no apoio-braço e força horizontal de 20N	O ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoio-braço atenderam aos requisitos normativos.
OBS 6 (Desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis)	Aplicação de 13 discos de carga de 10kg cada	O ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis atendeu aos requisitos normativos.
OBS 7 (Carga estática no encosto)	Com 1.600N de força aplicada ao assento, são aplicados 10 ciclos de 560N de força no encosto	O ensaio de carga estática no encosto atendeu ao requisitos normativos.
OBS 8 (Fadiga conjugado no assento e no encosto para cadeira giratória operacional)	Aplicação de força de 1.100N a 1.500N no assento e 320N no encosto em diversos pontos de aplicação, totalizando 260.000 ciclos	Os ensaios de fadiga conjugado no assento e no encosto atendeu aos requisitos normativos.
OBS 9 (Durabilidade no mecanismo de rotação do assento)	Aplicação de carga de 700N por 40.000 ciclos de rotação e 1.000N para mais 10.000 ciclos de rotação.	O ensaio de durabilidade no mecanismo de rotação do assento atendeu aos requisitos normativos.
OBS 10 (Durabilidade na regulagem de altura do assento - pneumática)	Aplicação de força vertical de 950N com movimento de regulagem de altura por 30.000 ciclos.	O ensaio de durabilidade na regulagem de altura do assento-pneumático atendeu aos requisitos normativos.
OBS 11 (Carga estática na base)	Aplicação de força de 11.000N por 1 minuto.	O ensaio de carga estática na base atendeu ao requisitos normativo.
OBS 12 (Durabilidade ao deslocamento de rodízios)	Aplicação de força de 1.000N. Ciclo de deslocamento de 2.000 com obstáculos e 98.000 sem obstáculos	O ensaio ao deslocamento de rodízios atendeu ao requisitos normativos.

OBS 13 - Os ensaios nos apoia-braços 6.3.3, 6.3.4 e 6.3.8 foram aplicados em uma única amostra conforme o relatório de Nº 0132018, por se tratar de modelos de apoia-braços iguais.

O resultado da análise deste relatório de acordo com os requisitos aplicados ao produto é

CONFORME



OMP do Brasil Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil
1 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul - RS - CEP 95052-370
045 - lemco@ejros.com.br - www.ejros.com.br

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Este documento é propriedade de
OMP do Brasil Ltda
Sua reprodução só é permitida
com autorização
Documento exclusivo para pregão
Cliente Final: SENAC PR -
ADMINISTRACAO REGIONAL (AR)
Número do Pregão: 20/2021
Data: 12/05/22



Cliente: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

282018

Fotos da amostra depois do ensaio:



Ensaio Realizado Por:

Marcelo J. Bertuol
Laboratorista LEMCO

Relatório Conferido e Aprovado Por:

24/09/2018

X
Everton J. De Ros
Gerente Técnico

Assinado de forma digital por EBL
SOLUCOES EM SERVICOS
LTDA:11480475000149
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=RS, l=Caxias
do Sul, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=Autenticado por AR AESCON SERRA
GAUCHA, cn=EBL SOLUCOES EM
SERVICOS LTDA:11480475000149
Dados: 2018.08.24 13:10:55 -03'00'

INCERTEZAS DE MEDIÇÃO

A incerteza expandida de medição relatada na tabela abaixo é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência "k=2", com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com o "Guia para Expressão da Incerteza de Medição", Terceira Edição Brasileira, baseado no ISO Guide to the expression of uncertainty in measurement e representa a contribuição dos sistemas de medição do Laboratório empregados na realização dos ensaios.

Tabela de Incertezas Consideradas para Este Relatório	
Dimensões Lineares	± 1,8mm
Medidas Angulares	± 0,3°

- FIM DO RELATÓRIO -



tda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil
1 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul - RS - CEP 95052-370
3045 - lemco@ejros.com.br - www.ejros.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa - PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

<http://www.azevedobastos.not.br>

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



Este documento é propriedade de

OMP DO BRASIL LTDA

Sua reprodução só é permitida

com expressa autorização

Documento exclusivo para pregão

Cliente Final: SENAC PR -

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL (AR)

Número do Pregão: 20/2021

Data: 12/05/22

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OMP DO BRASIL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OMP DO BRASIL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OMP DO BRASIL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/09/2021 11:34:50 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OMP DO BRASIL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 95982409181215480882-1 a 95982409181215480882-7

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf86fe8ec70f2003923e40005897472080138c04c56d073daec43e394a5d84ab7205d48d7e2fabf1663da9d5697c2f785de9240f5c623bf031dcf0fca9770db44



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



OMP do Brasil Ltda

CNPJ: 05.075.877/0001-65

Rua Milano nº 1803, Bairro São Gotardo

Flores da Cunha/ RS - CEP: 95270-000

O SENAI-RS CERTIFICAÇÃO concede à empresa acima identificada, no endereço citado, autorização para o uso do selo de identificação da conformidade para o(s) produto(s) identificado(s) neste documento.

A Autorização para o uso do selo de identificação da Conformidade foi concedida com base nos critérios estabelecidos:

Pelo SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Procedimento SENAI-UO448-PR-15

Sistema de Certificação: Modelo 5 – Ensaio de Tipo, Avaliação e Aprovação do Sistema da Qualidade do Fabricante

Pelas NORMAS ESPECÍFICAS:

ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório - Cadeiras

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do SENAI-RS CERTIFICAÇÃO previstas no Procedimento SENAI-UO448-PR-15 - Requisitos de Avaliação da Conformidade de Móveis."

SENAI RS CERTIFICAÇÃO - SENAI-UO448-PR-1- Revisão 0

Página 1 de 4

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4.

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheche.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://brs.cenad.org.br> e utilize o código 1892-1026-0344-FAE0.

Validade: 30/11/2022

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS

RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad.e-notariado.org.br/>.
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 14:48:06
EMOL: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51970



Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheche.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://brs.cenad.org.br> e utilize o código 1892-1026-0344-FAE0.

Informações Gerais do Processo

Transferência de Certificação:

OCP: ABNT Certificadora - Transferido em: 30/11/2018 - Certificado: 297.003/14

Família: Cadeiras Não Operacionais – Linha TORINO

Processo: PCMC-013/18

Auditorias**Etapas de Certificação:**

Auditoria RAT 23-1425/2018 realizada pela ABNT Certificadora em 17/07/2018

Auditoria 036/18 realizada pelo SENAI RS Certificação em 07/11/2018

Etapa de 1ª Manutenção: Auditoria 043/19 realizada em 29 e 30/10/2019

Etapa de 2ª Manutenção: Auditoria adiada com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020 e Nº 225, de 22 de junho de 2020, que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).

Auditoria Complementar de 2ª Manutenção: Auditoria 028/20 realizada em 15 e 16/12/2020

Etapa de 3ª Manutenção: Auditoria 032/21 realizada em 25 e 26/11/2021

Relatórios de Ensaios

Etapa de Certificação: EBL Soluções em Serviços Ltda – LEMCO Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo - Relatórios: 312017 de 31/08/2017, 0132018 de 24/04/2018, 0262018 de 27/07/2018, 0282018 de 24/08/2018, 0332018 de 13/09/2018 e 0342018 de 21/09/2018.

Atualização da Norma Específica: EBL Soluções em Serviços Ltda – LEMCO Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo - Relatório: 302019 de 01/07/2019.

Etapa de 1ª Manutenção: Não aplicável.

1ª Extensão da Certificação: EBL Soluções em Serviços Ltda – LEMCO Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo - Relatório: 022020 de 06/01/2020.

Etapa de 2ª Manutenção: Ensaios adiados com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020 e Nº 225, de 22 de junho de 2020, que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).

Ensaios Complementares de 2ª Manutenção: EBL Soluções em Serviços Ltda – LEMCO Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo - Relatórios: 12121 de 17/03/2021, 82021 de 12/02/21 e 26021 de 05/05/2021.

Etapa de 3ª Manutenção: Não aplicável.

Atestados de Manutenção

Etapa de 1ª Manutenção: Concluída em 28/11/2019

Etapa de 2ª Manutenção: Concluída em 25/11/2020

Etapa de 3ª Manutenção: Concluída em 12/05/2022

SENAI RS CERTIFICAÇÃO - SENAI-UO448-PR-1- Revisão 0

Página 2 de 4

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4.

Emissão: 30/11/2018
Este documento foi assinado digitalmente por Igor André Krachtchuk.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://ifnrgs.portaledx.com.br/443> e utilize o código 1B6D-1E25-5644-FA25.

Validade: 30/11/2022

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2185 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3299-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO**AUTENTICAÇÃO**AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad.e-notariado.org.br/>.

Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 14:48:08

EMOL: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51971

Este documento foi assinado digitalmente por Igor André Krachtchuk.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://ifnrgs.portaledx.com.br/443> e utilize o código 1B6D-1E25-5644-FA25.



Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira de Diálogo TORINO FIXA 4 PÉS
Modelo	200031.0079
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar baixo, revestimento em tecido crepe de alta resistência, estrutura metálica 4 pés, com flange, tubo Ø 7/8" em aço 1020 com reforço interno, e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui
Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira de Diálogo TORINO FIXA
Modelo	200031.0002
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar baixo, revestimento em tecido sintético de alta resistência, estrutura metálica cantilever, com flange, tubo Ø 1" em aço 1020 com reforço interno e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui
Identificação do Produto Certificado	
Produto	Cadeira de Diálogo TORINO FIXA ESPALDAR ALTO
Modelo	200443.0001
Marca	OMP do Brasil
Descrição Técnica	Espuma anatômica no encosto e no assento, encosto de espaldar alto, revestimento em tecido sintético de alta resistência, estrutura metálica cantilever, com flange, tubo Ø 1" em aço 1020 com reforço e apoia-braços opcionais.
Código de Barras	Não Possui

SENAI RS CERTIFICAÇÃO- SENAI-UO448-PR-1- Revisão 0

Página 3 de 4

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4.

Emissão: 30/11/2018
Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheine.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fieg.org.br/portaleassinaturas> com br 443 e utilize o código 156D-1E26-E8A4-FAE5.

Validade: 30/11/2022

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3299-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia expedida em meio digital verificado em <https://cenad.e-notariado.org.br/>
Caxias do Sul - RS, 13 de maio de 2022 - 14:48:06
EMOL: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0127.01.2100003.51972



Este documento foi assinado digitalmente por Igor Andre Krakheine.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fieg.org.br/portaleassinaturas> com br 443 e utilize o código 156D-1E26-E8A4-FAE5.