

Mobile Per Ufficio

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/SESC/PR/Nº20/2023

ANEXO III – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/PR e ao

Serviço Social do Comércio – SESC/PR

A/C.: Presidente da Comissão de Licitação

REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/SESC/PR/Nº20/2023

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa JOÃO L MARANGON-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.273.355/0001-48, propõe ao **SENAC/PR e/ou ao SESC/PR** o fornecimento de **MOBILIÁRIOS**, objeto do procedimento licitatório em referência, nas seguintes condições:

LOTE 02							
Item	Descrição	Marca	Modelo Cód/ Modelo/ Linha	UN	Qtd.	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS - MADEIRADO Armário alto com tampo superior em MDP contínuo de 25mm com revestimento melamínico texturizado na cor Noce Amendoa com bordas frontal e laterais com acabamento com fita de poliestireno ou ABS extrudado com superfície visível texturizada com espessura de 2mm com alta resistência a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt. Laterais, fundo e base, confeccionados em aglomerado contínuo de 18mm com revestimento em melamínico texturizado na cor Argila com bordas com acabamento com fita de poliestireno ou ABS com superfície visível texturizada com espessura de 0,5mm com alta resistência a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt. As laterais internas são providas de furos multipontos permitindo a regulagem das prateleiras internas. Lateral fixada ao tampo e à base. O sistema de montagem das partes integrantes do armário deve ser através de cavilhas de 6mm e parafusos cabeça chata ou através de tambor e parafusos	Bortolini	ARA/ ARA8817/E/ ARQUIVAMENTO	UN	5	R\$ 1.750,00	R\$ 8.750,00

JOAO L MARANGON – EPP

Rua Irmão José Otão 157 – B. GLÓRIA

CEP: 95720-000 – Garibaldi/RS

Cnpj: 26.273.355/0001-48 – Insc. Estadual: 050/0078211

(54) 9 9972-3602 – Email: marangonmoveis@gmail.com

Mobile Per Ufficio

	minifix. Provido de duas portas de abrir confeccionadas em MDP contínuo de 18mm de espessura revestidas em melamínico texturizado na cor Noce Amendoa com bordas com acabamento com fita de poliestireno ou ABS com superfície visível texturizada, com espessura de 1mm com alta resistência a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt, provido de dobradiças com mola progressiva para abertura de 165 graus e fechadura tipo tambor para travamento do conjunto, provida de mecanismos de regulagem. Fornecido com 02 (duas) chaves com corpo articulado. As portas devem ser providas de puxadores retangulares na cor preto ou grafite. Dotado de quatro prateleiras reguláveis em MDP contínuo de 18mm com revestimento melamínico texturizado na cor Noce Amendoa (ou similar), com borda frontal as laterais com acabamento em fita de poliestireno ou ABS em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5mm com alta resistência a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt, apoiadas em pinos de aço inoxidável para sua sustentação. Rodapés composto por niveladores injetados em nylon ou polipropileno. DIMENSÕES: Largura: 80 cm Profundidade: 50 cm Altura: 160 cm						
2	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS - ARGILA Armário baixo com tampo superior em MDP contínuo de 25mm com revestimento melamínico texturizado na cor argila, com bordas frontal e laterais com acabamento com fita de poliestireno ou ABS extrudado com superfície visível texturizada com espessura de 2mm com alta resistência a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt. Laterais, fundo e base, confeccionados em aglomerado contínuo de 18mm com revestimento em melamínico texturizado na cor argila, com bordas com acabamento com fita de	Bortolini	ARB/ ARB8275/E/ ARQUIVAMENTO	UN	1	R\$ 860,00	R\$ 860,00

JOAO L MARANGON – EPP

Rua Irmão José Otão 157 – B. GLÓRIA

CEP: 95720-000 – Garibaldi/RS

Cnpj: 26.273.355/0001-48 – Insc. Estadual: 050/0078211

(54) 9 9972-3602 – Email: marangonmoveis@gmail.com

Mobile Per Ufficio

	poliestireno ou ABS com superfície visível texturizada com espessura mínima de 0,5mm com alta resistência a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt. As laterais internas são providas de furos multipontos permitindo a regulagem das prateleiras internas. Lateral fixada ao tampo e à base. O sistema de montagem das partes integrantes do armário deve ser através de cavilhas de 6mm e parafusos cabeça chata ou através de tambor e parafusos minifix. Provido de duas portas de abrir confeccionadas em MDP contínuo de 18mm de espessura revestidas em melamínico texturizado na cor argila, com bordas com acabamento com fita de poliestireno ou ABS com superfície visível texturizada, com espessura de 1mm com alta resistência a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt, provido de dobradiças com mola progressiva para abertura de 165 graus e fechadura tipo tambor para travamento do conjunto, provida de mecanismos de regulagem. Fornecido com 02 (duas) chaves com corpo articulado. As portas devem ser providas de puxadores retangulares na cor cinza ou prata. Dotado de uma prateleira regulável em MDP contínuo de 18mm com revestimento melamínico texturizado na cor argila, com borda frontal as laterais com acabamento em fita de poliestireno ou ABS em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura mínima de 0,5mm com alta resistência a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt, apoiadas em pinos de aço inoxidável para sua sustentação. Rodapés composto por niveladores injetados em nylon ou polipropileno. DIMENSÕES: Largura: 80 cm Profundidade: 50 cm Altura: 75 cm						
3	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS - MADEIRADO Armário baixo com tampo superior em	Bortolini	ARB/ ARB8275/E/ ARQUIVAMENTO	UN	2	R\$ 1.050,00	R\$ 2.100,00

JOAO L MARANGON – EPP

Rua Irmão José Otão 157 – B. GLÓRIA

CEP: 95720-000 – Garibaldi/RS

Cnpj: 26.273.355/0001-48 – Insc. Estadual: 050/0078211

(54) 9 9972-3602 – Email: marangonmoveis@gmail.com

Mobile Per Ufficio

MDP contínuo de 25mm com revestimento melamínico texturizado na cor Noce Amendoa com bordas frontal e laterais com acabamento com fita de poliestireno ou ABS extrudado com superfície visível texturizada com espessura de 2mm com alta resistência a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt. Laterais, fundo e base, confeccionados em aglomerado contínuo de 18mm com revestimento em melamínico texturizado na cor Noce Amendoa com bordas com acabamento com fita de poliestireno ou ABS com superfície visível texturizada com espessura de 0,5mm com alta resistência a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt. As laterais internas são providas de furos multipontos permitindo a regulagem das prateleiras internas. Lateral fixada ao tampo e à base. O sistema de montagem das partes integrantes do armário deve ser através de cavilhas de 6mm e parafusos cabeça chata ou através de tambor e parafusos minifix. Provido de duas portas de abrir confeccionadas em MDP contínuo de 18mm de espessura revestidas em melamínico texturizado na cor argila, com bordas com acabamento com fita de poliestireno ou ABS com superfície visível texturizada, com espessura de 1mm com alta resistência a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt, provido de dobradiças com mola progressiva para abertura de 165 graus e fechadura tipo tambor para travamento do conjunto, provida de mecanismos de regulagem. Fornecido com 02 (duas) chaves com corpo articulado. As portas devem ser providas de puxadores retangulares na cor cinza ou prata. Dotado de uma prateleira regulável em MDP contínuo de 18mm com revestimento melamínico texturizado na cor Noce Amêndoa, com borda frontal as laterais com acabamento em fita de poliestireno ou ABS em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5mm com alta resistência					
---	--	--	--	--	--

JOAO L MARANGON – EPP

Rua Irmão José Otão 157 – B. GLÓRIA

CEP: 95720-000 – Garibaldi/RS

Cnpj: 26.273.355/0001-48 – Insc. Estadual: 050/0078211

(54) 9 9972-3602 – Email: marangonmoveis@gmail.com

Mobile Per Ufficio

	a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt, apoiadas em pinos de aço inoxidável para sua sustentação. Rodapés composto por niveladores injetados em nylon ou polipropileno. DIMENSÕES: Largura: 80 cm Profundidade: 50 cm Altura: 75 cm						
4	GAVETEIRO COM RODÍZIOS - ARGILA Gaveteiro volante com três gavetas (2 gavetas e 1 gavetão), com tampo superior confeccionado em MDP contínuo de 25mm com revestimento melamínico texturizado na cor argila, com bordas frontal e laterais com acabamento com fita de poliestireno ou ABS extrudado com superfície visível texturizada com espessura de 2mm com alta resistência a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt. Laterais, fundo e base, confeccionados em aglomerado contínuo de 18mm com revestimento em melamínico texturizado na cor argila, com bordas com acabamento em fita de poliestireno ou ABS com superfície visível texturizada com espessura de 0,5mm com alta resistência a impactos aplicada pelo sistema Hot-Melt. Frente das gavetas em MDP contínuo de 18mm com revestimento em melamínico texturizado na cor argila. O sistema de abertura deve ser lateral, sem puxadores, com perfil chanfrado protetor para não agredir as unhas dos usuários. As três gavetas devem deslizar sobre trilhos telescópicos para abertura total das gavetas. Deve possuir fechadura com travamento único do conjunto com chave principal e reserva, ambas com corpo articulado. Provido de 04 rodízios em nylon injetado de duplo giro. DIMENSÕES: Largura: 35 cm Profundidade: 50 cm Altura: 57 cm	Bortolini	GAV3-MB/ GAM4365/E ARQUIVAMENTO	UN	4	R\$ 865,00	R\$ 3.460,00
5	MESA DE REUNIÃO REDONDA Ø120cm - MADEIRADO	Bortolini	MRC2120/ MRC2120/E/	UN	6	R\$ 1.700,00	R\$ 10.200,00

JOAO L MARANGON – EPP

Rua Irmão José Otão 157 – B. GLÓRIA

CEP: 95720-000 – Garibaldi/RS

Cnpj: 26.273.355/0001-48 – Insc. Estadual: 050/0078211

(54) 9 9972-3602 – Email: marangonmoveis@gmail.com

Mobile Per Ufficio

	Mesa de reunião redonda, medindo 1,20m de diâmetro, confeccionada em MDP contínuo de 25mm, com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces na cor Noce Amêndoa atendendo norma NR 17 do Ministério de Trabalho, possui bordas em fita em poliestireno ou PVC de superfície visível texturizada, com espessura de 2mm na mesma cor do tampo, aplicada pelo sistema Hot-Melt. Estrutura medindo aproximadamente 720mm de altura com base de diâmetro aproximado de 870mm, com coluna central em tubo de aço 4" SAE 1010/20 com espessura 1,5mm, 4 travessas superiores em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm e pelo menos 4 travessas inferiores de tubo de aço SAE 1020, com ponteiros de acabamento injetadas em polipropileno. O acabamento da estrutura metálica é feito com pintura do tipo epóxi pó na cor preto ou grafite, através de deposição eletrostática com polimerização em estufa de 200/220°, e tratadas por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Nenhuma parte metálica deverá ter acabamento plástico, deverão ser fechadas com o mesmo aço e ter o mesmo tratamento de pintura das demais partes. DIMENSÕES: Diâmetro: 120 cm Altura: 75,5 cm (altura livre de 73 cm)		ETHOS				
6	MESA RETANGULAR DE INSTRUTOR 140cm Superfície retangular de trabalho confeccionada em MDP continuo de 25mm, com revestimento melamínico cor argila, em ambas as faces. Na área de trabalho, atendendo norma NR 17 do Ministério de Trabalho, possui bordas em fita em poliestireno ou PVC de superfície visível texturizada, com espessura de 2mm na mesma cor do tampo aplicada pelo sistema Hot-Melt. Deverá possuir passa fios produzido em plástico injetado com tampa na mesma cor do tampo que	Bortolini	PLMR/ GAS2/ PLU1103 + GAS3342/E/ PLURI/ ARQUIVAMENTO	UN	1	R\$ 2.229,00	R\$ 2.229,00

JOAO L MARANGON – EPP

Rua Irmão José Otão 157 – B. GLÓRIA

CEP: 95720-000 – Garibaldi/RS

Cnpj: 26.273.355/0001-48 – Insc. Estadual: 050/0078211

(54) 9 9972-3602 – Email: marangonmoveis@gmail.com

Mobile Per Ufficio

permite passagem de cabeamento com conectores, para passagem de qualquer tipo de plug, instalado em recorte feito sob medida em centro de usinagem com bordas arredondadas. Suporte para tomadas fixado diretamente na calha metálica, abaixo do tampo, com furações para acomodar ao menos 4 pontos para rede elétrica e 2 pontos para RJ45 padrão brasileiro conforme NBR 14136. O suporte para tomadas deve ser fornecido completo, contendo as tomadas elétricas do tipo 2P+T padrão brasileiro conforme NBR 14136, com rabicho soldado, sendo 2 unidades na cor branca (tomada elétrica comum) e 2 unidades na cor vermelha (tomada elétrica estabilizada). A fiação deve ser embutida, correndo em calha metálica em formato “U” medindo no mínimo 110mm de largura por 60mm de altura, com 0,9mm de espessura e comprimento conforme dimensão total da mesa, fixada sob o tampo com parafutos auto atarraxante, com pintura epóxi pó na cor cinza. Estrutura formada por barras para sobreposição do tampo em chapa de aço dobrado ou tubular SAE 1010/1020 em formato retangular, montada sobre 4 pés em chapa de aço dobrado ou tubular SAE 1010/1020 de 5x5cm em formato quadrado, possuindo estrutura separada em chapa metálica SAE 1020, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com saque removível para passagem de fiação. Todos os pés possuem sapatas de nylon niveladoras. O acabamento da estrutura metálica é feito com pintura do tipo epóxi pó na cor cinza, através de deposição eletrostática com polimerização em estufa de 200/220°, e tratadas por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Na mesa deverá ter painel frontal inferior em MDP revestido em laminado melaminico texturizado na cor argila medindo 1,20m x 0,30m x 0,018m fixados sob o tampo diretamente à estrutura metálica através					
---	--	--	--	--	--

JOAO L MARANGON – EPP

Rua Irmão José Otão 157 – B. GLÓRIA

CEP: 95720-000 – Garibaldi/RS

Cnpj: 26.273.355/0001-48 – Insc. Estadual: 050/0078211

(54) 9 9972-3602 – Email: marangonmoveis@gmail.com

Mobile Per Ufficio

	de parafusos auto atarraxante. Gaveteiro fixo com duas gavetas, medindo aproximadamente 33x29x48cm, confeccionado em MDP contínuo de 18mm com revestimento em melamínico texturizado em ambas as faces na cor argila, com as bordas com fita de poliestireno ou PVC de superfície visível texturizada com espessura de 0,5mm no corpo e 1mm na frente da gaveta aplicada pelo sistema Hot-Melt. O sistema de abertura deve ser lateral, com perfil chanfrado protetor para não agredir as unhas dos usuários. As duas gavetas devem deslizar sobre trilhos telescópicos para abertura total das gavetas. Deve possuir fechadura com travamento único do conjunto com chave principal e reserva, ambas com corpo articulado. Verificar o lado do gaveteiro com o SESC/SENAC antes da execução. Nenhuma parte metálica deverá ter acabamento plástico, deverão ser fechadas com o mesmo aço e ter o mesmo tratamento de pintura das demais partes. DIMENSÕES: Largura: 140 cm Profundidade: 60 cm Altura: 75,5 cm (altura livre de 73 cm)						
7	MESA DE TRABALHO EM "L" 160x140cm Mesa em formato "L" em superfícies retangulares de trabalho (tampo principal e tampo auxiliar), confeccionadas em MDP contínuo de 25mm, com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces na cor argila, atendendo norma NR 17 do Ministério de Trabalho, possui bordas em fita em poliestireno ou PVC de superfície visível texturizada, com espessura de 2mm na mesma cor do tampo, aplicada pelo sistema Hot-Melt. Tampo principal medindo 1,60m x 0,60m e tampo auxiliar medindo 0,80m x 0,60m. Deverá possuir suporte (caixa) para tomadas localizado junto à calha para fiação, com acesso através de sistema de tampa basculante com pino de nylon.	Bortolini	PLMA/ PLU1301/E/ PLURI	UN	4	R\$ 2.800,00	R\$ 11.200,00

JOAO L MARANGON – EPP

Rua Irmão José Otão 157 – B. GLÓRIA

CEP: 95720-000 – Garibaldi/RS

Cnpj: 26.273.355/0001-48 – Insc. Estadual: 050/0078211

(54) 9 9972-3602 – Email: marangonmoveis@gmail.com

Mobile Per Ufficio

com bordas arredondadas e acabamento em pintura epóxi pó na cor cinza. A altura entre a superfície do tampo da mesa e a base onde estarão localizados os plugs deverá ser de 80mm, possibilitando o embutimento de plugs e o perfeito fechamento da tampa. Cada suporte para tomadas deverá possuir chapa de aço com 0,9 mm de espessura, com furações para acomodar ao menos 5 pontos para rede elétrica e 2 pontos para RJ45 padrão brasileiro conforme NBR 14136. O suporte para tomadas deve ser fornecido completo, contendo as tomadas elétricas do tipo 2P+T padrão brasileiro conforme NBR 14136, com rabicho soldado, sendo 2 unidades na cor branca (tomada elétrica comum) e 3 unidades na cor vermelha (tomada elétrica estabilizada). A fiação deve ser embutida, correndo em calha metálica em formato "U", medindo 100mm de largura por 60mm de altura, com 0,9mm de espessura e comprimento conforme dimensão total da mesa, fixada sob o tampo com parafusos auto atarraxante, com pintura epóxi pó na cor cinza. Estrutura formada por barras para sobreposição do tampo em chapa de aço dobrado ou tubular SAE 1010/1020 em formato retangular, montada sobre 4 pés em chapa de aço dobrado ou tubular SAE 1010/1020 de 5x5cm em formato quadrado, possuindo estrutura separada em chapa metálica SAE 1020, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e mesmo acabamento em pintura epóxi, com saque removível para passagem de fiação. Todos os pés possuem sapatas de nylon niveladoras. O acabamento da estrutura metálica é feito com pintura do tipo epóxi pó na cor cinza, através de deposição eletrostática com polimerização em estufa de 200/220º, e tratadas por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Na parte inferior de cada tampo (principal e auxiliar) deve ter painéis frontais inferiores (saia), conforme layout, em

JOAO L MARANGON – EPP

Rua Irmão José Otão 157 – B. GLÓRIA

CEP: 95720-000 – Garibaldi/RS

Cnpj: 26.273.355/0001-48 – Insc. Estadual: 050/0078211

(54) 9 9972-3602 – Email: marangonmoveis@gmail.com

Mobile Per Ufficio

MDP revestido em laminado melamínico texturizado na cor Noce Amendoa bordas em fita em poliestireno ou PVC de superfície visível texturizada, com espessura de 1mm na mesma cor do painel, aplicada pelo sistema Hot-Melt, fixados diretamente na estrutura metálica através de parafusos auto atarraxante, com o comprimento da mesa (principal e auxiliar) e altura de 30cm no máximo, sendo recuado no tampo principal a fim de possibilitar o atendimento na parte frontal. Nenhuma parte metálica deverá ter acabamento plástico, deverão ser fechadas com o mesmo aço e ter o mesmo tratamento de pintura das demais partes. Verificar o lado do tampo auxiliar com o SESC/SENAC antes da execução. DIMENSÕES: Largura: 160 cm TAMPO PRINCIPAL e 80 cm TAMPO AUXILIAR Profundidade: 60 cm TAMPO PRINCIPAL E AUXILIAR - Profundidade total do conjunto: 140 cm Altura: 75,5 cm TAMPO PRINCIPAL E AUXILIAR (altura livre de 73 cm)							
Valor Total do Lote 02							R\$ 38.799,00

2- VALOR TOTAL DO LOTE 02 R\$ 38.799,00 (Trinta e oito mil setecentos e noventa e nove reais)

2.1. O valor total da Proposta é de **R\$ R\$ 38.799,00 (Trinta e oito mil setecentos e noventa e nove reais)**

3-GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.1. **LOTE 02** – Garantia de **05 (cinco) anos**, a contar do aceite definitivo dos equipamentos/mobiliários pelo SENAC/PR e/ou SESC/PR.

3.2. **LOTE 02** – Assistência técnica por **05 (cinco) anos**, a contar do aceite definitivo dos equipamentos/mobiliários pelo SENAC/PR e/ou SESC/PR, a ser prestada *por*:

Empresa: BORTOLINI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

JOAO L MARANGON – EPP

Rua Irmão José Otão 157 – B. GLÓRIA

CEP: 95720-000 – Garibaldi/RS

Cnpj: 26.273.355/0001-48 – Insc. Estadual: 050/0078211

(54) 9 9972-3602 – Email: marangonmoveis@gmail.com

Mobile Per Ufficio

Endereço: Rua Santa Catarina 65, Cjto 102, andar 01, Bairro Água Verde, Curitiba/PR	
Contato: Maurice Bortolini	Telefone: (41) 3086-0708/991594887
E-mail: curitiba01@bortolini.com.br	Website: www.bortolini.com.br

4- PRAZO DE ENTREGA/MONTAGEM/INSTALAÇÃO

4.1. Os equipamentos/mobiliários serão entregues, montados e/ou instalados, conforme o caso, em até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da Ordem de Serviço emitida pelo SENAC/PR e/ou pelo SESC/PR, observadas as condições estabelecidas no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/SESC/PR/Nº20/2023.

5- LOCAL DE ENTREGA/MONTAGEM/INSTALAÇÃO

5.1. Os equipamentos/mobiliários serão entregues, montados e instalados, conforme o caso, no seguinte endereço:

UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA SENAC/PR EM CAMPO LARGO/PR
CNPJ 03.541.088/0052-97

City Center Outlet Premium, lojas nº 1086 e 1087.
Rodovia BR-277, Km 122, esquina com Rua João Bertoja.
Bairro Itaqui de Cima – Campo Largo – PR – CEP 83604-175

UNIDADE DE SERVIÇO SESC/PR EM CAMPO LARGO/PR
CNPJ: 03.584.427/0054-84

6- 6-PAGAMENTO

6.1. O pagamento do valor devido poderá ser realizado pelo SENAC/PR em até **10 (dez) dias úteis**, e/ou pelo SESC/PR em até **05 (cinco) dias úteis**, contados da data de apresentação dos documentos de cobrança (Nota Fiscal/Fatura), acompanhado do respectivo **Termo de Aceite Definitivo** emitido pelas áreas técnicas demandantes do SENAC/PR e/ou do SESC/PR, em vista da efetiva entrega do objeto, observadas as condições estabelecidas no EDITAL SENAC/SESC/PR/Nº20/2023.

7- DECLARAÇÕES

7.1. Por fim, declaramos que:

7.1.1 Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/SESC/PR/Nº20/2023 e nossa

JOAO L MARANGON – EPP
Rua Irmão José Otão 157 – B. GLÓRIA
CEP: 95720-000 – Garibaldi/RS
Cnpj: 26.273.355/0001-48 – Insc. Estadual: 050/0078211
(54) 9 9972-3602 – Email: marangonmoveis@gmail.com

Mobile Per Ufficio

participação no certame ratifica nossa concordância com todos os seus termos e condições.

7.1.2 O objeto será entregue e os serviços prestados conforme especificações contidas no ANEXO I do EDITAL em referência, ao qual esta Proposta de Preços está vinculada.

7.1.3 Os preços apresentados são fixos e irrevogáveis.

7.1.4 Nos preços apresentados estão incluídas todas as possíveis despesas com encargos sociais e tributos porventura incidentes, seja a que título for, bem como despesas com transporte, carga, descarga, montagem, instalação e quaisquer outras relacionadas com o objeto do presente procedimento licitatório.

7.1.5 Esta Proposta de Preços tem validade de **90 (noventa) dias corridos**.

Garibaldi, 23 de fevereiro de 2024.

João Luiz Marangon
RG Nº 7036273725/SSP-RS

JOAO L MARANGON – EPP
Rua Irmão José Otão 157 – B. GLÓRIA
CEP: 95720-000 – Garibaldi/RS
Cnpj: 26.273.355/0001-48 – Insc. Estadual: 050/0078211
(54) 9 9972-3602 – Email: marangonmoveis@gmail.com