

CHECKLIST DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

LOTE 08	
ARREMATANTE: G-F COMEX LTDA CNPJ: 23.358.643/0001-07	
8. PROPOSTA DE PREÇOS	
<p>8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada <u>conforme modelo do ANEXO III</u> deste EDITAL, em papel timbrado da empresa licitante ou com o carimbo contendo o CNPJ, em 01 (uma) via, digitada ou datilografada, em linguagem clara, sem emendas ou rasuras, datada e devidamente <u>assinada pelo representante legal da empresa</u>, e contendo as seguintes informações:</p> <p>8.1.1 <u>Razão Social ou denominação da licitante e número de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF.</u></p>	OK
<p>8.1.2 <u>Objeto da licitação</u>: conforme descrito no ANEXO I do presente EDITAL.</p> <p>8.1.3 <u>Descrição/Especificações Técnicas</u>: de forma detalhada, inclusive com menção a marcas e modelos ofertados, quando for o caso.</p>	OK
<p>8.1.4 <u>Preços unitários/total: cotados, obrigatoriamente, em moeda nacional, em algarismos e por extenso, com 02 (duas) casas decimais</u>, aí já incluídos tributos, fretes, seguros, carga, descarga, bem como despesas com produtos e mão-de-obra e outras despesas ou ônus, seja a que título for, necessários ao cumprimento do objeto da licitação.</p> <p>8.1.4.1 O preço total do lote deve corresponder ao valor da <u>somatória de todos os seus itens, observadas as QUANTIDADES MÍNIMAS e os VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS</u> indicados no ANEXO I do Edital, <u>sob pena de desclassificação da PROPOSTA DE PREÇOS.</u></p> <p>8.1.4.2 Os preços totais do lote e da PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser informados também por extenso.</p>	OK
8.1.5 <u>Prazos</u> : observado o disposto no ANEXO I do EDITAL.	OK
8.1.6 <u>Garantia e Assistência Técnica</u> : observado o disposto no ANEXO I do EDITAL.	OK
8.1.7 <u>Forma e condições de pagamento</u> : observado o disposto no ANEXO I do EDITAL.	OK
8.1.8 <u>Validade da Proposta</u> : não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias , contados a partir da <u>data em que a licitante for declarada arrematante.</u>	OK
9.2. Habilitação Jurídica:	
9.2.1 Prova de <u>registro</u> no órgão competente e alterações (se houver), no caso de empresário individual;	-
9.2.2 <u>Ato Constitutivo</u> (estatuto ou contrato social), com as devidas alterações contratuais (se houver) <u>ou Alteração Contratual Consolidada</u> e alterações posteriores (se	OK

houver), devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de sociedade comercial;	
9.2.3 Ato de nomeação ou de eleição dos atuais administradores , no caso de sociedade por ações, também devidamente registrado no órgão competente;	-
9.2.4 Carta de Credenciamento (ANEXO III) ou procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida/assinatura digital 'qualificada' , caso o representante legal da licitante não seja o sócio administrador ou o empresário individual	-
9.3. Regularidade fiscal e trabalhista:	
9.3.1 Documento comprobatório de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/ME);	OK
9.3.2 Prova(s) de inscrição no(s) cadastro(s) estadual e/ou municipal de contribuintes, relativa(s) ao domicílio ou sede da licitante, pertinente(s) ao seu ramo de atividade e compatível(eis) com o objeto contratual, podendo ser apresentados, para tanto, quaisquer documentos emitidos pelo(s) governo(s) estadual e/ou municipal no(s) qual(is) conste(m) o(s) respectivo número(s) de inscrição.	OK
9.3.3 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União , abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212/91;	OK
9.3.4 Certidão Negativa de Débitos e/ou Tributos Estaduais , relativa ao domicílio ou sede da licitante;	OK
9.3.5 Certidão Negativa de Débitos e/ou Tributos Municipais , relativa ao domicílio ou sede da licitante;	OK
9.3.6 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF).	OK
9.3.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).	OK
9.4. Qualificação Econômico-Financeira:	
9.4.1 Certidão(ões) negativa(s) de pedido e/ou decretação de falência , expedida(s) pelo(s) Cartório(s) do(s) Distribuidor(es) da(s) localidade(s) onde estiver(em) sediada(s) a matriz da licitante e, se for o caso, também a filial que estiver participando da licitação. 9.4.1.1 Certidões omissas quanto ao prazo de validade serão aceitas somente se expedidas nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data prevista para a abertura do certame licitatório.	OK
9.6. Declarações:	
9.6.1 Declaração de que não emprega menores , conforme modelo constante do ANEXO IV deste EDITAL.	OK
9.6.2 Declaração de inexistência de fatos impeditivos à habilitação e ciência da obrigatoriedade de comunicação de fatos supervenientes, conforme modelo constante do ANEXO V deste EDITAL.	OK
11. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS	

Handwritten signatures and the number 2.

<p>11.1. A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá solicitar às licitantes arrematantes de cada lote, como condição para a classificação, a apresentação de amostras dos itens ofertados, em até 10 (dez) dias corridos, a partir da data de solicitação, para análise, avaliação e validação prévia por parte da área técnica do SENAC/PR.</p> <p>11.2. As amostras deverão ser apresentadas à Comissão de Licitação, por intermédio da Coordenadoria de Licitações e Contratos, na Rua André de Barros, nº 750, 3º andar, Centro, Curitiba-PR, CEP 80010-080.</p> <p>11.3. As licitantes são exclusivamente responsáveis pelo envio e entrega das amostras, não cabendo ao SENAC/PR nenhuma responsabilidade quanto à perda ou extravio destas antes do recebimento.</p> <p>11.4. <u>As amostras deverão ser devidamente identificadas com o nome da licitante, nome do item, número do lote e do item correspondente</u>, sob pena de não serem avaliadas pela área técnica do SENAC/PR.</p> <p>11.5. As amostras poderão ser abertas e serão julgadas de acordo com os seguintes critérios, no que couber a cada tipo de produto:</p> <p>a) atendimento às especificações; b) durabilidade; c) funcionamento; d) embalagem; e) qualidade/estética; f) manuais.</p>	<p>--</p>
<p>PREÇO:</p>	
<p>Lote 08 (Microscópio Digital): R\$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais).</p>	
<p>PARECER TÉCNICO:</p>	
<p>A proponente G-F COMEX LTDA atendeu às exigências previstas no Edital, tendo o parecer disposto “Após análise técnica, informamos que a proposta comercial apresentada está de acordo com as especificações técnicas solicitada no edital”, razão pela qual teve sua proposta de preços classificada.</p>	
<p>SITUAÇÃO</p>	<p>CLASSIFICADA</p>


Curitiba, 23 de maio de 2023.


Caroline Borges

Presidente da Comissão Permanente de Licitação


Ana Leticia Cicheleiro de Freitas

Membro da Comissão Permanente de Licitação


Maria Luiza Pedroso

Membro da Comissão Permanente de Licitação


Andre Luis Siqueira Leal

Apoio da Comissão Permanente de Licitação



G-F COMEX LTDA.
CNPJ: 23.358.643/0001-07 INSC. EST.
90718984-80
Rua Francisco Derosso 3241 cj 03 – Curitiba -
PR CEP 81.720-000
FONE: 41 3026.3602 / 99709.1186
gforcecomex1@gmail.com

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR EDITAL Nº: PE Nº 08/2023 –
Licitações-e nº 998245

PROPOSTA COMERCIAL

LOTE 01 (UM) – EQUIPAMENTOS DE REDE PARA USO EDUCACIONAL				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO
1	ROTEADOR - Roteador Multisserviço; - Suporte a roteamento, RIP, RIPv2, OSPF, IS-IS, BGP; - Rotas estáticas para IPv4 e IPv6, Tunelamento MPLS; - Implementação de ACL, NAT, IPSec; - Suporte à STP e VLANs; - Com suporte para montagem em rack com todos os acessórios inclusos. Marca de referência: CISCO Garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica.	CISCO SERIES	UN	R\$ 1.964,81
2	ROTEADOR ADSL - Interface: 1x porta 10/100Mbps RJ-45 1x porta RJ-11 WAN DSL; - Padrões IEEE: IEEE 802.3, 802.3u; - QoS baseado em IPP/ToS, DSCP e 802.1p; - Encaminhamento de Porta: Servidor virtual, DMZ, ACL (Access Control List); - Servidor DHCP, DHCP relay; - Network Address Translation (NAT); - Roteamento estático, RIP v1/v2 (opcional); - DNS Relay, DDNS; - Segurança: Firewall NAT, Filtragem de MAC/IP/URL; - Gerenciamento: configuração baseada na Web (HTTP); - Gerenciamento Remoto, gerenciamento Telnet. Garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica.	TP- LINK/TD 8816	UN	R\$ 885,53
3	ACCESS POINT - Interfaces: 4 portas 10/100Mbps LAN; - 1 Porta 10/1000Mbps WAN - Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; - Frequência: 2.4-2.4835GHz; - Modos Wireless: Modos AP Client Router / AP Router;	TP-LINK TL- WR941HP	UN	R\$ 822,23

	- Funções Wireless: Acessível/Não acessível sinal Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless; - Segurança Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK; Garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica.			
4	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS - Switch gerenciável de layer 2, 24 portas, STP, Filtro de loopback, controle de fluxo, QoS, Vlan, ACL (pacote, MAC, IP, PORTA, Protocolo, ID Vlan, horário), Segurança de porta, Storm Control, Defesa DoS. - Gerenciamento via CLI, apto para PoE. - Com suporte para montagem em rack com todos os acessórios inclusos. Marca de referência: CISCO Garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica.	CISCO CBS220	UN	R\$ 4.830,37
5	SWITCH DE MESA 8 PORTAS - Switch de mesa 8 portas 10/100Mbps. Garantia mínima de 6 (seis) meses e assistência técnica.	TP-LINK LS 1008	UN	R\$ 210,06
VALOR MÁXIMO ADMITIDO PARA O LOTE 01 (UM)				R\$ 8.713,00

LOTE 08 (OITO) – MICROSCÓPIO DIGITAL				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARC A	QTDE. MÁX.	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO
1	MICROSCÓPIO DIGITAL 1600X USB - Carregamento portátil, com lupa, câmera endoscópica, 8 LED, compatível com Android e IOS Smartphone. Garantia mínima de 6 (seis) meses e assistência técnica.	HAIZ	UN	R\$ 152,00
VALOR MÁXIMO ADMITIDO PARA O LOTE 08 (OITO)				R\$ 152,00

TOTAL R\$ 8.865,00 (OITO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)

Validade da proposta é de 90 dias

Prazo de entrega 30 dias corridos

Garantia 12 meses por defeito de fabricação. Estamos de Acordo com todos os termos do edital.

Nos preços cotados já estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita execução do objeto desta licitação, tais como impostos, tributos, fretes e demais despesas inerentes.

Dados Bancários

Banco do Brasil Ag 3663-3 C/C 44.109-0

Curitiba, 09 de Maio de 2023

G-F COMEX
LTDA ARISTEU
DE OLIVEIRA
CRUZ
RG 8.475.972-4 CPF 032.384.399-95

Lote 01 item 01

ROTEADOR CISCO SERIES

- Roteador Multisserviço;
- Suporte a roteamento, RIP, RIPv2, OSPF, IS-IS, BGP;
- Rotas estáticas para IPv4 e IPv6, Tunelamento MPLS;
- Implementação de ACL, NAT, IPSec;
- Suporte à STP e VLANs;
- Com suporte para montagem em rack com todos os acessórios inclusos.

Lote 01 item 02

Modem Roteador ADSL2 - TD-8816

Interface	1x porta 10/100Mbps RJ-45 1x porta RJ-11 WAN DSL
Botão	Botão Liga/Desliga Botão Reset
Fonte de alimentação externa	9V CC / 0,6A
Padrões IEEE	IEEE 802.3, 802.3u
Padrões ADSL	ANSI T1.413 Full-rate, Versão 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1
Padrões ADSL2	ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
Padrões ADSL2+	ITU-T G.992.5
Dimensões (L X C X A)	140 x 92 x 29 mm (5,5 x 3,6 x 1,1 pol)
RECURSOS DO SOFTWARE	
Qualidade do Serviço	Notação QoS baseado em IPP/ToS, DSCP e 802.1p
Encaminhamento de Porta	Servidor virtual, DMZ, ACL (Access Control List)
Passagem VPN	PPTP, L2TP, IPSec Pass-through
Protocolos ATM/PPP	ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Até 8 PVCs

RECURSOS DO SOFTWARE	
Recursos Avançados	Traffic Shaping (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Servidor DHCP, DHCP relay; Network Address Translation (NAT); Roteamento estático, RIP v1/v2 (opcional); DNS Relay, DDNS IGMP Multicast, UPnP
Segurança	Firewall NAT, Filtragem de MAC / IP / URL
Gerenciamento	Configuração baseada na Web (HTTP), Gerenciamento Remoto, gerenciamento Telnet, SNMP v1/2c, SNMP sobre EOC, Atualização de Firmware baseada na Web, Ferramentas de Diagnóstico
IPv6	IPv6 and IPv4 dual stack Supported IPv6 Tunnels: DS-Lite, 6RD, 6 to 4 Supported IPv6 Connection Type: PPPoEv6, DHCPv6, Static IPv6
OUTROS	
Certificação	CE, FCC, RoHS
Conteúdo do Pacote	TD-8816 Splitter Externo Cabo Telefônico RJ-11 Cabo Ethernet RJ-45 Manual de Instalação Rápida CD de Recursos Fonte de Alimentação
Requisitos do Sistema	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux.
Ambiente	Temperatura de Operação: 0° a 40°C (32° a 104°F) Temperatura de armazenamento: -40° a 70°C (-40° a 158°F) Umidade de operação: 10%~90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5%~90% sem condensação

Item 03

Roteador TP-Link N, 450Mbps, High Power - TL-WR941HP

Especificações Técnicas:

- Wireless
- Padrões:
- Wi-Fi 4

- IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz

Velocidade de WiFi:

- N450
- 2.4 GHz: 450 Mbps (802.11n)

Alcance do sinal WiFi:

- 3 antenas destacáveis de 8 dBi de alto ganho
- Várias antenas formam uma matriz de aumento de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas
- High-Power FEM
- Melhora a potência de transmissão para fortalecer a cobertura do sinal

Capacidade WiFi:

- Legado (IEEE 802.11b/g)

Modos de Operação:

- Modo Roteador
- Modo Ponto de Acesso (AP)
- Modo Extensor de Alcance

Hardware

- Processador: CPU com um núcleo

Portas Ethernet:

- 1x Porta WAN 10/100 Mbps
- 4x Portas LAN 10/100 Mbps

Botões:

- Botão Ligar / Desligar Wi-Fi
- Botão Liga / Desliga
- Botão WPS
- Botão de reset

Alimentação:

- 12 V 1.5 A

Segurança:

- Criptografia WiFi
- WEP
- WPA
- WPA2
- WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Segurança de Rede:

- SPI Firewall
- Access Control
- IP MAC Binding

Rede para Visitantes:

- 1 Rede para Visitante 2.4 GHz

Controle dos Pais

- Filtragem de URL
- Controles de tempo

Gerenciamento

- Tether App
- Página web

Requisitos de Sistema:

- Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ou outro navegador habilitado para
- Modem a cabo ou DSL (se necessário)
- Assinatura com um provedor de serviços de Internet (para acesso à Internet)

Certificações:

- FCC, CE, RoHS

Ambiente

- Temperatura de operação: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
- Temperatura de armazenamento: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
- Umidade de operação: 10 ~ 90 sem condensação
- Umidade de armazenamento: 5 ~ 90 sem condensação

Sensibilidade de Recepção WiFi

- 450M: -71dBm@10 PER
- 130M: -74dBm@10 PER
- 108M: -74dBm@10 PER
- 54M: -77dBm@10 PER
- 11M: -91dBm@8 PER
- 6M: -89dBm@10 PER
- 1M: -97dBm@8 PER

Conteúdo do Pacote

- Roteador Wi-Fi TL-WR941HP
- Fonte de Energia
- Cabo Ethernet RJ45
- Guia de Instalação Rápido

Dimensões:

- Altura: 4,83 cm
- Largura: 22,75 cm
- Profundidade: 19 cm

Conteúdo da Embalagem:

- Roteador TP-Link N, 450Mbps, High Power - TL-WR941HP

Altura Real

20

Largura Real

20

Profundidade Real

20

Garantia do Fornecedor

60 Meses

Itens Inclusos

- Roteador Wireless N 450Mbps High Power - Fonte de Energia - Cabo Ethernet - Guia de Instalação Rápida - Cartão de Suporte Técnico

Fabricante

TP-Link

Modelo

TL-WR941HP

Peso:

1150 gramas (bruto com embalagem)

Lote 01 Item 4

Switch Cisco Business 220 - 24 Portas Gigabit - 4x SFP - Layer 2 - Gerenciável - MPN: CBS220-24T-4G-NA

- Portas 24 x 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet (RJ45)
- 4 x 10/100/1000 Mb/s Gigabit SFP
- Protocolos
- Serviços de camada suportados Suporte de camada 2
- Protocolos suportados: Auto-MDIX/MDI
- Head-of-Line (HOL) Bloqueando
- IGMP Snooping
- IPv4
- IPv6
- Link Aggregation
- MAC Filtering
- RADIUS
- Fila: Prioridade Estrita, Round Robin Ponderado (WRR)
- Suporte para quadros jumbo: 9216 bytes
- Tamanho da tabela de endereços MAC: 8K

- Grupos de VLAN: 256
- Segurança
- Recursos de segurança
- Autenticação RADIUS de prevenção de ataques DoS
- Lista de controle de acesso 512
- Padrões
- Padrões IEEE Suportados: 802.1d, 802.1p, 802.1q, 802.1q/p, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, 802.3az, 802.3u
- atuação
- Taxa de encaminhamento: 41,66 Mpps
- Mudando a largura de banda: 56 Gb/s
- Buffer de pacote: 4,1 MB

ITEM 05

quantidade de portas	8 portas
serie	LiteWave
Tipo de telecomunicação	Store and forward
É montado em rack	Não
modelo	LS1008
largura	124.6 mm
Canal exclusivo	Mercado Shops
profundidade	48.7 mm
Capacidade de	100 Mbps

comutação	
Portas incluídas	8 portas RJ-45
Entidade	Switch
altura	22.8 mm
Marca	TP-Link
linha	Switch 5 Portas Tp-Link Ls-1008 10/100Mbps
nome	Switch 5 Portas Tp-Link Ls-1008 10/100Mbps

LOTE 08 ITEM 01

Microscópio Zoom 1600x Cam 2.0 Mp Profissional Digital Usb

Descrição

Encontre agora o Microscópio Digital USB 1600X para atender as suas necessidades profissionais, escolares, de curiosidade e lazer. Este microscópio tem um zoom de 1600 vezes e 8 LEDs de cor super branca que podem ser ajustados pelo controle no cabo para fornecer a melhor iluminação possível.

Este microscópio é compatível com sistemas Android e Windows a partir do Windows 7 e vem com os softwares HiView para PC e HV-Cam para smartphones. Com ele, você pode capturar imagens em formatos JPEG e gravar vídeos em MP4 / AVI.

Este microscópio digital vem com um cabo USB de 1,5 metros para transferir imagens para dispositivos Android e PC. Lembre-se de que, para visualizar com o seu smartphone, é

necessário um adaptador OTG, que não está incluso.

Além disso, este microscópio digital USB tem um comprimento focal ajustável manualmente de 3 a 60 mm. Pode ser usado para inspeção de peças e circuitos de computadores, análises em têxteis, jóias e dinheiro, inspeção de materiais industriais e muito mais.

Não perca mais tempo e adquira já o seu Microscópio Digital USB 1600X. Aproveite a melhor qualidade em resolução de imagem nos modos 640X480 / 1280x720 / 1920x1080 e suporte a gravação de vídeos pelo aplicativo.

Itens inclusos:

01 Microscópio Digital,

01 Suporte e

01 Cabo USB.

Cor do Produto: Preto Fosco.


De: DITEC-CET e DIFIN-CTP
Para: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Pregão Eletrônico – 08/2023 – Lote 08 – Análise das especificações técnicas do equipamento ofertado.

No dia 15/05/2023 recebemos a documentação com as especificações técnicas dos produtos ofertados pela empresa **G-F COMEX LTDA**, relativa à Licitação – Pregão Eletrônico – 08/2023, **lote 08**.

Após análise técnica, informamos que a proposta comercial apresentada está de acordo com as especificações técnicas solicitadas no edital da Licitação em questão.

Curitiba, 18 de maio de 2023.




Nathália Giovana Ravaglio
Analista Pleno – CET



Roberto Ferrarini
Coordenador – CTP



Ana Carolina Greef
Analista Pleno – CTP



Pedro Amílcar Mascarin Loyola
Técnico TI – CTP