



MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Atribuições das auxiliares de limpeza na conservação e limpeza do prédio:

Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da Unidade, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente definidas:

- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso;
- Executar atividades de copa;
- Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos, mantendo as salas sempre em ordem;
- Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes;
- Controlar o estoque de materiais pertinentes a sua área de atuação.
- Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de segurança do trabalho;
- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;
- Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis) e providenciar o descarte;

ORIENTAÇÕES, DICAS E CUIDADOS DE COMO LIMPAR

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

O chão deve ser mantido encerado para evitar danos;

É indicado o uso de espanadores, trinchas e flanelas secas para efetuar a limpeza;

É proibido o uso de qualquer produto químico nas paredes, chão e mobiliário de restauro (arcos, portas, colunas e janelas de madeira) a não ser a cera de carnaúba incolor, própria para o chão;

Não é possível utilizar nos pisos de madeira produtos removedores de cera;

É proibido o uso de palha de aço e escovões nas paredes, no mobiliário de restauro ou no piso.

Danos ao patrimônio são previstos na Legislação Federal de tombamento, artigo 17;

É proibido passar qualquer tipo de produto nos objetos de restauro (Vasos, livros etc.).

PAREDES

- **Paredes lisas:** para tirar manchas passar esponja macia, molhada em mistura de detergente neutro com água. Não é permitida a utilização de produtos alvejantes. Em seguida secar com pano seco branco. Não utilizar flanela amarela, pois solta tinta e mancha.

- **Paredes com testemunho de pintura mural decorativa:** utilizar apenas o espanador de penas para tirar o pó. Não é permitida a utilização de qualquer outra forma de limpeza, por se tratar de obra de restauro.

Está incluída no período didaticamente compreendido pelo ecletismo, das primeiras décadas do século XX, associada a linguagem “art nouveau”, do edifício. A técnica é composta pela aplicação de desenhos modulares ou repetitivos sobre um fundo da pintura lisa. A intervenção compreendeu a remoção das camadas subseqüentes e a reintegração da policromia.

- **Paredes externas (paredes fora do prédio):** limpar diariamente, esfregar as paredes com água e desinfetante líquido.

PISOS

- **Piso de madeira:** uma vez ao mês passar cera de carnaúba com mel, em pasta, incolor, especial para piso de madeira. Espalhar uniformemente com auxílio do rodo de espuma, próprio para cera. Manter a limpeza com cera líquida à base de carnaúba, diluída em água, diariamente. Nos dois procedimentos fazer o acabamento com a enceradeira/bandeirante, com a escova feltro para brilho (a escova mais grossa deverá ser utilizada somente quando da remoção da cera, pois ela risca todo o chão). Para cobrir as manchas claras que poderão surgir quando do derramamento de água, utilizar a substância Betume diluída na cera, pasta ou líquida. Utilizar o aspirador de pó, não é permitido à utilização de vassouras, pois elas favorecem o levantamento da poeira, que poderá danificar a pintura das paredes.

OBS: Nos espaços denominados rotas de fuga, por cumprimento de normas dos bombeiros, aplicado produto antichamas, não permitindo passar nenhum tipo de produto de limpeza para não perder a validade do antichamas.

- **Piso de mármore (Hall de entrada e corredores no 1º piso):** Diariamente, manter a limpeza com detergente líquido, diluído em água e enxaguar bem, passar a bandeirante com o disco branco, para manter o piso limpo e com brilho. Não é permitido varrer o piso, somente utilizar um pano úmido.

Periodicamente remover a cera com produto específico (removedor de cera) e utilizar a bandeirante/enceradeira com o disco polidor verde em seguida passar um produto impermeabilizante antiderrapante líquido, incolor, e deixar secar bem, sem pisar (utilizar as placas de sinalização: piso molhado). Quando seco desta maneira o brilho é intenso e sem marcas.

- **Piso de borracha (banheiros):** Não é permitido jogar água em abundância nos banheiros, eles são adaptados, com paredes e piso em madeira revestida com borracha. O piso, lavar com água e sabão.

As louças dos banheiros (pia e vaso sanitário) deverão ser lavadas com sabão, sapólio líquido e água sanitária e desinfetante. Uma vez por mês lavar o exaustor (grade plástico do teto do banheiro), para retirar o pó.

- **Piso externo (calçadas, fora do prédio):** limpar diariamente, esfregar o piso de pedra com água e desinfetante líquido. Uma vez por mês limpar com produto de limpeza pesada, limpa pedra (ácido muriático) e utilizar o equipamento VAP, para lavar as calçadas.

JANELAS

Limpar os vidros com pano úmido e outro seco. Não utilizar limpadores de vidro, somente o álcool líquido poderá ser adicionado.

Limpar as partes de madeira e as fechaduras com pano úmido e esponja, onde necessário. O polidor de metal poderá ser utilizado nas fechaduras. As soleiras também deverão ser limpas com pano úmido, pois a sujeira dos pombos é extremamente prejudicial à saúde (o uso de luvas é imprescindível).

- Lembrar de fechar as janelas na hora da chuva;

SACADAS

Nunca jogar água em abundância, o prédio não tem muro de isolamento, portanto, somente balde com água, pano e sabão ou detergente.

PORTAS

Limpar com pano úmido e em seguida, passar o polidor lustra móveis. O polidor de metal poderá ser utilizado nas fechaduras.

ESCADA

No corrimão passar pano úmido com detergente neutro e pano seco, três vezes ao dia. Quando necessário, passar limpador lustra móvel e nos degraus passar pano úmido diariamente. Uma vez por semana passar cera líquida pura (evite passar em cima da fita antiderrapante), com o auxílio do passador de cera - MOP. Utilizar o aspirador de pó, não é permitido a utilização de vassouras, pois elas favorecem o levantamento da poeira, que poderá danificar a pintura das paredes.

ELEVADOR

Limpar as paredes com pano úmido e gotas de óleo próprio para aço inox e em seguida, passar pano seco. O chão limpar com pano úmido e detergente ou desinfetante. O vidro limpar com pano úmido e pano seco. Nunca passar a esponja do lado verde nas paredes do elevador, risca (não pode).

COLUNAS DE MÁRMORE

As colunas do 3º piso limpar com pano úmido e em seguida passar o pano seco. As colunas do 1º piso somente com espanador de pó.

DIVISÓRIAS DE VIDRO

Limpar com pano úmido com álcool líquido e depois passar o pano seco.

CADEIRAS e MÓVEIS:

. **Cadeiras giratórias:** passar escova com produto limpa carpet diluído em água para limpar o tecido, e secar com pano que não solte fiapo. Os pés e braços limpar com pano úmido e um pouco de desinfetante suave.

. **Cadeiras fixas:** limpar com pano úmido com desinfetante suave e passar pano seco.

. **Cadeiras de couro:** passar regularmente mousse ou creme hidratante (especial para couro) para não ressecar o couro.

. Mesas de trabalho:

Limpar com pano úmido com lustra móvel e passar pano seco. (Os técnicos deverão deixar o mínimo de documentos sobre a mesa para facilitar a limpeza).

. Mesa Manuelina e Pianos – 3º piso (preto acabamento alto brilho):

Limpar somente com espanador e passar levemente flanela bem macia para tirar manchas. Não poderá ficar exposta diretamente ao sol.

- Observar que o sol não deve refletir na mesa Manuelina e nem no piano, portanto, fechar as janelas não permitindo a incidência dos raios solares sobre a mesa e piano;

. Computadores

Passar espanador de pó e pano levemente umedecido com água.

. Outros equipamentos eletrônicos

Limpar somente com orientação de um técnico.

. Obras / objetos em exposição – 4º piso

Limpar somente após orientação do artista expositor ou técnico responsável pela exposição.

OBS.: SALA DE ATOS:

Nenhum objeto, inclusive de limpeza deve ser apoiado, encostado ou empurrado nas paredes (móveis, cadeiras, equipamentos, vassouras, baldes, etc.). Muita atenção: na sala de Atos, os cuidados deverão ser redobrados, há uma pintura que imita madeira e deverá ser limpa apenas com espanador.

ANDARES

1º PISO:

- Hall de entrada, SAC, Sala de internet, Biblioteca, corredores, escadas, porão, frente e lateral esquerda e direita externas do SESC Paço da Liberdade. Manter o vidro do balcão a tela espelhada do SAC, janelas e a mesa da internet, sempre muito limpo, utilizando pano bem torcido ou seco; utilizar a bandeirante nos pisos; paredes, limpar com sabão neutro esponja amarela (nunca utilizar a parte verde da esponja).

CADEIRAS GIRATÓRIAS: passar escova com produto limpa carpet diluído em água para limpar o tecido, e secar com pano que não solte fiapo. Os pés e braços limpar com pano úmido e um pouco de desinfetante suave;

MESAS DE TRABALHO: Limpar com pano úmido com lustra móvel e passar pano seco. (Os técnicos deverão deixar o mínimo de documentos sobre a mesa para facilitar a limpeza).

COMPUTADORES: Passar espanador de pó e pano levemente umedecido com água, bem torcido;

JANELAS: Limpar os vidros com pano úmido e outro seco. Não utilizar limpadores de vidro, somente o álcool líquido poderá ser adicionado.

Limpar as partes de madeira e as fechaduras com pano úmido e esponja, onde necessário. O polidor de metal poderá ser utilizado nas fechaduras. As soleiras também deverão ser limpas com pano úmido, pois a sujeira dos pombos é extremamente prejudicial à saúde (o uso de luvas é imprescindível);

PORTAS: Limpar com pano úmido e em seguida, passar o polidor lustra móveis. O polidor de metal poderá ser utilizado nas fechaduras.

2º PISO:

– Salas Administrativas, Sala da Gerência, Cinepensamento, Sala de aula, Laboratório de Arte Eletrônica, corredor, escada e banheiros:

DIVISÓRIAS DE VIDRO: Limpar com pano úmido com álcool líquido e depois passar o pano seco;

CADEIRAS GIRATÓRIAS: passar escova com produto limpa carpet diluído em água para limpar o tecido, e secar com pano que não solte fiapo. Os pés e braços limpar com pano úmido e um pouco de desinfetante suave;

CADEIRAS FIXAS: limpar com pano úmido com desinfetante suave e passar pano seco;

MESAS DE TRABALHO: Limpar com pano úmido com lustra móveis e passar pano seco. (Os técnicos deverão deixar o mínimo de documentos sobre a mesa para facilitar a limpeza).

COMPUTADORES: Passar espanador de pó e pano levemente umedecido com água, bem torcido;

JANELAS: Limpar os vidros com pano úmido e outro seco. Não utilizar limpadores de vidro, somente o álcool líquido poderá ser adicionado.

Limpar as partes de madeira e as fechaduras com pano úmido e esponja, onde necessário. O polidor de metal poderá ser utilizado nas fechaduras. As soleiras também deverão ser limpas com pano úmido, pois a sujeira dos pombos é extremamente prejudicial à saúde (o uso de luvas é imprescindível);

PORTAS: Limpar com pano úmido e em seguida, passar o polidor lustra móveis. O polidor de metal poderá ser utilizado nas fechaduras.

OUTROS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: Limpar somente com orientação de um técnico da Unidade.

BANHEIROS, piso de borracha: Não é permitido jogar água em abundância nos banheiros, eles são adaptados, com paredes e piso em madeira revestida com borracha. O piso, lavar com água e sabão.

As louças dos banheiros (pia e vaso sanitário) deverão ser lavadas com sabão, sapólio líquido e água sanitária e desinfetante. Uma vez por mês lavar o exaustor (grade plástico do teto do banheiro), para retirar o pó.

3º PISO:

- Sala de Atos, Sala Cândido de Abreu, Camarim, Estúdio, Sala de Apoio, corredor de acesso, banheiros, escadas.

SALA DE ATOS: Nenhum objeto, inclusive de limpeza deve ser apoiado, encostado ou empurrado nas paredes (móveis, cadeiras, equipamentos, vassouras, baldes, etc.). Muita atenção: na sala de Atos, os cuidados deverão ser redobrados, há uma pintura que imita madeira e deverá ser limpa apenas com espanador.

ESTUDIO DE GRAVAÇÃO: Somente entrar para limpeza, acompanhado de um técnico.

CADEIRAS GIRATÓRIAS: passar escova com produto limpa carpet diluído em água para limpar o tecido, e secar com pano que não solte fiapo. Os pés e braços limpar com pano úmido e um pouco de desinfetante suave;

CADEIRAS FIXAS: limpar com pano úmido com desinfetante suave e passar pano seco;

MESAS DE TRABALHO: Limpar com pano úmido com lustra móveis e passar pano seco. (Os técnicos deverão deixar o mínimo de documentos sobre a mesa para facilitar a limpeza).

COMPUTADORES: Passar espanador de pó e pano levemente umedecido com água, bem torcido;

JANELAS: Limpar os vidros com pano úmido e outro seco. Não utilizar limpadores de vidro, somente o álcool líquido poderá ser adicionado.

Limpar as partes de madeira e as fechaduras com pano úmido e esponja, onde necessário. O polidor de metal poderá ser utilizado nas fechaduras. As soleiras também deverão ser limpas com pano úmido, pois a sujeira dos pombos é extremamente prejudicial à saúde (o uso de luvas é imprescindível);

PORTAS: Limpar com pano úmido e em seguida, passar o polidor lustra móveis. O polidor de metal poderá ser utilizado nas fechaduras.

SACADAS: Nunca jogar água em abundância, o prédio não tem muro de isolamento, portanto, somente balde com água, pano e sabão ou detergente.

OUTROS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: Limpar somente com orientação de um técnico da Unidade.

BANHEIROS, piso de borracha: Não é permitido jogar água em abundância nos banheiros, eles são adaptados, com paredes e piso em madeira revestida com borracha. O piso, lavar com água e sabão. As louças dos banheiros (pia e vaso sanitário) deverão ser lavadas com sabão, sapólio líquido e água sanitária e desinfetante. Uma vez por mês lavar o exaustor (grade plástico do teto do banheiro), para retirar o pó.

4º PISO:

- Espaço das Artes, Estúdio Pedagógico, Depósitos 1 e 2, Banheiros, Depósito do Café, Sala TI, Refeitório, escadas e elevador.

OBRAS/OBJETOS EM EXPOSIÇÃO – 4º PISO: Limpar somente após orientação do artista/expositor ou técnico responsável pela exposição.

ELEVADOR: Limpar as paredes com pano úmido e gotas de óleo próprio para aço inox e em seguida, passar pano seco. O chão limpar com pano úmido e detergente ou desinfetante. O vidro limpar com pano úmido e pano seco. Nunca passar a esponja do lado verde nas paredes do elevador, risca (não pode).

BANHEIROS, piso de borracha: Não é permitido jogar água em abundância nos banheiros, eles são adaptados, com paredes e piso em madeira revestida com borracha. O piso, lavar com água e sabão.

As louças dos banheiros (pia e vaso sanitário) deverão ser lavadas com sabão, sapólio líquido e água sanitária e desinfetante. Uma vez por mês lavar o exaustor (grade plástico do teto do banheiro), para retirar o pó.

PISO EM MADEIRA: Uma vez ao mês passar cera de carnaúba com mel, em pasta, incolor, especial para piso de madeira. Espalhar uniformemente com auxílio do rodo de espuma, próprio para cera. Manter a limpeza com cera líquida à base de carnaúba, diluída em água, diariamente. Nos dois procedimentos fazer o acabamento com a enceradeira/bandeirantes, com a escova feltro para brilho (a escova mais grossa deverá ser utilizada somente quando da remoção da cera, pois ela risca todo o chão). Para cobrir as manchas claras que poderão surgir quando do derramamento de água, utilizar a substância Betume diluída na cera, pasta ou líquida. Não é permitida a utilização de vassouras, pois elas favorecem o levantamento da poeira, que poderá danificar a pintura das paredes. Somente o aspirador de pó poderá ser utilizado.

ESCADAS: No corrimão passar pano úmido com detergente neutro e pano seco, três vezes ao dia. Quando necessário, passar limpador lustra móvel e nos degraus passar pano úmido diariamente. Uma vez por semana passar cera líquida pura (evite passar em cima da fita antiderrapante), com o auxílio do passador de cera - MOP.

Utilizar o aspirador de pó, não é permitido a utilização de vassouras, pois elas favorecem o levantamento da poeira, que poderá danificar a pintura das paredes.